

# FAB28RPG6



|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Produktfamilie   | Kühlschrank                               |
| Installation     | Standgerät                                |
| Produktkategorie | 1-türig                                   |
| Referenzbreite   | Bis 60 cm cm                              |
| Referenzhöhe     | 100 - 160 cm cm                           |
| Kühlsystem       | Kühlteil mit Umluftkühlung                |
| Abtausystem      | Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell |
| Scharniersystem  | Standard                                  |
| Türanschlag      | Rechts                                    |
| EAN-Code         | 8017709343040                             |



## Ästhetik

|                                   |               |                                          |             |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| Ästhetik                          | 50's Style    | Farbe/Ausführung des Markenlogos         | Chrom       |
| Farbe                             | Pastellgrün   | Material der Seitenwände                 | Metall      |
| Design                            | Bombiert      | Farbe/Ausführung der Seitenwände         | Pastellgrün |
| Oberfläche                        | Hochglanz     | Markenlogo                               | 3D          |
| Ausführung der Gerätetür          | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen   | Chrom       |
| Position des Türgriffs            | Extern        | Farbe der Griffleisten der Schubladen    | Chrom       |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert  | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom       |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs    | Chrom         |                                          |             |

## Aufteilung Kühlteil

|                                                                                    |                                                        |                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|  |                                                        |                                              |                 |
| Anzahl der Schubladen                                                              | 2                                                      | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade         | Ja              |
| Arten von Schubladen                                                               | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden                                         | 2                                                      | Anzahl der Beleuchtungen                     | 2               |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen                                                  | 1                                                      | Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C         | Ja              |
|                                                                                    |                                                        | Innenbeleuchtung des Kühlteils               | Ja              |

|                                         |                                 |                                   |     |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas                 | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |
| Art der Obst-/Gemüseschublade           | Mit Sichtfenster, rollengeführt |                                   |     |

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|                                                        |    |                                      |    |
|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1  | Anzahl der Flaschenborde             | 1  |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen               | 1  | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling                     | Ja |                                      |    |

## Zusatzausstattung Kühlteil

|                                                                                   |                                                                                    |                          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|  |  |                          |    |
| Humidity Control                                                                  | Ja                                                                                 | Dynamische Umluftkühlung | Ja |
| Multiflow-Umluftsystem                                                            | Ja                                                                                 |                          |    |

## Aufteilung Gefrierteil

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Innenliegendes Gefrierteil | Ja |
|----------------------------|----|

## Weitere technische Eigenschaften

|                                                                                    |  |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
|  |  |                                           |
| Türalarm                                                                           |  | Akustisch/optisch                         |
| Temperatursteuerung                                                                |  | Elektronisch                              |
| Anzahl der Kompressoren                                                            |  | 1                                         |
| Kältemittel                                                                        |  | R600a                                     |
| Kompressor                                                                         |  | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels                                                         |  | 35 g                                      |
| Material der Isolierschäumung                                                      |  | Cyclopentan                               |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

|                                                                                    |              |                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
|  |              |                       |                  |
| Jährlicher Energieverbrauch                                                        | 104 kWh/Jahr | Luftschallemissionen  | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse                                                             | C            | Lagerzeit bei Störung | 9 h              |
| Luftschallemissionsklasse                                                          | B            | 4-Sterne              | 5 kg/24h         |
|                                                                                    |              | Gefriervermögen       |                  |
|                                                                                    |              | Klimaklassen          | SN, N, ST, T     |


|                                                              |       |     |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
| Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                 | 270 l | EEI | 64 % |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer                     | 26 l  |     |      |
| Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 244 l |     |      |

## Elektrischer Anschluss

|                                  |           |                 |              |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 90 W      | Frequenz        | 50/60 Hz     |
| Absicherung                      | 1 A       | Länge Netzkabel | 180 cm       |
| Spannung                         | 220-240 V | Netzstecker     | (F;E) Schuko |

## Logistik-Informationen

|                            |         |                                                             |         |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Produktbreite              | 601 mm  | Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel                    | 926 mm  |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 728 mm  | Produkttiefe mit Türgriff                                   | 768 mm  |
| Produkthöhe                | 1530 mm | Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter | 1197 mm |



## Alternative Produkte



**FAB28RPK6**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB28RDGC6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDRU6**

**Türanschlag:** Rechts  
Rust



**FAB28RDTP6**

**Türanschlag:** Rechts  
Taupe



**FAB28RDEG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Emerald Green



**FAB28RDMC6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RWH6**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB28RCR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB28RRD6**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB28RDBB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDPP6**

**Türanschlag:** Rechts  
Perfectly Pale



**FAB28RYW6**

**Türanschlag:** Rechts  
Gelb



**FAB28ROR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange



**FAB28RBE6**

**Türanschlag:** Rechts  
Blau



**FAB28RDBLM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz-Matt



**FAB28RDSB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Storm Blue



**FAB28RDIT6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RSV6**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber



**FAB28RDGME6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDRB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Ruby Red



**FAB28RBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RDSA6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sea Salt Green



**FAB28RDUJ6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RLI6**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB28RPB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.                                                                            |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilierter Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.                     |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                  |
|  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.         |
|  | Energieeffizienzklasse C                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                  |