

# FAB28RMLM6



|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktfamilie</b>   | Kühlschrank                                    |
| <b>Installation</b>     | Standgerät                                     |
| <b>Produktkategorie</b> | 1-türig                                        |
| <b>Referenzbreite</b>   | Bis 60 cm cm                                   |
| <b>Referenzhöhe</b>     | 100 - 160 cm cm                                |
| <b>Kühlsystem</b>       | Kühlteil mit Umluftkühlung                     |
| <b>Abtausystem</b>      | Kühlteil automatisch, Gefrierenteil<br>manuell |
| <b>Scharniersystem</b>  | Standard                                       |
| <b>Türanschlag</b>      | Rechts                                         |
| <b>EAN-Code</b>         | 8017709363239                                  |



## Ästhetik

|                                          |               |                                                 |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ästhetik</b>                          | 50's Style    | <b>Farbe/Ausführung des Markenlogos</b>         | Chrom       |
| <b>Farbe</b>                             | Moonlight     | <b>Material der Seitenwände</b>                 | Metall      |
| <b>Design</b>                            | Bombiert      | <b>Farbe/Ausführung der Seitenwände</b>         | Sonderdekor |
| <b>Oberfläche</b>                        | Matt          | <b>Markenlogo</b>                               | 3D          |
| <b>Ausführung der Gerätetür</b>          | Thermogeformt | <b>Farbe der Profilleisten der Türablagen</b>   | Chrom       |
| <b>Position des Türgriffs</b>            | Extern        | <b>Farbe der Griffleisten der Schubladen</b>    | Chrom       |
| <b>Ausführung/Position des Türgriffs</b> | Fest fixiert  | <b>Farbe der Profilleisten der Einlegeböden</b> | Chrom       |
| <b>Farbe/Ausführung des Türgriffs</b>    | Chrom         |                                                 |             |

## Aufteilung Kühlteil

|                                                                                    |                                                        |                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|  |                                                        |                                                     |                 |
| <b>Anzahl der Schubladen</b>                                                       | 2                                                      | <b>Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade</b>         | Ja              |
| <b>Arten von Schubladen</b>                                                        | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade | <b>Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade</b> | Sicherheitsglas |
| <b>Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>                                  | 2                                                      | <b>Anzahl der Beleuchtungen</b>                     | 2               |
| <b>Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen</b>                                           | 1                                                      | <b>Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C</b>         | Ja              |
| <b>Regalmaterial</b>                                                               | Sicherheitsglas                                        | <b>Innenbeleuchtung des Kühlteils</b>               | Ja              |

|                                   |                                    |                                         |     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Art der Obst-<br>/Gemüseschublade | Mit Sichtfenster,<br>rollengeführt | Art der<br>Innenbeleuchtung<br>Kühlteil | LED |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----|

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|                                                              |    |                                         |    |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen<br>mit transparenter<br>Klappabdeckung | 1  | Anzahl der<br>Flaschenborde             | 1  |
| Anzahl der<br>höhenverstellbaren<br>Türablagen               | 1  | Flaschenbord mit<br>Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-<br>Schutzreling                       | Ja |                                         |    |

## Zusatzausstattung Kühlteil



|                        |    |                             |    |
|------------------------|----|-----------------------------|----|
| Humidity Control       | Ja | Dynamische<br>Umluftkühlung | Ja |
| Multiflow-Umluftsystem | Ja |                             |    |

## Aufteilung Gefrierteil

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Innenliegendes<br>Gefrierteil | Ja |
|-------------------------------|----|

## Weitere technische Eigenschaften



|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Türalarm                      | Akustisch/optisch                         |
| Temperatursteuerung           | Elektronisch                              |
| Anzahl der Kompressoren       | 1                                         |
| Kältemittel                   | R600a                                     |
| Kompressor                    | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels    | 35 g                                      |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan                               |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



|                                                 |              |                       |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Jährlicher<br>Energieverbrauch                  | 104 kWh/Jahr | Luftschallemissionen  | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse                          | C            | Lagerzeit bei Störung | 9 h              |
| Luftschallemissionsklasse                       | B            | 4-Sterne              | 5 kg/24h         |
| Gesamtrauminhalt (in<br>dm <sup>3</sup> oder l) | 270 l        | Gefriervermögen       |                  |
| Summe der Rauminhalte<br>der Tiefkühlfächer     | 26 l         | Klimaklassen          | SN, N, ST, T     |
|                                                 |              | EEl                   | 64 %             |

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 244 l

## Elektrischer Anschluss

|                                  |           |                 |              |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 90 W      | Frequenz        | 50/60 Hz     |
| Absicherung                      | 1 A       | Länge Netzkabel | 180 cm       |
| Spannung                         | 220-240 V | Netzstecker     | (F;E) Schuko |

## Logistik-Informationen

|                            |         |                                                             |         |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Produktbreite              | 601 mm  | Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel                    | 926 mm  |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 728 mm  | Produkttiefe mit Türgriff                                   | 768 mm  |
| Produkthöhe                | 1530 mm | Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter | 1197 mm |



## Alternative Produkte



**FAB28RPK6**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB28RDGC6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RYW6**

**Türanschlag:** Rechts  
Gelb



**FAB28RBE6**

**Türanschlag:** Rechts  
Blau



**FAB28RWH6**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB28RDIT6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RWHM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß-Matt



**FAB28RSV6**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber



**FAB28RSBM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Storm Blue



**FAB28RDBB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28REGM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Emerald Green



**FAB28ROR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange



**FAB28RDMC6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RCR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB28RACM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Amber Clay



**FAB28RRD6**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB28RDGME6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RPG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB28RDUJ6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition

**FAB28R-DG**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RBLM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RLI6**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB28RBL6**








**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RPB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau

## Symbolverzeichnis

- |                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei $-18^{\circ}\text{C}$ und kälter.             |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.                                        |
|  | Energieeffizienzklasse C                                                                                                 |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.                       |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.          |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. |                                                                                   |                                                                                                                                                                         |