

47960009

novel

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modell: 47960009

Montageart: Tischleuchte

LED-Treiber: Input 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,3 A, Ausgang max. 12 V Gleichstrom, 0,5 A

Leuchtenkopf: Eingang 12 V Gleichstrom, 0,5 A

Leuchtmittel: LED

Leistung in Watt (komplette Leuchte): 7 W

Schutzart: IP20

LED-Modul: 700 lm, Farbtemperatur 3000 K

Schutz vor Stromschlägen: Klasse II für die komplette Leuchte, Klasse III für den Leuchtenkopf.

Die LED-Leuchte muss über einen zugelassenen Treiber versorgt werden

(Modellnummer: XY06LE-120050VH-EW).

Funktionen der Leuchte: Warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Ein-/Aus-Schalter, verstellbare Metallarme, Lupe mit 1,75-facher Vergrößerung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklassen E.

Maximale Umgebungstemperatur: 30 °C


WARNHINWEISE




1. Nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
3. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
4. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
5. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen, jegliche Änderungen sind untersagt.
6. Das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn diese in Betrieb ist.
8. Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf am Ende seiner Lebensdauer nur von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
9. Wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr und gehen Sie besonders vorsichtig damit um.
10. Diese Leuchte ist kein Spielzeug. Halten Sie die Leuchte außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Kinder dürfen die Leuchte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.



11. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.



AUFBAU



- 1. Leuchtenkopf
- 2. Ein-Aus-Schalter
- 3. Lupe
- 4. Feststellschraube
- 5. Anschluss

- 6. Netzteil
- 7. Feststellschraube
- 8. Feststellschraube
- 9. Halterung

47960009

Schreibtischleuchte

Material: ABS, PC, Eisen, Glas

Lumen mit Abdeckung: 500 lm

Farbtemperatur: 3000 K

Maße: 60 x 15,8 x 33 cm

Funktionen:

- 1. Ein-/Aus-Schalter
- 2. verstellbare Metallarme
- 3. Lupe mit 1,75-facher Vergrößerung

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at



47960009

novel

CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 47960009

Typ montáže: stolní svítidlo

Ovladač LED: vstup 220–240 V střídavý proud, 50/60 Hz, 0,3 A, výstup max. 12 V stejnosměrný proud, 0,5 A

Hlava svítidla: vstup 12 V stejnosměrný proud, 0,5 A

Žárovky: LED

Výkon ve wattch (kompletní svítidlo): 7 W

Typ ochrany: IP20

LED modul: 700 V, teplota barev 3000 K

Ochrana před úderem elektrickým proudem: třída II pro celé svítidlo, třída III pro hlavu svítidla.

LED svítidlo musí být napájeno schváleným ovladačem.

(Číslo modelu: XY06LE-120050VH-EW).

Funkce svítidla: teplá bílá barva, barevná teplota 3000 K, vypínač, nastavitelná kovová ramena, lupa s 1,75násobným zvětšením.

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.


Maximální teplota okolí: 30 °C

UPOZORNĚNÍ


1. Určeno pouze do interiéru. 
2. Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásáhnutí elektrickým proudem.
3. Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
4. Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
5. Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Nijak ho neupravujte.
6. Vnější flexibilní kabel resp. vedení osvětlení nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, je nutné svítidlo zlikvidovat.
7. Nedívejte se přímo do zdroje světla, když je v provozu.
8. Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
9. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat a zacházejte s ním obzvláště opatrně.
10. Toto svítidlo není hračka. Uchovávejte svítidlo mimo dosah malých dětí. Děti smí svítidlo používat pouze pod dohledem dospělé osoby.



11.  Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Recyklujte výrobek, pokud jsou k dispozici recyklační zařízení. Pokyny k recyklaci získáte u místního úřadu nebo u prodejce.



MONTÁŽ



- 1. Hlava svítidla
- 2. Spínač
- 3. Lupa
- 4. Zajišťovací šroub
- 5. Přípojka

- 6. Napájecí adaptér
- 7. Zajišťovací šroub
- 8. Zajišťovací šroub
- 9. Držák

47960009

Lampa na psací stůl

Materiál: ABS, PC, železo, sklo

Počet lumenů (s krytem) 500 lumenů

Barevná teplota: 3 000 K

Rozměry: 60 x 15,8 x 33 cm

Funkce:

- 1. spínač na zapnutí/vypnutí
- 2. Nastavitelná kovová ramena
- 3. Lupa s 1,75násobným zvětšením

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo DIČ: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



47960009

novel

SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Modell: 47960009

Monteringssätt: bordslampa

LED-drivdon: Ingång 220–240 V växelström, 50/60 Hz, 0,3 A, utgång max. 12 V likström, 0,5 A

Lamphuvud: Ingång 12 V likström, 0,5 A

Ljuskälla: LED

Effekt i watt (hela lampan): 7 W

Kapslingsklass: IP20

LED-modul: 700 lumen, färgtemperatur 3000 Kelvin

Skydd mot elstötar: klass II för hela lampan, klass III för lamphuvudet.

LED-lampan ska drivas av ett godkänt drivdon

(Modellnummer: XY06LE-120050VH-EW).

Lampans funktioner: varmvit, färgtemperatur 3000 Kelvin, på-/av-knapp, justerbara metallarmar, förstoringsglas med 1,75 gångers förstoring.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.

Maximal omgivningstemperatur: 30 °C

VARNINGAR

1. Endast för inomhusbruk.



2. Använd inte apparaten i fuktiga miljöer för att undvika läckströmmar och elstötar.

3. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.

4. Rör inte vid lampan med bara händer när den är påslagen.

5. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning och får inte modifieras.

6. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning är ej utbytbar. Produkten måste slängas om kabeln är skadad.

7. Titta inte direkt in i ljuskällan när den används.


8. Ljuskällan i denna lampa kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.

9. Om produkten är skadad ska du sluta använda den och hantera den med särskild försiktighet.


10. Den här lampan är ingen leksak. Håll lampan utom räckhåll för barn. Barn får endast använda produkten under uppsikt av en vuxen.



11. Elektriskt och elektroniskt avfall får inte slängas i hushållssoporna. Återvinn produkten om det finns en återvinningsstation för det. Kontakta lokal myndighet eller försäljaren om tips för återvinning.



MONTERING



- 1. Lamphuvud
- 2. På-/av-knapp
- 3. Förstoringsglas
- 4. Fästskruv
- 5. Anslutning

- 6. Adapter
- 7. Fästskruv
- 8. Fästskruv
- 9. Hållare

47960009

Skrivbordslampa

Material: ABS, PC, järn, glas

Lumen med hölje: 500 lumen

Färgtemperatur: 3000 Kelvin

Mått: 60 x 15,8 x 33 cm

Funktioner:

- 1. På-/av-knapp
- 2. Justerbara metallarmar
- 3. Förstoringsglas med 1,75 gångers förstoring

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Tyskland VAT: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



47960009

novel

SK: POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 47960009

Typ montáže: stolná lampa

LED predradník: vstupný prúd: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 0,3 A, výstupný prúd: max. 12 V jednosmerný prúd, 0,5 A

hlava svietidla: vstupný prúd: 12 V jednosmerný prúd, 0,5 A

Žiarovka: LED

Výkon (celé svietidlo): 7 W

Stupeň ochrany krytom: IP20

LED modul: 700 lm, farebná teplota: 3 000 K

Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: trieda II sa vzťahuje na kompletne svietidlo, trieda ochrany III len na jeho hlavu

LED svietidlo musí byť napájané schváleným predradníkom

(číslo modelu: XY06LE-120050VH-EW).

Funkcie svietidla: teplá biela farba, farebná teplota: 3 000 K, tlačidlo na zapnutie/vypnutie, nastaviteľné kovové ramená, lupa s 1,75-násobným zväčšením

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

Maximálna teplota okolia: 30 °C


VAROVANIA




1. Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
3. Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
4. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
5. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
6. Vonkajší flexibilný kábel alebo elektrické vedenie svietidla nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia kábla je potrebné svietidlo odstrániť.
7. Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, keď je svietidlo v prevádzke.
8. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť len odborne kvalifikovaná osoba.
9. Keď je svietidlo poškodené, nepoužívajte ho a zaobchádzajte s ním obzvlášť opatrne.
10. Toto svietidlo nie je hračka, a preto ho uchováajte mimo dosahu batoliat. Deti smú svietidlo používať len pod dohľadom dospelých osôb.



11. Staré elektrické a elektronické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Keď sú k dispozícii recyklačné zariadenia, výrobok recyklujte. Pokyny na recykláciu vám poskytnú zamestnanci miestneho úradu alebo váš predajca.



ZOSTAVENIE



1. Hlava svietidla
2. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
3. Lupa
4. Zaisťovacia skrutka
5. Pripojenie

6. Sieťový adaptér
7. Zaisťovacia skrutka
8. Zaisťovacia skrutka
9. Držiak

47960009

Lampa na písací stôl

Materiál: ABS, PC, železo, sklo

Svetelný tok s krytom: 500 lm

Farebná teplota: 3 000 K

Rozmery: 60 × 15,8 × 33 cm

Funkcie:

1. tlačidlo na zapnutie/vypnutie
2. nastaviteľné kovové ramená
3. lupa s 1,75-násobným zväčšením

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemecko IČ DPH: DE279448078

www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at



SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Model: 47960009

Vrsta montaže: namizna svetilka

LED-gonilnik: vhod 220–240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A, izhod maks. 12 V DC, 0,5 A

Glava svetilke: vhod 12 V DC, 0,5 A

Svetlobni vir: LED

Moč v W (celotna svetilka): 7 W

Stopnja zaščite: IP20

LED-modul: 700 lm, barvna temperatura 3000 K

Zaščita pred električnim udarom: razred II za celotno svetilko, razred III za glavo svetilke

LED-svetilko je treba napajati z odobrenim gonilnikom

(številka modela: XY06LE-120050VH-EW).

Funkcije svetilke: toplo bela svetloba, barvna temperatura 3000 K, stikalo za vklop/izklop, nastavljiva kovinska roka, lupa z 1,75-kratno povečavo

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.


Maksimalna temperatura okolice: 30 °C

OPOZORILA


1. Namenjena izključno za notranje prostore. 
2. Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
3. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
4. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
5. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen, vsakršne spremembe so prepovedane.
6. Zunanjega, fleksibilnega kabla oz. napeljave svetilke ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, je treba svetilko zavreči.
7. Med delovanjem ne glejte neposredno v vir svetlobe.
8. Svetlobni vir te svetilke sme ob koncu življenjske dobe zamenjati le strokovno usposobljena oseba.
9. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte več in z njim še posebej previdno ravnajte.
10. Ta svetilka ni igrača. Svetilka naj bo izven dosega majhnih otrok. Otroci smejo svetilko uporabljati le pod nadzorom odraslih.



11.  Odpadnih električnih in elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Reciklirajte izdelek, če je na voljo ustrezna infrastruktura. Za napotke glede recikliranja se obrnite na svojo lokalno službo ali trgovca.



MONTAŽA



- 1. Glava svetilke
- 2. Stikalo za vklop/izklop
- 3. Lupa
- 4. Vijak za pritrditev
- 5. Priključek

- 6. Napajalnik
- 7. Vijak za pritrditev
- 8. Vijak za pritrditev
- 9. Pritrdilni element

47960009

Svetilka za pisalno mizo

Material: ABS, PC, železo, steklo

Svetilnost v lumnih s senčnikom: 500 lm

Barvna temperatura: 3000 K

Mere: 60 x 15,8 x 33 cm

Funkcije:

- 1. Stikalo za vklop/izklop
- 2. Nastavljiva kovinska roka
- 3. Lupa z 1,75-kratno povečavo

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija

ID-št. za DDV: DE279448078

www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at



HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 47960009

Szerelési mód: asztali lámpa

LED meghajtó: bemenet 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 0,3 A, kimenet max. 12 V egyenáram, 0,5 A

Lámpafej: bemenet 12 V egyenáram, 0,5 A

Izzó: LED izzó

Teljesítmény wattban (teljes lámpa): 7 W

Védettség: IP20

LED modul: 700 lm, 3000 K színhőmérséklet

Áramütés elleni védelem: II. osztály a teljes lámpa, III. osztály a lámpafej

A LED lámpát egy engedélyezett meghajtóval kell ellátni

(modellszám: XY06LE-120050VH-EW).

A lámpa funkciói: meleg fehér, 3000 K színhőmérséklet, be-/kikapcsoló gomb, állítható fémkarok, 1,75-szörös nagyítású nagyító.

A termék az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.


Maximális környezeti hőmérséklet: 30 °C

FIGYELMEZTETÉSEK


1. Csak beltéri használatra alkalmas.
2. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.
3. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
4. Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
5. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas, a lámpán mindennemű változtatás tilos.
6. A külső, rugalmas kábel, ill. a vezeték nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a lámpát ártalmatlanítani kell.
7. Működés közben ne nézzen közvetlenül a fénybe.
8. A lámpában lévő izzót élettartama végén csak szakképzett személy cserélheti ki.
9. Ha a készülék megsérült, ne használja tovább és különösen óvatosan kezelje.
10. A lámpa nem játék. A lámpát tartsa távol kisgyermektől. **Kisgyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a lámpát.**



11. Az elektromos és az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosítási tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.



HASZNÁLAT



1. Lámpafej

2. Be-/kikapcsoló gomb

3. Nagyító

4. Rögzítőcsavar

5. Csatlakozás

6. Hálózati egység

7. Rögzítőcsavar

8. Rögzítőcsavar

9. Konzol

47960009

Íróasztallámpa

Anyag: ABS, PC, vas, üveg

Lumen búrával: 500 lumen

Színhőmérséklet: 3000 K

Méret: 60 x 15,8 x 33 cm

Funkciók:

1. Be-/kikapcsolás

2. Állítható fémkarok

3. 1,75-szörös nagyítású nagyító

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



47960009

novel

HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Model: 47960009

Vrsta montaže: stolna svjetiljka

LED pokretač: ulaz 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, 0,3 A, izlaz maks. 12 V istosmjerna struja, 0,5 A

Glava svjetiljke: ulaz 12 V istosmjerna struja, 0,5 A

Žarulja: LED

Snaga u vatima (kompletna svjetiljka): 7 W

Stupanj zaštite: IP20

LED modul: 700 lm, temperatura boje 3000 K

Zaštita od strujnih udara: klasa II za kompletnu svjetiljku, klasa III za glavu svjetiljke.

LED svjetiljka mora se napajati preko dopuštenog pokretača

(Broj modela: XY06LE-120050VH-EW).

Funkcije svjetiljke: topla bijela, temperatura boje 3000 K, prekidač za uklj./isklj., podesivi metalni zglobovi, povećalo s 1,75-strukim povećanjem.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E.


Maksimalna okolna temperatura: 30 °C

UPOZORENJA


1. Namijenjeno samo za unutarnju uporabu. 
2. Ne koristite uređaj u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
3. Prije montaže osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
4. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
5. Svjetiljka se smije koristiti isključivo za predviđenu svrhu, modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
6. Vanjski, fleksibilni kabel odn. vod svjetiljke nije zamjenjiv. Ako je kabel oštećen, svjetiljku treba zbrinuti u otpad.
7. Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti dok je uključen.
8. Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
9. Ne puštajte proizvod u rad u slučaju oštećenja i budite oprezni pri rukovanju.
10. Ova svjetiljka nije igračka. Držite svjetiljku izvan dohvata djece. Djeca smiju koristiti svjetiljku samo pod nadzorom odrasle osobe.



11.  Električni i elektronički otpad ne smije se zbrinjavati u komunalni otpad. Odnosite dotrajali proizvod u sabirni centar za EE otpad. Za više informacija o recikliranju obratite se lokalnoj upravi ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj



POSTAVLJANJE



- 1. Glava svjetiljke
- 2. Prekidač za uklj.isklj.
- 3. Povećalo
- 4. Zaporni vijak
- 5. Priključak

- 6. Jedinica za napajanje
- 7. Zaporni vijak
- 8. Zaporni vijak
- 9. Držać

47960009

Svjetiljka za pisaći stol

Materijal: ABS, PC, željezo, staklo

Lumen sa sjenilom: 500 lm

Temperatura boje: 3000 K

Dimenzije: 60 x 15,8 x 33 cm

Funkcije:

- 1. Prekidač za uklj./isklj.
- 2. Podesivi metalni zglobovi
- 3. Povećalo s 1,75-strukim povećanjem

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at



47960009

novel

BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел: 47960009

Вид монтаж: настолна лампа

LED драйвер: вход 220–240 V променлив ток, 50/60 Hz, 0,3 A, изход макс. 12 V постоянен ток, 0,5 A

Глава на лампата: вход 12 V постоянен ток, 0,5 A

Крушка: LED

Мощност във ватове (за цялата лампа): 7 W

Вид защита: IP20

LED модул: 700 lm, цветна температура 3000 K

Защита от токов удар: Клас II за цялата лампа, клас III за главата на лампата.

LED лампата трябва да се захранва чрез одобрен драйвер.

(Номер на модела: XY06LE-120050VH-EW).

Функции на лампата: топло бяло, цветна температура 3000 K, превключвател за включване/изключване, регулируеми метални рамена, лупа с 1,75-кратно увеличение.

Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.


Максимална температура на околната среда: 30 °C

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


1. Предназначена само за вътрешно ползване. 
2. Не използвайте уреда във влажна среда, за да избегнете утечни токове и токов удар.
3. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
4. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
5. Лампата е одобрена само за използване по предназначение, всякакви промени са забранени.
6. Външният гъвкав кабел съотв. свързването на лампата не може да се сменя. Ако кабелът е повреден, лампата трябва да се изхвърли.
7. Не гледайте директно в светлинния източник, когато той работи.
8. В края на експлоатационния ѝ живот крушката на тази лампа може да бъде сменена само от квалифициран специалист.
9. Ако продуктът е повреден, спрете да го използвате и боравете с него изключително внимателно.
10. Тази лампа не е играчка. Съхранявайте лампата на място, недостъпно за малки деца. Децата могат да използват лампата само под наблюдението на възрастен.



11.  Електрически и електронни уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битов отпадък. Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице. За указания относно рециклирането се обърнете към Вашата местна институция или Вашия търговец.



СГЛОБЯВАНЕ



1. Глава на лампата

2. Превключвател за включване/изключване

3. Лупа

4. Фиксиращ винт

5. Конектор

6. Захранващо устройство

7. Фиксиращ винт

8. Фиксиращ винт

9. Държач

47960009

Настолна лампа за бюро

Материал: ABS, PC, желязо, стъкло

Лумени с покритие: 500 lm

Цветна температура: 3000 K

Размери: 60 x 15,8 x 33 cm

Функции:

1. превключвател за включване/изключване

2. регулируеми метални рамена

3. лупа с 1,75-кратно увеличение

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland (Вюрцбург, Германия), ИН по ЗДДС (UID = идентификационен номер за данък върху оборота): DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



47960009

novel

RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Model: 47960009

Modul de montare: veioză

Driver LED: intrare 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz, 0,3 A, ieșire max. 12 V curent continuu, 0,5 A

Cap de corp de iluminat: Intrare 12 V curent continuu, 0,5 A

Bec: LED

Putere în wați (corp de iluminat complet): 7 W

Grad de protecție: IP20

Modul LED: 700 lm, temperatură de culoare 3 000 K

Protecție împotriva electrocutării: clasa II pentru corpul de iluminat complet, clasa III pentru capul corpului de iluminat.

Lumina LED trebuie să fie alimentată prin intermediul unui driver aprobat

(Număr model: XY06LE-120050VH-EW).

Funcțiile lămpii: alb cald, temperatură de culoare 3 000 K, comutator Pornit/Oprit, brațe metalice reglabile, lupă cu mărire de 1,75x.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.

Temperatura ambiantă maximă: 30 °C

AVERTISMENTE

1. Adecvat doar pentru uz în interior.



2. Nu utilizați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.

3. Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.

4. Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.

5. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, orice altă modificare este interzisă.

6. Cablul exterior și flexibil al lămpii nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, lampa trebuie eliminată.

7. Nu priviți direct în sursa de lumină, atunci când aceasta este pornită.


8. La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.

9. Dacă produsul este deteriorat, nu îl mai utilizați și manipulați-l cu atenție deosebită.


10. Această lampă nu este o jucărie. Nu lăsați corpul de iluminat la îndemâna copiilor mici. Copiii pot utiliza corpul de iluminat numai sub supravegherea unui adult.



11. Este interzisă aruncarea echipamentelor electrice și electronice la un loc cu deșeurile menajere. Reciclați produsul atâta timp cât vă stă la dispoziție un centru dedicat reciclării. Pentru mai multe informații referitoare la reciclare adresați-vă autorităților dumneavoastră locale sau distribuitorului.



ASAMBLARE



- 1. Cap de corp de iluminat
- 2. Comutator Pornit/Oprit
- 3. Lupă
- 4. Șurub de fixare
- 5. Racord

- 6. Sursă de alimentare
- 7. Șurub de fixare
- 8. Șurub de fixare
- 9. Suport

47960009

Lampă de birou

Material: ABS, PC, fier, sticlă

Lumeni cu capac: 500 lm

Temperatură culoare: 3 000 K

Dimensiuni: 60 x 15,8 x 33 cm

Funcții:

- 1. Comutator Pornit/Oprit
- 2. Brațe metalice reglabile
- 3. Lupă cu mărire de 1,75x

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germania CIF: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



47960009

novel

SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Model: 47960009

Vrsta montaže: stona lampa

LED drajver: ulaz 220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, 0,3 A, izlaz maks. 12 V jednosmerne struje, 0,5 A

Glava lampe: ulaz 12 V jednosmerne struje, 0,5 A

Sijalica: LED

Snaga u vatima (kompletna lampa): 7 W

Vrsta zaštite: IP20

LED modul: 700 lm, temperatura boje 3000 K

Zaštita od strujnog udara: klasa II za kompletnu lampu, klasa III za glavu lampe.

LED lampa mora imati odobreni drajver

(broj modela: XY06LE-120050VH-EW).

Funkcije lampe: toplo bela, temperatura boje 3000 K, prekidač za uključivanje/isključivanje, podesivi metalni zglobovi, lupa sa uvećanjem 1,75x.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti E.


Maksimalna temperatura okruženja: 30 °C

UPOZORENJA


1. Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 
2. Uređaj nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
3. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
4. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
5. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom, zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
6. Spoljni, fleksibilni kabl tj. provodnik lampe nije zamenjiv. Ako je kabl oštećen, lampa se mora odložiti.
7. Ne gledajte direktno u izvor svetlosti kada je u upotrebi.
8. Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka sme zameniti samo stručno lice.
9. Ako je proizvod oštećen, prestanite da ga koristite i rukujte njime izuzetno pažljivo.
10. Ova lampa nije igračka. Držite lampu van domašaja male dece. Deca smeju da koriste lampu samo pod nadzorom odrasle osobe..



11.  Stari električni i elektronski uređaji ne smeju se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte proizvod ukoliko postoje mogućnosti za to. Informacije o reciklaži možete dobiti od nadležne lokalne službe ili od svog prodavca.



MONTAŽA



- 1. Glava lampe
- 2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 3. Lupa
- 4. Zavrtanj za fiksiranje
- 5. Priključak

- 6. Strujni ispravljač
- 7. Zavrtanj za fiksiranje
- 8. Zavrtanj za fiksiranje
- 9. Držać

47960009

Lampa za radni sto

Materijal: ABS, PC, gvožđe, staklo

lumen sa maskom: 500 lm

Temperatura boje: 3000 K

Dimenzije: 60 x 15,8 x 33 cm

Funkcije:

- 1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 2. Podesivi metalni zglobovi
- 3. Lupa sa uvećanjem 1,75x.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemačka, PDV: DE279448078

www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at



FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : 47960009

Type de montage : lampe de table

Driver LED : Entrée 220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 0,3 A, Sortie max. 12 V courant continu, 0,5 A

Tête du luminaire : Entrée 12 V courant continu, 0,5 A

Ampoule(s) : LED

Puissance en watts (luminaire complet) : 7 W

Type de protection : IP20

Module LED :corriger contexte mode d'emploi pour lampe de table

700 lm, Température de couleur 3000 K

Protection contre les chocs électriques : Classe II pour l'ensemble du luminaire, classe III pour la tête de la lampe.

Le lampe LED doit être alimenté par un pilote homologué.

(Numéro de modèle : XY06LE-120050VH-EW).

Fonctions de la lampe : Blanc chaud, température de couleur 3000 K, interrupteur marche/arrêt, bras métalliques réglables, loupe avec un grossissement de 1,75x.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.


Température ambiante maximale : 30 °C

AVERTISSEMENTS


1. Uniquement destiné à un usage en intérieur. 
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
3. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
4. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
5. Le luminaire est autorisé exclusivement pour son usage prévu, toute modification est interdite.
6. Le câble extérieur flexible, ou le fil électrique, de cette lampe n'est pas remplaçable. Si le câble est endommagé, il faut mettre la lampe au rebut.
7. Ne regardez pas directement dans la lumière lorsqu'elle est allumée.
8. La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée en fin de vie que par une personne qualifiée.
9. Si le produit est endommagé, cessez de l'utiliser et manipulez-le avec précaution.
10. Cette lampe n'est pas un jouet. Tenez la lampe hors de portée des jeunes enfants. Les enfants ne doivent utiliser la lampe que sous la surveillance d'un adulte.



11.  {11 (12)Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.(13) Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



INSTALLATION



- 1. Tête de la lampe :
- 2. Interrupteur marche/arrêt
- 3. loupe
- 4. Vis de fixation
- 5. Branchement

- 6. Bloc d'alimentation
- 7. Vis de fixation
- 8. Vis de fixation
- 9. Support

47960009

Lampe de bureau

Matériau: ABS, PC, fer, verre

Lumen avec couverture : 500 lm

Température de couleur : 3000 K

Dimensions : 60 x 15,8 x 33 cm

Fonctions :

- 1. Interrupteur marche/arrêt
- 2 bras métalliques réglables
- 3. Loupe avec un grossissement de 1,75x

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Strasse 59

97084 Wurtzbourg, Allemagne, n° TVA: DE279448078

www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at

