

Datenblatt

Wandleuchte Loggia II Mini LED

Elegante energieeffiziente LED-Wandleuchte aus Aluminium für den Außenbereich. Der Up & Down-Effekt sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung von Loggia, Balkon oder Terrasse.

Anbau Wand Montageart: Farbe: anthrazit Material: Aluminium

Art.Nr. 2527.50007.1696



<u>Elektrik</u>

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar) LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 35.000 Std.

Leistung: 7W

(φ_{use} 360°, brutto) Lichtstrom: 650lm

Farbwiedergabe: CRI = 84 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K Lichtaustritt: direkt/indirekt Abstrahlwinkel: 140° (up & down)

Dimmbar: nein

LED-Treiber (nicht austauschbar) Betriebsgerät:

Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz

Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

anthrazit Farhe: Material Gehäuse: Aluminium Material Abdeckung: Polycarbonat opal Verschussart: geschraubt

Schutztechnik

IP65 Schutzart:

Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss

Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

<u>Zubehör</u>

Montagematerial

<u>Abmessungen</u> (Ixhxt = Länge x Höhe x Tiefe)

Ixhxt 175 x 64 x 83mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F** (2527500071696-L).