




Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **6426 - 6429** mit Frontauszug




1. Montagematerial
1. fitting material




- Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen. Den Unterbaubügel, der im Querrohr 8 Bohrungen hat, vor die Festseite des Tisches stellen.
- Lay the table top upside down on padded assembling tressles. Put the frame, which is equipped with 8 boreholes in the middle tube, in front of the fixed side of the table*




- Die Bolzen einschrauben. Den Unterbaubügel mittig ausrichten. Die Verstärkungsplatte auf die beiden mittleren Bolzen stecken. Nun alle Bolzen mit je einer Scheibe und einer Mutter fixieren.
- Screw in the bolts. Centre the frame. Stick the reinforcing plate onto the two middle bolts. Fix all bolts with a washer and a nut.*




- Die Spax-Schrauben vorsichtig in den Metallbügel schrauben, so dass sich dieser nicht verbiegt.
- Screw the Spax-screws carefully into the metal frame. Make sure that the frame does not deform.*




5. Je einen schwarzen Kunststoff-Gleiter in die beiden Rohre stecken.
5. *Stick into each tube of this frame a black plug connection.*




6. Den zweiten Unterbau vor die Auszugsseite stellen.
6. *Put the 2nd frame in front of the extending side of the table.*




7. Den Unterbaubügel mit den 6 Schrauben fixieren.
7. *Fix the frame with 6 screws.*




- 8.a Variante Auszugsseite mit **Stopfen**:
Vorteil: **Verbesserte Standfestigkeit**
Je einen schwarzen Kunststoff-Gleiter in die beiden Rohre stecken.
8.a **Black plug connection** version of the pullout-side:
Benefit: **Improved stableness**
Stick into each tube of this frame a black plug connection.




- 8.b Variante Auszugsseite mit **Rollen**:
Vorteil: **Besonders leichtes Ausziehen**
Je einen grauen Rollenkäfig mit je zwei Schrauben fixieren...
- 8.b **Roll** version of the pullout-side:
Benefit: **Easy pull out**
Fix each roll frame by two screws...



- ...und dann je eine Rolle mit dem Führungsbolzen in den Rollenkäfig eindrücken.
- ...and press a roll with a steel spindle into each roll frame.



9. Den Tisch wenden, ohne über die Füße abzuwinkeln.
Fertig.
9. Turn the table. Make sure that the weight of the table does not rest on 2 legs only, while turning it.
Ready.



10. Vor dem Ausziehen muss der Bremshebel unter dem Tisch gelöst werden.
10. Loosen the lever under the table before using the extension leaf.