




1YYASC47/1PPASC47



200 min





PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.







POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.







FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.


NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.



1YYASC47/1PPASC47



A0 8 x 20 mm x12 	A1 8 x 35 mm x68 	C2 5 x 13 mm x12 
D2  x8	E0 Ø16 x14 	E1 15 x 12 mm x40 
F1 6 x 34 mm x40 	G1 7 x 50 mm x10 	H1 L - 131 mm x3 
H2 L - 78 mm x2 	I0 3 x 13 mm x4 	I2 4 x 16 mm x2 
K3 M4 x 22mm x10 	M  x1	M1  x1
N1 3 X 16 mm x20 	N14 4 x 30 mm x12 	O2  x8
OB1  x2	OB2  x2	P16  x8
Q1  x2	Q9  x2	R4  x3
R8  x2	R10  x2	S17  x8
T10  x3 L - 310 mm	Z  x1	



1YYASC47/1PPASC47

BE SC 14 28 00

x1



MM

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40




30

20

10

0


1YYASC47/1PPASC47












1	1631	430	28	x1	3/3
2	1526	399	16	x1	2/3
3	680	372	16	x1	2/3
4	680	372	16	x1	2/3
5	512	379	16	x1	1/3
6	512	379	16	x1	1/3
7	1526	380	16	x1	3/3

8	545	357	16	x2	2/3
9	770	88	16	x2	3/3
10	770	60	16	x2	3/3
11	770	80	28	x1	3/3
12	770	80	28	x1	3/3
13	454	91	16	x1	1/3
14	1526	135	16	x1	3/3







15	454	135	16	x1	1/3
16	529	510	16	x1	1/3
17	529	510	16	x1	1/3
18	396	167	16	x3	1/3
19	300	120	16	x3	1/3
20	300	120	16	x3	1/3
21	360	102	16	x3	1/3
22	372	305	3	x3	2/3





1 ▶





2 ▶





3▶



A1 x4 8 x 35 mm	E1 x2 15 x 12 mm	C2 x6 5 x 13 mm
T10 x3 L - 310 mm		





4▶



5 ▶





A1	x4	E1	x4	F1	x2
					
8 x 35 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm	








6 ▶





A1	x2	E1	x2
			
8 x 35 mm		15 x 12 mm	












10 ▶






11▶





12▶







13▶







14▶



15▶




16▶




17▶





A1	x5	E1	x4	F1	x4
					
8 x 35 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm	





18▶







19▶▶







20▶▶




21▶





22▶




23▶




24▶










98 mm







27▶






28▶




29▶






30▶







32▶





33▶



RL1428		x1	RL8		x5	RL4		x5
BE SC 14 28 00								




34▶





35▶





36▶







37▶




38▶





39▶



40▶




x3





41▶




x3





42▶





x3
C=D





43▶





x3




44▶





x3






45▶






46▶



47▶






48▶



49▶





(N1)  3 X 16 mm	(RL5)  BE SC 14 28 00
(RL1) 	(Q1) 




50▶▶




(N1)  3 X 16 mm	x2	(RL5)  BE SC 14 28 00	x2
(RL1) 	x4	(Q1) 	x1






51►





52►



53▶



54▶





 **max**
30kg






 **max**
5kg

 **max**
10kg

 **max**
5kg

 **max**
10kg

 **max**
3kg



BU PRAVEJ SIENE.
OV NA LAVAJ ALEBO PRAVEJ STENE.

A TEJ SAMEJ ŠCIANIE CO ZAWORY KAŤOWE.

EJ LUB PRAWEJ ŠCIANIE.

WYCH W LEWEJ LUB PRAWEJ ŠCIANIE.

LEHET UGYANAZON A FALON, MINT A KÉT SAROKSZELEP.

ONALA A BAL VAGY JOBB FALON.
VONALA A BAL VAGY JOBB FALON.

И НАХОДИТЬСЯ НА ОДНОЙ СТЕНЕ С УГЛЮБЛЕННЫМ КРАНОМ.

ИЛИ ПРАВОЙ СТЕНЕ.
НА ЛЕВОЙ ИЛИ ПРАВОЙ СТЕНЕ.

U APÅ NU ESTE ÎN ACEASĂ PARTE VENTIL.

SAU DREAPTA PERETE.

A STÂNGA SAU DREAPTA PERETELOR.

Zur Reinigung dürfen Sie alle üblichen flüssigen Reinigungsmittel anwenden. Vermeiden Sie alle Reinigungs-
ähnliche grosse Beimischungen enthalten. Eventuelle Oberflächenbeschädigungen (Risse, Zigarettenflecke u.
weiche Metalle oder Autos entfernen.

Die Wassertemperatur darin darf 60° C (333 K) nicht überschreiten.

Wir wünschen eine lange Lebensdauer und viel Freude an unserem Produkt und bitten Sie daher unsere Anw-
zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen 

Dear Customer,

The product you have purchased is a high quality product made of artificial marble. Due to the extremely so-
procedure we still haven't been able to completely eliminate the dimensional tolerances +/- 3 mm from the de-
Please accept this with understanding.

Let an expert mount the washbasin according to the enclosed drawing.

WASHBASINCARE

Clean with standard non-abrasive cleaning agents. Minor surface damages (like scratches or cigarette stain
paste or car polish.

Never pour in the washbasin hot water the temperature of which exceeds 60° C (333 K).

We would like you to enjoy the beauty of the washbasin for a long time, therefore we recommend you to careful
and maintenance.

Yours sincerely 

Geachte koper,

U heeft besloten voor de aankoop van ons kwaliteitsproduct van kunstmarmer. Vanwege het technologisch
productieproces is het ons helaas nogsteeds niet gelukt afwijkingen in de afmetingen van +/- 3mm van de in d-
te sluiten. Wij verzoeken u hiervoor begrip te hebben.

De montage van de wastafel moet door een vakman worden verricht volgens de bijgevoegde tekening.

ONDERHOUD

Gebruik bij de reiniging gewone huishoudschoonmaakmiddelen, die niet krassen. Eventuele oppervlaktebe-
sigaretten) kunnen gemakkelijk met een poetsmiddel voor zachte metalen of autolak verwijderd worden.

Giet geen water met een temperatuur van boven de 60° C (333 K) in de wastafel.

Wij hopen dat u veel en langdurig plezier van de wastafel zult hebben. Daarom verzoeken wij u onze aan-
onderhoud nauwkeurig in acht te nemen.

Met vriendelijke groeten 

Cher Client,

Le produit que vous venez d'acheter est un produit de haute qualité réalisé en marbre artificiel. Vu l'exte-
procédure technologique, nous ne parvenons toujours pas à éliminer totalement l'écart de ± 3 mm des dir-
technique. Nous faisons appel à votre compréhension.

Adressez-vous à un expert pour que la montage du lavabo soit conforme au croquis annexé.

ENTRETIEN DU LAVABO

grader.
i många år framöver och ber Dig därför noga följa anvisningarna för rengöring och underhåll.

FI

ajäljelmästä valmistetun tuotteen. Teknisesti vaativan ja yksilöllisen valmistusmenetelmän vuoksi emme voi
utta, että mitat saatavat poiketa +/-3 mm ilmoitetuista mitoista.

nhijan suoritettavaksi ohjeisen piirroksen mukaisesti.

ä nistemäisiä puhdistusaineita. Vältä sellaisia puhdistusaineita, jotka sisältävät hienoksi jauhettua hiekkaa
iset pintauraut (säöt, savukeen jättämät tahrat jne.) voidaan poistaa pehmeillä metallilla tai autole

00° C.

man pikä, pyydämme Sinua noudattamaan puhdistus- ja huolto-ohjeitamme.

DK

i kvalitiet lavet af kunstmamor. Fordi produktionen er teknologisk meget krævende, er det ikke lykkedes os
nce på +/- 3mm. Vi beder om forståelse.

and, som det fremgår af den vedlagte tegning.

er flydende rengøringsmidler. Undgå at anvende rengøringsmidler som indeholder fint malet sand eller
verfladeskader (ridser, cigaret pletter) fjernes med et poleringsmiddel, som anvendes til polering af bløde

C.

ange år, derfor beder vi dig følge vejledningen for rengöring og vedligeholdelse.


CZ

kvalitního výrobku z umělého mramoru. Jelikož je výroba tohoto výrobku po technologické stránce velmi
deklarovanou odchylku o rozměru +/- 3 mm. Zádáme vás proto o porozumění.

ntoval zkušeny odborník podle přiloženého návodu.

itici prostředky. Nepoužívejte čisticí, které obsahují jemné mletý písek nebo podobné příměsy. Případné
od cigaret) odstranit leštěním určeným pro čišění měkkých kovů nebo lakovaného povrchu karoserie aut.

kem spokojeni a aby vám co nejdelší sloužil. Proto vás prosíme, aby jste se řídili podle našich návodu pro



DE

- DER AUSFLUSS UM DARF SICH NICHT AN DER SELBEN WAND WIE DIE ECKVENTILE BEFINDEN
1. ZENTRUM DES AUSFLUSSES IN LINKER ODER RECHTER WAND.
 2. ZENTRUM DER ECKVENTILE AN LINKER ODER RECHTER WAND.

GB

- MAKE SURE THE WATER OUTLET IS NOT ON THE SAME WALL AS THE ANGLE VALVES.
1. THE CENTRE OF THE OUTLET ON THE LEFT OR ON THE RIGHT WALL.
 2. THE CENTRE OF THE ANGLE VALVES ON THE LEFT OR ON THE RIGHT WALL.

NL

- DE AFVOERPUIP VAN DE GOOTSTEEN MAG NIET AAN DEZELFDE MUUR ZIJN ALS DE HOEKEN
1. MIDDENPUNT VAN DE AFVOERPUIP AAN DE LINKER- OF RECHTERKANT VAN DE MUUR.
 2. MIDDENPUNT VAN DE HOEKENVENTIELEN AAN DE LINKER- OF RECHTERKANT.

FR

- L'ECOULEMENT DU LAVABO NE DOIT PAS SE TROUVER SUR LE MEME MUR QUE LES SOUPAP
1. LE CENTRE DE L'ECOULEMENT AU MUR GAUCHE OU DROIT.
 2. LE CENTRE DES SOUPAPES AU MUR GAUCHE OU DROIT.

SE





- SE TILL ATT VATTENAVLOPPET INTE ÄR PÅ SAMMA VÄGG SOM VINKELVENTILERNA.
1. AVLOPPETS CENTRUM PÅ VÄNSTRA ELLER HÖGRA VÄGGEN.
 2. VINKELVENTILERNAS CENTRUM PÅ VÄNSTRA ELLER HÖGRA VÄGGEN.

FI

- VEDEN POISTOPUTKI EI SAA OLLA SAMALLA SEINÄLLÄ KUIN VEDEN TULOITÄNNÄN KULMAV
1. POISTOPUTKEN KESKIKOHTA VASEMMALLA TAI OIKEALLA SEINÄLLÄ.
 2. TULOITÄNNÄN KULMAVENTTIILILIEN KESKIKOHDAT VASEMMALLA TAI OIKEALLA SEINÄLLÄ.

DK

- SØRG FOR, AT VANDUDLØBET IKKE ER PÅ SAMME VÆG SOM VINKELVENTILERNE.



ošetrovanie automobilového laku.

Temperatura wody nie może przekraczać 60° C (333 K).

Želáme Vám, aby Vám výrobok slúžil k spokojnosti ešte dlhé roky, preto Vás prosíme o dodržiavanie nášho ná

Vaše **emotion**

Szanowny Kliencie,

Zdecydowałeś się na zakup naszego cechującego się wysoką jakością wyrobu ze sztucznego mat technologicznie, indywidualną metodą produkcji nie zawsze jest niestety możliwe wykluczenie oddychlek wy

Montaż umywalki powinien być wykonywany przez fachowca zgodnie z załączonym szkicem.

PEŁNOWNIANIE BLATU UMYWALKI

Do czyszczenia można używać wszystkich ogólnie dostępnych ciepłych środków czyszczących. Unikać ws zawierają drobno mielony piasek lub podobne dodatki. Ewentualnie uszkodzenia powierzchni (rysy, plam środkami do polerowania przeznaczonymi do metali miękkich lub lakierów samochodowych.

Temperatura wody nie może przekraczać 60° C (333 K).

Życzymy długiego okresu użytkowania i wiele satysfakcji z posiadania naszego produktu i prosimy o przesi czyszczenia i konserwacji.

Z poważaniem **emotion**

Tisztelt Vevőnk!

Őn kiváló minőségű műnárvány termék mellett döntött. A termék nagyon bonyolult elkállítási technológiája mindig biztositásuk a deklarált +/- 3 mm mértéltelést. Megértésüket köszönjük.

A mosdókatyót tapasztalt szakemberrel szereltesse fel a mellékelt rajz alapján.

A MOSDÓKATYÓ KARBANTARTÁSA

Tisztításához használjon hagyományos folyékony tisztítószereket. Ne használjon finomra darált homokot tisztítószereket. Az esetleges felületi sérüléseket (karcolásokat, cigaretta foltokat) puha fémek tisztítás polírozószerezrel távolítsa el.

A víz hőmérséklete nem lehet 60° C-nál magasabb.

Kivánjuk, hogy a termékben hosszú éveken át örömet lelje, ezért kérjük, tartsa be a termék tisztítására és kar

A vállalat, amely Önt van **emotion**

Estimado cliente:

Agradecemos la decisión tomada al comprar nuestro producto de alta calidad, compuesto por resinas sintéticas componentes no nos permiten siempre poder fabricar medidas exactas, por lo que tengan en cuenta que debe

Para su montaje, sigan rigurosamente las instrucciones incluidas, anexas a este documento.

Mantenimiento:

Para su limpieza, no se deben utilizar productos agresivos ni abrasivos, que podrían dañar la superficie. Para rayadas superficiales, utilizar un pulimento para metales blandos o para pintura para coches.

PL

HU

ES

ими чистящими средствами. Незначительные повреждения поверхности (такие как царапины или полировальной пастой для металла или автомобильным полиролем.

лаковину воду, температура которой превышает 60° C (333 K).

ой умывальной раковины в течение долгого времени, поэтому рекомендуем Вам выполнять все

RO

e înaltă calitate produsul din punct făcut din mermeri mari. Din cauză remarcabilă sofisticate și suntem la posibilitatea pentru a elimina complet dimensională toleranță +/-3 mm declarat Informații lista ne rugăm să primiți cu înțelegere.

nitate cu a aproximativ desenului.

ombrabilă în formațiunii agenți de curățare. Suprafața minimă prețiciu (cum ar fi zgăriturile sau o pănă asina.

că-i temperatură trecu 60° (333 K)

dimușețe chiuvetă, asa sa vă recomandă să fiți atent instrucția pentru curățenie și întreținere cu

