

# Aufbauanleitung

Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren - sorgfältig lesen.

## *assembly instructions*

*Important! Keep for future reference - read carefully.*



Entdecken  
Sie weitere  
Produkte in  
unserem im  
Shop!



[www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)

## Postbox für Pakete und Briefe mit Paketsafe

*parcelbox for packages and letters with package deposit*

Auch jederzeit verfügbar unter [www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)  
available online at [www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)

4250627271741

Stand 04/2022

Onlinediscount24 eSales GmbH  
Altenberger Str. 64  
01744 Dippoldiswalde, Germany

[www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)

E-Mail: [info@ondis24.com](mailto:info@ondis24.com)  
Tel.: +49 35052 290 107  
Fax.: +49 35052 290 109

## Sicherheitshinweise

*safety information*

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Achten Sie auf einen festen und geraden Untergrund. Nur für den Hausgebrauch geeignet.

*Read the instructions carefully before use. Important - Keep it safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use.*



## Reinigung und Pflege

*cleaning and maintenance*

Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlauge (keine Scheuermittel). Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle. Die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Schmutz nicht trocken wegwischen, da dabei Kratzspuren auf der Metall-Oberfläche entstehen können.

*Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, non-visible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.*

## Benötigte Werkzeuge

*required Tools*

- |                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - Schraubendreher                                    | - screwdriver                     |
| - Steck- oder Ratschenschlüssel                      | - socket wrench                   |
| - Akkuschrauber                                      | - electric drill                  |
| - Metallbohrer $\varnothing$ 5mm                     | - metal drill $\varnothing$ 5mm   |
| - Hammer                                             | - hammer                          |
| - Gummihammer                                        | - rubber hammer                   |
| - Gliedermaßstab                                     | - folding rule                    |
| - Bohrer entsprechend Untergrund $\varnothing$ 12 mm | - underground $\varnothing$ 12 mm |

## Montagehinweise

### assembly Instructions

Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile unbeschädigt sind. Sollte das nicht der Fall sein, informieren Sie uns bitte. Führen Sie die Montage planmäßig laut Montageanleitung durch. Vollenden Sie jeden Schritt, bevor Sie den nächsten beginnen. Aus produktionstechnischen Gründen können scharfe Kanten entstehen. Tragen Sie während der Montage deshalb geeignete Handschuhe. Wir empfehlen, die Montage zu zweit auszuführen. Führen Sie den Zusammenbau auf einer ebenen Fläche durch und legen Sie eine Decke unter, um Kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Vorsicht Kleinteile! Verschluckungsgefahr für Kleinkinder. Alle Maßangaben sind Circa Angaben und beziehen sich auf maximale Außenmaße des Artikels. Sollten Sie genauere Angaben benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

*Please check all parts for incompleteness and damage before assembling the workbench. In case of faulty items please contact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instructions. Complete each step before proceeding with the following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own safety please use suitable gloves while assembling. We recommend to have at least two people carrying out the assembly. Assemble the parts on a even and clean underground and use a blanket to avoid scratches. First tighten the screws loosely. As final step, fully tighten all screws. Caution! Choking Hazard - small parts! Keep away from children! All dimensions are approximate and refer to the maximum external dimensions of the article. If you need more detailed information, please contact our support.*

Hinweis:



Ein Pfeil zeigt an wann und durch welche Löcher Schrauben geführt werden sollen.

*please note:*



*An arrow shows when and which hole has to be used for each screw.*

## Spezifikationen

### specifications

Länge in cm: 39  
Breite in cm: 82  
Höhe in cm: 103

*length in cm: 39  
width in cm: 82  
height in cm: 103*

- maximale Paketgröße: 108 x 89 x 14 (cm)
- 1 abschließbare Tür
- Bodenverankerung

- max. package size: 108 x 89 x 14 cm*
- 1 lockable door*
- anchorage to the ground*

## Enthaltene Teile

*bill of material*

| Nr.<br>no. | Bezeichnung<br>name                                       | Maße in mm (H x B x T)<br>dimensions in mm (l x w x d) | Anzahl<br>quantity |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | Seitenwand 1 (links)<br><i>side board 1 (left)</i>        | 1025 x 383 x 35                                        | 1                  |
| 2          | Seitenwand 2 (rechts)<br><i>side board 2 (right)</i>      | 1025 x 383 x 35                                        | 1                  |
| 3          | Rückwand<br><i>back board</i>                             | 1025 x 820 x 24                                        | 1                  |
| 4          | Front<br><i>front board</i>                               | 1025 x 820 x 24                                        | 1                  |
| 5          | Deckel<br><i>top board</i>                                | 820 x 385 x 22                                         | 1                  |
| 6          | Boden<br><i>bottom board</i>                              | 820 x 385 x 20                                         | 1                  |
| 7          | Tür<br><i>door</i>                                        | 775 x 530 x 20                                         | 1                  |
| 8          | Frontblende<br><i>front panel</i>                         | 775 x 400 x 20                                         | 1                  |
| 9          | Innenblende<br><i>inside panel</i>                        | 775 x 250 x 20                                         | 1                  |
| 10         | Klappenhalterung<br><i>hatch</i>                          | 745 x 410 x 180                                        | 1                  |
| 11         | Verbindungsstrebe<br><i>strut</i>                         | 262 x 20 x 2                                           | 2                  |
| 12         | Schloss<br><i>lock</i>                                    | 60 x 50 x 25                                           | 1                  |
| 13         | metrische Schraube M5x20<br><i>metric screw set M5x20</i> | M5 x 20                                                | 2                  |
| 14         | metrische Schraube M5x10<br><i>metric screw set M5x10</i> | M5 x 10                                                | 2                  |
| 15         | Schneidschraube<br><i>tapping screw</i>                   | 418 x 18 x 12                                          | 11                 |
| 16         | Scharnierstift<br><i>hinge pin</i>                        | Ø 16                                                   | 1                  |
| 17         | Spreizhülsenset<br><i>spreading brush</i>                 | Ø 12                                                   | 4                  |
| 18         | Schaumstoffmatte<br><i>foam</i>                           | 780 x 380 x 40                                         | 1                  |

# Enthaltene Teile

*bill of material*

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p>1025 x 383 x 35 mm</p>    | <p><b>2</b></p>  <p>1025 x 383 x 35 mm</p>                                                                                                      | <p><b>3</b></p>  <p>1025 x 820 x 24 mm</p>  |
| <p><b>4</b></p>  <p>1025 x 820 x 24 mm</p>   | <p><b>5</b></p>  <p>820 x 385 x 22 mm</p>                                                                                                    | <p><b>6</b></p>  <p>820 x 385 x 20 mm</p> |
| <p><b>7</b></p>  <p>775 x 530 x 20 mm</p>   | <p><b>8</b></p>  <p>775 x 400 x 20 mm</p>                                                                                                    | <p><b>9</b></p>  <p>775 x 250 x 20 mm</p> |
| <p><b>10</b></p>  <p>745 x 410 x 180 mm</p> | <p><b>11</b></p>  <p>262 x 20 x 2 mm</p> <p><b>12</b></p>  | <p><b>13+</b></p>                         |


## Montage assembly

1

1x Rückwand (3)  
1x back board (3)


1x Seitenwand 2 (2)  
1x side board 2 (2)

3x Schneidschraube (15)  
3x tapping screw (15)



**Tipp:** Legen Sie die Rückwand flach auf den Boden (Bitte den Lack gegen Kratzer durch eine weiche Unterlage schützen!).

*Tip: Lay the back board flat on the floor (please protect the lacquer against scratches by using a soft base!).*



Führen Sie die lange gewinkelte Seite der Seitenwand 2 (2) von unten in die lange gewinkelte Seite der Rückwand (3), sodass die 3 Schraubenlöcher übereinander liegen. Verschrauben Sie mit Hilfe von 3 Schneidschrauben (15) die Rückwand (3) mit der Seitenwand (2).


*Insert the long angled side of the side board 2 (2) from below into the long angled side of the back board (3) so that the 3 screw holes are on top of each other. Screw the back board (3) to the side board (2) with 3 tapping screws (15).*

## Montage assembly

2

1x Seitenwand 1 (1)  
1x side board 1 (1)

3x Schneidschraube (15)  
3x tapping screw (16)




Wiederholen Sie den Schritt 1 für die linke Seitenwand (1).

*Repeat step 1 for the left side board (1).*

3

1x Front (4)  
1x front (4)



Richten Sie den Korpus auf und setzen Sie die Front (4) von innen in die Seitenwände ein.

*Set up the carcass and insert the front (4) into the side boards from the inside.*

## Montage assembly

4

1x Deckel (5)  
1x top board (5)

1x Frontblende (8)  
1x front panel (8)

4x Schneidschraube (15)  
4x tapping screw (15)

A



Setzen Sie die Frontblende (8) ein. Führen Sie die Scharnierstifte der Frontblende in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Seitenwände ein. Überprüfen Sie vorher, dass sich die Scharnierstifte bewegen lassen. Durch die Lackierung können die Scharnierstifte unter Umständen etwas schwergängig sein.

*Insert the front panel (8). Insert the hinge pins of the front panel into the holes provided in the side boards. Check beforehand that the hinge pins can be moved. Due to the paintwork, the hinge pins may be somewhat difficult to move.*

B



Setzen Sie den Deckel (5). Achten Sie darauf, dass die doppelte Umkantung auf der Front sitzt und die einfache Umkantung die Rückwand abschließt. Verschrauben Sie anschließend den Deckel, mit den Seitenwänden an den gekennzeichneten Stellen.

*Place the top board (5). Make sure that the double fold is on the front and the single fold is on the back. Then screw the top board to the side boards at the marked points.*

5

1x Boden (6)  
1x bottom (6)

1x Schneidschraube (15)  
1x tapping screw (15)



Kippen Sie die Box leicht nach hinten und schieben Sie auf einer weichen Unterlage, den Boden (6) wie dargestellt unter die Box. Achten Sie darauf, dass die Klammern der Seitenwände die Umkantungen des Bodens umschließen. Lassen Sie nun die Box wieder ab. Wenn die Positionierung des Korpuses stimmt, hören Sie ein Klicken. Verschrauben Sie anschließend mit einer Schneidschraube (15) an der gekennzeichneten Stelle den Boden mit der Rückwand.

*Tilt the box slightly backwards on a soft surface and slide the bottom (6) under the box as shown. Make sure that the clips of the side boards enclose the edges of the bottom. Now lower the box. When the positioning of the corpus is correct, you will hear a click. Then screw the bottom to the back board with a tapping screw (15) at the marked point.*

## Montage assembly

6


1x Frontblende (8)  
1x front panel (8)

1x Klappenhalterung (10)  
1x hatch (10)



Öffnen Sie die Flügel der Klappenhalterung (10) wie dargestellt durch Biegen. Achten Sie darauf, dass das Biegen ausschließlich entlang der eingekreisten Abschnitten erfolgt.

*Open the wings of the flap bracket (10) by bending as shown. Make sure that the bending is done along the circled sections only.*



Führen Sie die Nasen der Frontblende (8) in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Klappenhalterung (10). Biegen Sie die Nasen der Frontblende, um die Klappenhalterung zu fixieren.

*Insert the lugs of the front panel (8) into the holes provided in the flap holder (10). Bend the lugs of the front panel to fix the flap holder.*

## Montage assembly

7

1x Frontblende (8)  
1x front panel (8)

1x Innenblende (9)  
1x inside panel (9)

2x Verbindungsstrebe (11)  
2x strut (11)

2x Schraubensets (13,14)  
2x screw set (13, 14)


Fügen Sie die Innenblende (9) und die Frontblende (8) mit den Verbindungsstreben (11) und den Schraubensets (13, 14) wie dargestellt zusammen. Achten Sie darauf, dass die **Schraubenköpfe nach innen** zeigen.



Join the inner panel (9) and the front panel (8) with the connecting struts (11) and the screw sets (13, 14) as shown. Make sure that the **screw heads point inwards!**

Führen Sie die Federsplinte (a, b) der Innenblende (9) in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Rückwand ein. Führen Sie anschließend die Federsplinte (c, d) der Frontblende (8) in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Seitenwände (1, 2) ein. Überprüfen Sie vorher, dass sich die Federsplinte bewegen lassen. Durch die Lackierung können die Federsplinte unter Umständen etwas schwergängig sein.

Insert the spring slit pin (a, b) of the inner panel (9) into the holes provided in the rear panel. Then insert the spring split pins (c, d) of the front panel (8) into the holes provided in the side panels (1, 2). Check beforehand that the spring split pins can be moved. Due to the paintwork, the spring split pins may be somewhat difficult to move.



# Montage assembly

8

1x Tür (7)  
1x door (7)

1x Schloss (12)  
1x lock (12)

4x Spreizhülzenset (17)  
4x spreading brush (18)



Setzen Sie einen Scharnierstift an der Türunterkante (7) in die dafür vorgesehene Bohrung der Front (4) ein. Platzieren Sie die Tür und fixieren Sie diese mit dem Scharnierstift an die Türoberkante. Bauen Sie anschließend das Schloss ein. Entfernen Sie dazu die Schlossschraube, den Schließriegel und die Ringmutter. Führen Sie den Schlosskern durch die dafür vorgesehene Aussparung. Setzen Sie nun das Schloss in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.



*Place a hinge pin on the lower edge of the door (7) in the hole provided in the front (4). Insert the door and fix it to the upper edge of the door with the hinge pin. Then fit the lock. To do this, remove the lock screw, the locking bolt and the ring nut. Insert the lock core through the recess provided. Now reassemble the lock in reverse order.*

Stellen Sie die Postbox an die gewünschte Endposition. Markieren Sie die Löcher im Boden (6) auf dem Untergrund. Anschließend bohren Sie entsprechend des Untergrundmaterials 4 Löcher mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Tiefe von je 110 mm. Stellen Sie die Postbox wieder auf die finale Position. Führen Sie die Spreizschraube durch die Bohrungen im Boden der Postbox und in die gebohrten Löcher im Untergrund bis zum Anschlag ein. Ziehen Sie anschließend die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest. Legen Sie anschließend die Schaumstoffmatte (18) auf den Boden.

**Beachten Sie, dass Sie nur einmal die Möglichkeit haben die Spreizhülsen zu verwenden! Bohren Sie daher lieber tiefer als zu flach in den Untergrund!**

*Place the mailbox in the desired end position. Mark the holes in the base (6) on the subfloor. Then drill 4 holes with a diameter of 12 mm and a depth of 110 mm each according to the substrate material. Place the postbox back in its final position. Insert the expansion screw through the holes in the bottom of the postbox and into the drilled holes in the substrate until it stops. Then tighten the screws with a spanner. Then place the foam mat (18) on the bottom.*

**Note that you only have one opportunity to use the expansion sleeves! Therefore, drill deeper rather than too shallow into the substrate!**

# Ondis24 Shop

Entdecken Sie weitere Produkte von Ondis24

*Discover more products from Ondis24*



Suchen Sie zu Ihrer Postbox  
einen passenden Briefkasten?

**Jetzt auf [Ondis24.com](https://www.ondis24.com) bestellen!**

*Are you looking for a letterbox?  
Order now on [Ondis24.com](https://www.ondis24.com)!*



Onlinediscount24 eSales GmbH  
Altenberger Str. 64  
01744 Dippoldiswalde, Germany

**[www.ondis24.com](https://www.ondis24.com)**

E-Mail: [info@ondis24.com](mailto:info@ondis24.com)  
Tel.: +49 35052 290 107  
Fax.: +49 35052 290 109