




my baby *Lux*

DE 89760005-03/04

XXXLutz KG

Römerstraße 39, A-4600 Wels, Austria










2 PER





30 MIN


Bestandteile des Stuhls

A	1x	B	1x	C	1x	D	2x	E	2x
									
F	1x	G		2x	H		1x		
									

Kleinteile

J	6x	K	2x	L	2x	M	1x	N	8x	O	1x
 35 mm		 70 mm									


STEP 1



J x2


35 mm


STEP 2a




STEP 2b

Wenn der Abstand zwischen der Rückenlehne A und D auf beiden Seiten ungleich ist, können Sie das Teil O verwenden, um es zwischen A und D zu legen und die Lücke zwischen der Schraube J und dem Bohrloch zu justieren. Damit wird sichergestellt, dass der Abstand zwischen A und C auf beiden Seiten gleich ist.

Teil "O" kann man oder sollten sie nach der Montage entfernen. Bitte behalten Sie es für zukünftige erneute Montagen.




STEP 3




M x1	
	
L x2	K x2
	 70 mm


STEP 4





STEP 5



STEP 6



STEP 7



Pflegehinweise




1. ~~Nicht zu lange der Sonneneinstrahlung aussetzen.~~
2. Holzflächen und Kissen mit einem feuchten Tuch abwischen.
3. Produkt nicht mit starken Säuren oder Basen in Berührung kommen lassen.

my baby *Lutz*

CZ 89760005-03/04

XXXLutz KG

Römerstraße 39, A-4600 Wels, Rakousko










2 OSOBY





30 MIN


Součástky židle

A	1x	B	1x	C	1x	D	2x	E	2x		
											
F	1x	G	2x	H	1x						
											

Malé součástky

J	6x	K	2x	L	2x	M	1x	N	8x	O	1x
 35 mm		 70 mm									


KROK



J x2



KROK 2a




M	x1
J	x4

KROK 2b


Pokud je vzdálenost mezi opěradlem A a díly D na obou stranách nerovnoměrná, můžete použít díl O, umístit jej mezi A a D a upravit mezeru mezi šroubem J a vyvrtaným otvorem. Tím zajistíte stejný rozstup mezi A a C na obou stranách.

Díl „O“ můžete, respektive měli byste po montáži odstranit. Uschovejte ho prosím pro budoucí montáž.




M	x1
O	x1

KROK 3




M x1	
	
L x2	K x2
	 70 mm


KROK 4





KROK 5



KROK 6



KROK 7



Pokyny k údržbě




1. ~~Nevystavujte po dlouhou dobu slunečnímu záření.~~
2. Dřevěné plochy a čalounění čistěte vlhkým hadříkem.
3. Výrobek se nesmí dostat do styku se silnými kyselinami a zásadami.

my baby *Lux*

SE 89760005-03/04

XXXLutz KG

Römerstraße 39, A-4600 Wels, Austria










2 pers.





30 min


Stolens beståndsdelar

A	1 x	B	1 x	C	1 x	D	2 x	E	2 x
									
F	1 x	G		2 x	H		1 x		
									

Smådelar


J	6 x	K	2 x	L	2 x	M	1 x	N	8 x	O	1 x
 35 mm		 70 mm									

Steg 1



J	x
 35 mm	


Steg 2a




Steg 2b

Om avståndet mellan ryggstöd A och D är ojämnt på båda sidor kan du använda del O för att placera den mellan A och D och justera avståndet mellan skruv J och hålet. På så sätt säkerställs att avståndet mellan A och C är lika stort på båda sidor.

Del "O" kan eller bör avlägsnas efter monteringen. Behåll den för framtida montering.




Steg 3




M x 1	
	
L x 2	K x 2
	 70 mm


Steg 4





Steg 5



Steg 6



Steg 7



Skötselråd




1. Lämna ej för länge i direkt solljus.
2. Torka trätor och kuddar med en fuktig trasa.
3. Låt ej produkten komma i kontakt med syror eller baser.

my baby *Lux*

SK 89760005-03/04

XXXLutz KG

Römerstraße 39, A-4600 Wels, Rakúsko










2 OSOBY




30 min.


Jednotlivé súčasti kresla

A	1x	B	1x	C	1x	D	2x	E	2x
									
F	1x	G	2x	H	1x				
									

Malé diely

J	6x	K	2x	L	2x	M	1x	N	8x	O	1x
 35 mm		 70 mm									


KROK



J x2




KROK 2a




KROK 2b

Ak je vzdialenosť medzi operadlami A a D na oboch stranách rozdielna, môžete použiť diel O, ktorý vložíte medzi A a D a upravíte tak medzeru medzi skrutkou J a vyvrtaným otvorom. Tým dosiahnete, že vzdialenosť medzi A a C bude na oboch stranách rovnaká.

Diel "O" môžete, resp. mali by ste po montáži odstrániť. Ponechajte si ho pre prípadné ďalšie montáže.




KROK 3




M x1	
	
L x2	K x2
	 70 mm


KROK 4





KROK 5



KROK 6



KROK 7



Pokyny na údržbu





-
1. Nevystavujte výrobok príliš dlho slnečnému žiareniu.
 2. Drevené plochy a podušky utierajte vlhkou handričkou.
 3. Výrobok sa nesmie dostať do styku so silnými kyselinami a zásadami.

my baby *Love*








SI 89760005-03/04

XXXLutz KG



Römerstraße 39, A-4600 Wels, Austria




Sestavni deli stola

A	1 x	B	1 x	C	1 x	D	2 x	E	2 x
									
F	1 x	G		2 x	H		1 x		
									

Majhni deli

D	6 x	K	2 x	L	2 x	M	1 x	N	8 x	O	1 x
 35 mm		 70 mm									


1.



J x


35 mm


2. a KORAK




2. b KORAK

Če je razdalja med naslonjaloma za hrbet A in D na obeh straneh neenakomerna, lahko uporabite del O, ki ga namestite med dela A in D ter prilagodite razdaljo med vijakom J in izvrtano luknjo. Tako je razdalja med deloma A in C na obeh straneh enaka.


Del O je treba po montaži odstraniti. Shranite ga za morebitno ponovno montažo.




3. KORAK




4. KORAK





5. KORAK



6. KORAK



7. KORAK



Navodila za nego




1. Izdelek ne izpostavljajte predolgo sončni svetlobi.
2. Leseno površino in blazine čistite z vlažno krpo.
3. Izdelek ne sme priti v stik z močnimi kislinami in bazami.

my baby *Lutz*

HU 89760005-03/04

XXXLutz KG

Römerstraße 39, A-4600 Wels, Ausztria










2 személy



30 perc


A szék részei

A	1 db	B	1 db	C	1 db	D	2 db	E	2 db
									
F	1 db	G	2 db	H	1 db				
									

Apró alkatrészek

J	6 db	K	2 db	L	2 db	M	1 db	N	8 db	O	1 db
											
35 mm 70 mm											

1. lépés




J2



35 mm


2a lépés




2b lépés

Ha az A és D háttámla közötti távolság nem egyenlő mindkét oldalon, akkor az O alkatrészt az A és D elem közé teheti, hogy kiigazítsa a J csavar és a furat közötti hézagot. Így biztosítható, hogy az A és C elem közötti távolság mindkét oldalon egyforma legyen.

Az "O" alkatrész az összeszerelés után eltávolítható. Kérjük, őrizze meg a későbbi összeszereléshez.




3. lépés




M 1 db	
	
L 2 db	K 2 db
	 70 mm


4. lépés




5. lépés




6. lépés



7. lépés



N 8 db



Ápolási útmutató




1. Ne tegye ki túl sokáig napsugárzásnak.
2. A fa felületeket és a párnákat nedves ronggyal törölje le.
3. A termék nem érintkezhet erős savakkal és bázisokkal.

my baby *Lux*

HR 89760005-03/04

XXXLutz KG

Römerstraße 39, A-4600 Wels, Austria










2 OSOBE





30 min.


Dijelovi stolice

A	1x	B	1x	C	1x	D	2x	E	2x
									
F	1x	G		2x	H		1x		
									

Sitni dijelovi

J	6x	K	2x	L	2x	M	1x	N	8x	O	1x
 35 mm		 70 mm									


KORAK



J x2


35 mm


KORAK 2a




KORAK 2b

Ako je razmak između naslona za leđa A i D na obje strane nejednak, možete upotrijebiti dio O kako biste ga umetnuli između A i D te podesili razmak između vijka J i izbušene rupe. Time ćete osigurati da je razmak između A i C na obje strane jednak.

Dio "O" možete odn. trebate ukloniti nakon montaže. Sačuvajte ga za buduću ponovnu montažu.




KORAK 3




M x1	
	
L x2	K x2
	 70 mm


KORAK 4





KORAK 5



KORAK 6



KORAK 7



Napomene o njezi




- ~~1. Ne izlažite proizvod predugo sunčevoj svjetlosti.~~
2. Prebrišite drvene površine i jastuke vlažnom krpom.
3. Osigurajte da proizvod ne dođe u dodir s jakim kiselinama i lužinama.

my baby *Love*

BG 89760005-03/04

XXXLutz KG

Römerstraße 39, A-4600 Wels, Austria










2 лица




30 МИНУТИ


Съставни части на стола

A	1x	B	1x	C	1x	D	2x	E	2x
									
F	1x	G	2x	H	1x				
									

Малки части

J	6x	K	2x	L	2x	M	1x	N	8x	O	1x
 35 мм		 70 мм									


СТЪПКА



J x2




СТЪПКА 2а




СТЪПКА 2б

Ако разстоянието между облегалката A и D е различно от двете страни, можете да използвате част O, за да я поставите между A и D и да регулирате разстоянието между винта J и отвора. Това ще гарантира, че разстоянието между A и C е еднакво и от двете страни.

Част "O" можете или трябва да отстраните след монтажа. Моля, запазете я за бъдещи повторни montaje.




СТЪПКА 3




M x1	
	
L x2	K x2
	 70 mm


СТЪПКА 4





СТЪПКА 5



СТЪПКА 6



СТЪПКА 7



Указания за грижа





1. Не излагайте прекалено дълго на слънчева светлина.
2. Избърсвайте дървените повърхности и възглавниците с влажна кърпа.
3. Не позволявайте продуктът да влезе в контакт със силни киселини или основи.

my baby *Love*








RO 89760005-03/04

XXXLutz KG



Römerstraße 39, A-4600 Wels, Austria




Componentele scaunului

A	1 x	B	1 x	C	1 x	D	2 x	E	2 x
									
F	1 x	G	2 x	H	1 x				
									

Piese mici


J	6 x	K	2 x	L	2 x	M	1 x	N	8 x	O	1 x
 35 mm		 70 mm									

Pasul 1:



J	x
 35 mm	

Pasul 2a




Pasul 2b:

Dacă distanța dintre spătarul A și D este inegală pe ambele părți, puteți utiliza piesa O pentru a o plasa între A și D și pentru a regla distanța dintre șurubul J și gaură.


Acest lucru asigură că distanța dintre A și C este aceeași pe ambele părți.

Piesa „O” poate sau ar trebui să fie îndepărtată după asamblare.


Vă rugăm să o păstrați pentru o viitoare reasamblare.




Pasul 3:




Pasul 4





Pasul 5



Pasul 6



Pasul 7



Indicații de Întreținere




1. Nu expuneți produsul o perioadă îndelungată la soare.
2. Ștergeți suprafețele din lemn și pernele cu o lavetă umedă.
3. Nu permiteți contactul produsului cu acizi puternici și baze.

my baby *Lux*

RS 89760005-03/04

XXXLutz KG

Römerstraße 39, A-4600 Wels, Austrija










2 OSOBE





30 MIN


Sastavni delovi stolice

A	1x	B	1x	C	1x	D	2x	E	2x		
											
F	1x	G	2x	H	1x						
											

Sitni delovi

J	6x	K	2x	L	2x	M	1x	N	8x	O	1x
 35 mm		 70 mm									


KORAK



J x2




KORAK 2a




KORAK 2b

Ako je rastojanje između naslona A i D nejednako sa obe strane, možete koristiti deo O da ga postavite između A i D i podesite razmak između vijka J i rupe za bušenje. Na ovaj način se obezbeđuje da je rastojanje između A i C isto sa obe strane.

Deo "O" može odn. treba da se ukloni nakon sklapanja. Sačuvajte ga za buduće ponovne montaže.




KORAK 3




M x1	
	
L x2	K x2
	 70 mm


KORAK 4





KORAK 5



KORAK 6



KORAK 7



Napomene o održavanju




1. ~~Ne izlagati predugo sunčevim zracima.~~
2. Drvene površine i jastuke brisati vlažnom krpom.
3. Ne dozvoliti da proizvod dođe u kontakt sa jakim kiselinama i bazama.

my baby *Love*

FR 89760005-03/04

XXXLutz KG

Römerstraße 39, 4600 Wels, Autriche










2 PERS.





30 MIN



Éléments constitutifs du fauteuil

A	1x	B	1x	C	1x	D	2x	E	2x
									
F	1x	G		2x	H		1x		
									


Petites pièces

J	6 x	K	2 x	L	2 x	M	1 x	N	8 x	O	1 x
 35 mm		 70 mm									

ETAPE




ETAPE 2a




ETAPE 2b

Si la distance entre les points A et D du dossier n'est pas égale des deux côtés, vous pouvez intercaler l'élément O entre A et D pour ajuster l'espace entre la vis J et le trou d'alésage. Ainsi est-il fait en sorte que la distance entre A et C est égale des deux côtés.


On peut, ou doit, enlever l'élément « O » une fois l'assemblage fini. Veuillez le conserver en vue de futurs réassemblages du fauteuil.




ETAPE 3




ETAPE 4





ETAPE 5



ETAPE 6



ETAPE 7



Conseils d'entretien

-
1. Ne pas exposer trop longtemps aux rayons du soleil.
 2. Passer un chiffon humide sur les surfaces en bois et les coussins.
 3. Eviter tout contact du produit avec des bases et acides puissants.