


## PM3953DDE

Kochfeld, Design: Classici, Gas/Induktion, 90 cm, Einbau: Auflage



### TYP

Produktfamilie: Kochfeld • Breite: 90 cm • Typ der Heiztechnik: Gas/Induktion • Einbau: Auflage • Energiequelle: Gas/Strom gemischt • EAN-Code: 8017709290245

### DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Glas • Design: Classici • Material: Glas • Glasart: Eclipse Glaskeramik • Farbe der Bedienknebel: Edelstahl-Optik • Bedienung: Bedienknebel • Position der Bedienelemente: Frontal • Anzahl der Bedienknebel: 1 • Slider-Bedienung: Ja • Typ der Glaskeramik: C-Schliff • Glas auf Stahl: Ja • Abstellroste: Gußeisen • Brenner: Smeg Contemporanea • Brennermaterial: Messing • Farbe des Siebdrucks: Grau

### PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Kochzonen: 5 • Anzahl der Gas-Kochzonen: 1 • Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4 • Programmierung der Garzeit: Automatische Abschaltung nach Garzeitende • Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4 • Anzahl der MultiZonen: 2 • Ein/Aus-Taste: Ja • Leistungsstufen: 9

## OPTIONEN

Ausschnittmass: 482-486x844-848 mm • Option MultiZone: Ja • Flexible Kochzone: MultiZone • Timer mit Endabschaltung: 4 • Option Pause: Ja • Timer/Minutenzähler: 1 • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Restzeitanzeige: Ja • Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung: Ja • Reduzierte Leistungsstufen (W): 2400 a 7400 - step 100 W • Demo-Mode Showroom-Funktion: Ja • Sensor Grill-Funktion: Ja • Tastensperre/Kindersicherung: Ja • Sensor-Warmhalteautomatik: Ja • Funktion TwinZone: Ja • Schnellstart: Ja • Schnellauswahl der Leistungsstufen: Ja

## KOCHZONEN

Kochzone: Mitte links • Kochzone: Hinten Mitte • Kochzone: Vorne Mitte • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • 1. Kochzone: Typ: Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner • 2. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 4. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 3. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 5. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 2. Kochzone: Abmessungen: 24.0 x18.0 cm • 3. Kochzone: Abmessungen: 24.0x18.0 cm • 4. Kochzone: Abmessungen: 24.0x18.0 cm • 5. Kochzone: Abmessungen: 24.0x18.0 cm • Abmessungen Multizone Mitte: 38.5x23.0 cm • Abmessungen Multizone rechts: 38.5x23.0 cm • Leistung 1. Kochzone: 6.00 kW • Leistung 2. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 3. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 4. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 5. Kochzone: 2.10 kW • Booster-Leistung 2. Kochzone: 2.50 kW • Booster-Leistung 3. Kochzone: 2.50 kW • Booster-Leistung 4. Kochzone: 2.50 kW • Booster-Leistung 5. Kochzone: 2.50 kW • Booster-Leistung Multizone Mitte: 3.60 kW • Booster-Leistung Multizone rechts: 3.60 kW

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar • Automatische Anpassung des Topfdurchmessers: Ja • Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung: Ja • Automatische Topferkennung: Ja • Thermoelektrische Zündsicherung: Ja • Automatische Einhandzündvorrichtung: Ja • Überhitzungsschutz: Ja • Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz: Ja • Restwärmeanzeige: Ja • Einschaltenschutz: Ja

## TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

2. Kochzone: Energieverbrauch: 198 Wh/Kg • 3. Kochzone: Energieverbrauch: 191 Wh/Kg • 4. Kochzone: Energieverbrauch: 191 Wh/Kg • 5. Kochzone: Energieverbrauch: 195 Wh/Kg

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Nennbelastung Qn: 6000 W • Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W • Spannung: 220-240 V • Spannung: 380-415 V • Frequenz: 50/60 Hz • Typ des Netzkabels: Ein- und zweiphasig • Länge des Netzkabels: 120 cm

## ZUSÄTZLICH VERFÜGBAR

## LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT (mm): 45x900x510 • Produkttiefe: 510 mm • Produktbreite: 900 mm • Produkthöhe: 45 mm • Nettogewicht: 17.200 kg • Bruttogewicht: 19.800 kg

## SERIENZUBEHÖR

Wokring aus Gußeisen: 1  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar ,  
Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar  
Sonderzubehör: KIT Bedienknebel DSN und LINEA  
Weitere mitgelieferte  
Gasverschraubungen: Konisch

## OPTIONAL

GRILLPLATE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, Kochfeld  
TPKPLATE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, Kochfeld  
LGCN:  
Zubehör, Produkttyp: Connecting Strip, Kochfeld

