

MH6INBG

Hisense

Hi4 Dekorativ Kaminhaube, 60 cm



Convert Mode
Installation



LED Lighting



Easy Clean
Filters



LED Lighting



Smooth Control



Triple Speed

Basisinformationen

Geräteart:	Kaminhaube	Energieeffizienzklasse:	B
Bauform:	Freistehende Wandhaube	Produktart:	Dekorativ
Betriebsarten:	Ab- oder Umluftbetrieb möglich	Material Gehäuse:	Gefärbter Stahl / Glas
Material Kamin:	Stahl lackiert	Farbe Gehäuse:	Schwarz
Farbe Kamin:	Schwarz	Touch-free Inox:	Nein

Effizienz

Klasse für den Fettabscheidegrad:	C	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fluiddynamische Effizienzklasse:	C	Motorleistung:	195 W
Anzahl der Leistungsstufen:	3	Anzahl der Beleuchtung:	1
Anzahl der Motoren:	1	Max. Luftleistung im Abluftbetrieb:	650 m³/h
Max. Luftleistung im Umluftbetrieb:	380 m³/h	Abluftleistung Stufe 1:	377 m³/h
Abluftleistung Stufe 2:	457 m³/h	Abluftleistung Stufe 3:	650 m³/h
Jährlicher Energieverbrauch:	69.601 kWh		

Steuerung

Steuerung:	TouchControl
------------	---------------------

Eigenschaften

P.A.S-Randabsaugung:	Ja	Beleuchtung:	On/Off Licht
----------------------	-----------	--------------	---------------------

Ausstattung

Beleuchtungsart:	LED	Fettfilter:	Waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
Anzahl Fettfilter:	1	Durchmesser Abluftstutzen:	150 mm

Zusätzliche Ausstattung

Umluftset-Nr.:	735631	Aktivkohlefilter Nr.:	747371
Anzahl Kohlefilter:	2		

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	66 dB(A)	Mindesthöhe Kamin:	575 mm
---------------------	-----------------	--------------------	---------------

Maximale Höhe Kamin:	705 mm	Elektro-Anschlusskabel:	1000 mm
Breite:	600 mm	Höhe:	375 mm
Tiefe:	335 mm	Breite des verpackten Produkts:	660 mm
Höhe des verpackten Produkts:	545 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	395 mm
Bruttogewicht:	14.8 kg	Nettogewicht:	12.5 kg
Spannung:	220-240 V	Frequenz:	50 Hz
Anschlusswert:	198 W	Artikel-Nr.:	740811
EAN-Nr.:	3838782627866		

