

30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1


Seite(n)


Bedienungsanleitung Elementverbinder

Bezeichnung

FOB_MO_0004

lfd. Nr.






A Höhe 120/150	B Höhe 120/150	C Höhe 120/150	D Höhe 120/150	E Höhe 120/150	F Höhe 120/150	Modellnummer 2285-86/2292-95/2302-05
						Stand 26.01.2023
701/722/274/275	728/729/191/365	627/638	506/698/865/866	621/622	635/618/893/192	Revision 16
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Verfasser IKR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Seite 1 - 6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	-------------


G Höhe 120/150	H Höhe 120/150	I Höhe 120/150	J Höhe 120/150	K Höhe 120/150	L Höhe 120/150	
636/637/869/870	877/878	875/876	841/873/862/863	251/253/252/254	846/872/871/864	
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	
M Höhe 120/150	N Höhe 120/150	O Höhe	P Höhe	Q Höhe	R Höhe	
867/868	Stützfuß					
Kundenseitig	Kundenseitig					

- DE Fuß / Position
- EN Foot / Position
- NL Poot / Positie
- IT Piedi / Posizione


- RU Ноги / Позиция
- FR Pied / Position
- ES Pie / Posición
- TR Ayak / Pozisyon




A Höhe 120/150	B Höhe 120/150	C Höhe 120/150	D Höhe 120/150	E Höhe 120/150	F Höhe 120/150	Modellnummer 2285-86/2292-95/2302-05
						Stand 26.01.2023
701/722/274/275	728/729/191/365	627/638	506/698/865/866	621/622	635/618/893/192	Revision 16
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Verfasser IKR




G Höhe 120/150	H Höhe 120/150	I Höhe 120/150	J Höhe 120/150	K Höhe 120/150	L Höhe 120/150	
636/637/869/870	877/878	875/876	841/873/862/863	251/253/252/254	846/872/871/864	
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	
M Höhe 120/150	N Höhe 120/150	O Höhe	P Höhe	Q Höhe	R Höhe	
867/868	Stützfuß					
Kundenseitig	Kundenseitig					



A Höhe 120/150	B Höhe 120/150	C Höhe 120/150	D Höhe 120/150	E Höhe 120/150	F Höhe 120/150	Modellnummer 2285-86/2292-95/2302-05
						Stand 26.01.2023
701/722/274/275	728/729/191/365	627/638	506/698/865/866	621/622	635/618/893/192	Revision 16
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Verfasser IKR



G Höhe 120/150	H Höhe 120/150	I Höhe 120/150	J Höhe 120/150	K Höhe 120/150	L Höhe 120/150	
636/637/869/870	877/878	875/876	841/873;862/863	251/253;252/254	251/253;252/254	
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	
M Höhe 120/150	N Höhe 120/150	O Höhe	P Höhe	Q Höhe	R Höhe	
867/868	Stützfuß					
Kundenseitig	Kundenseitig					



A Höhe 120/150	B Höhe 120/150	C Höhe 120/150	D Höhe 120/150	E Höhe 120/150	F Höhe 120/150	Modellnummer 2285-96/2292-95/2302-05
						Stand 26.01.2023
701/722/274/275	728/729/191/365	627/638	506/698/865/866	621/622	635/618/893/192	Revision 16
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Verfasser IKR


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Seite 4 - 6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	-------------

G Höhe 120/150	H Höhe 120/150	I Höhe 120/150	J Höhe 120/150	K Höhe 120/150	L Höhe 120/150	
636/637/869/870	877/878	875/876	841/873;862/863	251/253;252/254	846/872;871/864	
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	


M Höhe 120/150	N Höhe 120/150	O Höhe	P Höhe	Q Höhe	R Höhe	
867/868	Stützfuß					
Kundenseitig	Kundenseitig					

- DE Fuß / Position
- EN Foot / Position
- NL Poot / Positie
- IT Piedi / Posizione


- RU Ноги / Позиция
- FR Pied / Position
- ES Pie / Posición
- TR Ayak / Pozisyon




A Höhe 120/150	B Höhe 120/150	C Höhe 120/150	D Höhe 120/150	E Höhe 120/150	F Höhe 120/150	Modellnummer 2285-86/2292-95/2302-05
						Stand 26.01.2023
701/722/274/275	728/729/191/365	627/638	506/698/865/866	621/622	635/618/893/192	Revision 16
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Verfasser IKR



G Höhe 120/150	H Höhe 120/150	I Höhe 120/150	J Höhe 120/150	K Höhe 120/150	L Höhe 120/150	
636/637/869/870	877/878	875/876	841/873/862/863	251/253/252/254	846/872/871/864	
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	
M Höhe 120/150	N Höhe 120/150	O Höhe	P Höhe	Q Höhe	R Höhe	
867/868	Stützfuß					
Kundenseitig	Kundenseitig					



A Höhe 120/150	B Höhe 120/150	C Höhe 120/150	D Höhe 120/150	E Höhe 120/150	F Höhe 120/150	Modellnummer 2285-86/2292-95/2302-05
						Stand 26.01.2023
701/722/274/275	728/729/191/365	627/638	506/698/865/866	621/622	635/618/893/192	Revision 16
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Verfasser IKR



G Höhe 120/150	H Höhe 120/150	I Höhe 120/150	J Höhe 120/150	K Höhe 120/150	L Höhe 120/150	
636/637/869/870	877/878	875/876	841/873/862/863	251/253/252/254	846/872/871/864	
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	
M Höhe 120/150	N Höhe 120/150	O Höhe	P Höhe	Q Höhe	R Höhe	
867/868	Stützfuß					
Kundenseitig	Kundenseitig					

25.03.2013

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


höhenverstellbarer Stützfuß

Bezeichnung


FOB_MO_0011

lfd. Nr.


1



2



3



29.04.2019

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Querschlafer

Bezeichnung

FOB_BE_0003


lfd. Nr.

1




Bitte bedienen Sie die Funktion **NUR** wie oben skizziert und achten Sie darauf, da beim ffnen und Schliessen niemand seitlich in den Scherenbeschlag greift (insbesondere Kinder), da hier bei Fehlanwendung **QUETSCHGEFAHR** besteht !

2



3



23.10.2017

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1




Seite(n)


Armlehnenfunktion

Bezeichnung

FOB_BE_0015

lfd. Nr.





ACHTUNG:
Bei Modellen mit losen Kissen wird die Kopfstütze hinter die Rückenkissen gestellt. Es ist keine Tasche im Rückenkorpus eingenäht.

