

ACHTUNG! Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor

Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren

Verwendung auf.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 40070021-01

Nennleistung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 5 x E14-Leuchtmittel max. 25 W
(nicht enthalten)

Montageart: Hängeleuchte

Stromanschluss: Anschlussklemme

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse I

Schutzart: IP20

Funktionen der Leuchte: Ein-/ausschalten mittels Wandschalter.




WARNHINWEISE

-  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie die Leuchte montieren oder warten.
- Wählen Sie zur Montage eine geeignete Stelle, die das Gesamtgewicht der Leuchte tragen kann.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Diese Leuchte ist für die direkte Montage an normal entflammaren Flächen geeignet.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Ersetzen Sie verbrauchte Leuchtmittel umgehend. Achten Sie dabei auf die korrekte Nennspannung und Wattzahl, um eine Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie dazu zunächst die Leuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie abkühlen.
-  Tauschen Sie das Leuchtmittel gemäß den Anweisungen in der Abbildung aus.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.
- Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.



40070021-01 Montage:



Ersatzteile		
Code	Best	Artikelnumm
I	 x 3	40070021-01
II	 x 3	40070021-01
III	 x 4	40070021-01
IV	 x 4	40070021-01
V	 x 4	40070021-01
VI	 x 5	40070021-01
VII	 x 3	40070021-01

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ PRO ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO



POZOR! Před použitím výrobku si tento návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 40070021-01

Jmenovitý výkon: 220–240 V střídavý proud, 50/60 Hz, 5x žárovka E14, max. 25 W
(není součástí dodávky)

Typ montáže: závěsné svítidlo

Připojení k elektrické síti: připojovací svorka

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída I

Typ ochrany: IP20

Funkce svítidla: Zapínání/vypínání pomocí nástěnného spínače.



UPOZORNĚNÍ

-  Používání pouze v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Před montáží nebo údržbou svítidla se ujistěte, že je přerušeno napájení.
- Pro montáž vyberte vhodné místo, které unese celkovou hmotnost svítidla.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Toto svítidlo je vhodné pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Nefunkční žárovky okamžitě vyměňte. Dbejte na správné jmenovité napětí a příkon, abyste zabránili přehřátí. Před výměnou nejprve odpojte svítidlo od zdroje napájení a nechte jej vychladnout. Vyměňte žárovku podle pokynů na obrázku.



10. Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.

11. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném domácím odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrné dvory. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59


97084 Würzburg, Německo

www.xxxlutz.com


info@xxxlutz.at



40070021-01 Montáž:



Náhradní		
Kód	Součást	Číslo výrobku
I	 x 3	40070021-01
II	 x 3	40070021-01
III	 x 4	40070021-01
IV	 x 4	40070021-01
V	 x 4	40070021-01
VI	 x 5	40070021-01
VII	 x 3	40070021-01



OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före första användningen av produkten och spara den för framtida bruk.

TEKNISKA DATA

Artikelnummer: 40070021-01
Märkeffekt: 220–240 V växelström, 50/60 Hz, 5 x E14-ljuskällor max. 25 W (ingår ej)
Monteringssätt: hänglampa
Strömanslutning: anslutningsklämma
Skyddsklass mot elstötar: klass I
Kapslingsklass: IP20
Lampans funktioner: på/av med väggströmbrytare.

VARNINGAR



1. Endast för inomhusbruk.

2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Kontrollera att strömförsörjningen har kopplats bort innan du monterar eller underhåller lampan.
4. Välj en lämplig plats för monteringen som kan bära lampans totala vikt.
5. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
6. Denna lampa är lämplig för direkt montering på svårantändliga ytor.
7. Rör inte vid lampan med bara händer när den används.
8. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
9. Byt ut använda ljuskällor omedelbart. Se till att du använder rätt märkspänning och effekt för att undvika överhettning. För att göra detta måste du först koppla bort lampan från strömförsörjningen och låta den svalna. Byt ut ljuskällan enligt anvisningarna på bilden.
10. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.
11. Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan



lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningscentral. Om elektriska apparater slängs på soptippar eller deponier, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59


97084 Würzburg, Tyskland

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



40070021-01 Montering:



Reservdelar		
Kod	Best	Artikelnumm
I	 x 3	40070021-01
II	 x 3	40070021-01
III	 x 4	40070021-01
IV	 x 4	40070021-01
V	 x 4	40070021-01
VI	 x 5	40070021-01
VII	 x 3	40070021-01

POZOR! Pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento

návod a odložte si ho, aby ste si ho mohli neskôr v prípade potreby opäť prečítať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 40070021-01

Menovitý výkon: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 5 žiaroviek E14 max. 25 W (nie sú súčasťou balenia)

Typ montáže: závesné svietidlo

Napájanie: pripojovacia svorka

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: I

Stupeň ochrany krytom: IP20

Funkcie svietidla: zapnutie/vypnutie pomocou nástenného spínača



VAROVANIA



1. Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.

2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.

3. Pred montážou alebo údržbou svietidla sa uistite, že je odpojené od elektrickej siete.

4. Na montáž vyberte vhodné miesto, ktoré unesie celkovú hmotnosť svietidla.

5. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku vzdušných prúdov a úrazu elektrickým prúdom.

6. Toto svietidlo je vhodné na priamu montáž na normálne horľavé povrchy.

7. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.

8. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.

9. Vypálené žiarovky okamžite vymeňte a pri ich výmene dbajte na správne menovité napätie a výkon, aby ste predišli ich prehriatiu. Pred výmenou žiarovky odpojte svietidlo od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Novú žiarovku nainštalujte podľa pokynov uvedených na obrázku.

10. Vzhľadom na možné nebezpečenstvo smie vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.




11. Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na

bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.



40070021-01 Montáž:



Náhradné		
Kód	Diel	Číslo výrobku
I	 3x	40070021-01
II	 3x	40070021-01
III	 4x	40070021-01
IV	 4x	40070021-01
V	 4x	40070021-01
VI	 5x	40070021-01
VII	 3x	40070021-01

POZOR! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

TEHNIČNI PODATKI

Številka artikla:	40070021-01
Nazivna moč:	220–240 V AC, 50/60 Hz, 5 x svetlobni vir E14 maks. 25 W (niso priloženi)
Vrsta montaže:	viseča svetilka
Priključitev na elektriko:	priključna sponka
Razred zaščite pred električnim udarom:	razred I
Stopnja zaščite:	IP20
Funkcije svetilke:	vklop/izklop s stenskim stikalom

VARNOSTNA OPOZORILA



1. Namenjena izključno za notranje prostore.


- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Pred montažo ali vzdrževanjem svetilke se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Za montažo izberite primerno mesto, ki lahko zdrži celotno težo svetilke.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Ta svetilka je primerna za neposredno namestitev na normalno vnetljive površine.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Izrabljene svetlobne vire takoj zamenjajte. Pri tem pazite na pravilno nazivno napetost in moč, da se izognete pregrevanju. Najprej odklopite svetilko iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Zamenjajte svetlobni vir v skladu z navodili na sliki.
- Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



11. Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne naprave odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.



40070021-01 Montaža:



Nadomestn		
Oznak	Sest	Številka
I	 x 3	40070021-01
II	 x 3	40070021-01
III	 x 4	40070021-01
IV	 x 4	40070021-01
V	 x 4	40070021-01
VI	 x 5	40070021-01
VII	 x 3	40070021-01

FIGYELEM! A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 40070021-01

Névleges teljesítmény: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz; 5 db max. 25 wattos
E14 LED izzó (nem tartozék)

Szerelési mód: függőlámpa

Áramcsatlakozó: csatlakozókapocs

Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály

Védettségi fokozat: IP20

Funkciók: be- és kikapcsolás fali kapcsolóval



FIGYELMEZTETÉSEK



1. Csak beltéri használatra alkalmas.

2. A lámpát szakképzett személynek kell összeszerelnie.

3. A lámpa felszerelése vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás meg van szakítva.

4. A szereléshez olyan helyet válasszon, amely elbírja a lámpa teljes súlyát.

5. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.

6. Ez a lámpa közvetlenül normál gyúlékonyságú felületekre szerelhető.

7. Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.

8. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgál. A lámpán módosítása tilos.

9. Az elhasznált izzókat azonnal cserélje ki. A túlmelegedés elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő névleges feszültségre és teljesítményre. Ehhez először válassza le a lámpát a hálózatról, és hagyja lehűlni. Cserélje ki az izzót az ábrán látható utasításoknak megfelelően.

10. A sérült kábelt a kockázatok elkerülése érdekében csak a gyártó, a forgalmazó vagy szakképzett személy cserélheti ki.



11. Az áthúzott kuka szimbólum jelentése: Az elektromos készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Adja le a lakóhelye szerinti gyűjtőhelyen. A gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. A nem megfelelő ártalmatlanítás során veszélyes anyagok kerülhetnek a környezetbe, ami káros az




egészségre.






40070021-01 Felszerelés:




kikapcsolás ↓ ①



bekapcsolás



Pótalkatrés		
Kód	Alkat	Cikkszám
I	 3 db	40070021-01
II	 3 db	40070021-01
III	 4 db	40070021-01
IV	 4 db	40070021-01
V	 4 db	40070021-01
VI	 5 db	40070021-01
VII	 3 db	40070021-01



POZOR! Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte uputu za korištenje i spremite ju za kasniju uporabu.

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla: 40070021-01

Nazivna snaga: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, 5 x E14 žarulja maks. 25 W
(nije isporučeno uz proizvod)

Vrsta montaže: viseća svjetiljka

Priključak struje: priključna stezaljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa I

Stupanj zaštite: IP20

Funkcije svjetiljke: uključivanje/isključivanje pomoću zidnog prekidača.



UPOZORENJA



1. Samo za unutarnju uporabu.

2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.

3. Prije montaže ili održavanja svjetiljke provjerite je li napajanje električnom energijom prekinuto.

4. Odaberite za montažu pogodno mjesto koje može nositi ukupnu težinu svjetiljke.

5. Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.

6. Ova svjetiljka je pogodna za izravnu montažu na normalno zapaljive površine.

7. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.

8. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.

9. Odmah zamijenite neispravne žarulje. Pritom obratite pozornost na odgovarajući napon i snagu žarulje kako biste izbjegli pregrijavanje. Za to isključite svjetiljku iz električne mreže i ostavite ju da se ohladi. Zamijenite žarulju sukladno uputama na slici.


10. Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.



11. Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za više informacija o dostupnim sabirnim centrima obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.



40070021-01 Montaža:



Zamjenski		
Kod	Sast	Broj artikla
I	 x 3	40070021-01
II	 x 3	40070021-01
III	 x 4	40070021-01
IV	 x 4	40070021-01
V	 x 4	40070021-01
VI	 x 5	40070021-01
VII	 x 3	40070021-01

ВНИМАНИЕ! Преди употреба на продукта внимателно

прочетете тези инструкции за експлоатация и ги запазете за по-късно ползване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикулен номер:	40070021-01
Номинална мощност: 25 W (не са включени)	220–240 V променлив ток, 50/60 Hz, 5 x E14 крушки макс.
Вид монтаж:	висяща лампа
Връзка за захранването:	свързваща клемма
Клас на защита срещу токов удар:	клас I
Вид защита:	IP20
Функции на лампата:	Включване/изключване чрез стенен ключ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



1. Предназначена само за вътрешно ползване.

- Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- Уверете се, че захранването е прекъснато, преди да монтирате или правите поддръжка на лампата.
- Изберете подходящо място за монтаж, което може да издържи общото тегло на лампата.
- Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- Тази лампа е подходяща за директен монтаж върху повърхности с нормална запалимост.
- Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- Лампата е одобрена за използване само по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Незабавно сменяйте използваните крушки. При това обърнете внимание на правилното номинално напрежение и мощност, за да избегнете прегряване. За да направите това, първо изключете лампата от захранването и я оставете да се охлади. Сменете крушката съгласно инструкциите на изображението.
- За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



11. Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортирани битови отпадъци, а ги предавайте на специализирани пунктове за разделно събиране.

Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59


97084 Würzburg, Deutschland (Вюрцбург, Германия)

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



40070021-01 Монтаж:



Резервни		
Код	Ком	Артикулен
I	 x 3	40070021-01
II	 x 3	40070021-01
III	 x 4	40070021-01
IV	 x 4	40070021-01
V	 x 4	40070021-01
VI	 x 5	40070021-01
VII	 x 3	40070021-01

ATENȚIE! Citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultarea ulterioară.

DATE TEHNICE

Număr articol:	40070021-01
Tensiune nominală: (nu sunt incluse)	220–240 V curent alternativ, 50/60 Hz, 5 becuri E14 max. 25 W
Mod de montare:	lampă suspendată
Conexiune electrică:	bornă de conectare
Clasă de protecție împotriva electrocutării:	clasa I
Grad de protecție:	IP20
Funcțiile lămpii:	Pornire/oprire prin intermediul întrerupătorului de perete.



AVERTISMENTE




1. Produs adecvat doar pentru uz în interior.

- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată înainte de a instala sau a efectua lucrări de întreținere la corpul de iluminat.
- Alegeți o locație potrivită pentru montare, care să poată susține greutatea totală a corpului de iluminat.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Acest corp de iluminat este potrivit pentru montarea directă pe suprafețe în mod normal inflamabile.
- Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- Înlocuiți imediat becurile uzate. Acordați atenție tensiunii și puterii nominale corecte pentru a evita supraîncălzirea. Pentru a face acest lucru, mai întâi deconectați lampa de la sursa de alimentare și lăsați-o să se răcească. Înlocuiți becul în conformitate cu instrucțiunile din ilustrație.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
- Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.



40070021-01 Montare:



Piese de		
Cod	Pies	Număr
I	 x 3	40070021-01
II	 x 3	40070021-01
III	 x 4	40070021-01
IV	 x 4	40070021-01
V	 x 4	40070021-01
VI	 x 5	40070021-01
VII	 x 3	40070021-01

PAŽNJA! Molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za kasnija korišćenja.

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla: 40070021-01

Nominalna snaga: 220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, 5 x E14 sijalica maks. 25 W
(nisu sadržane u pakovanju)

Vrsta montaže: luster

Strujni priključak: priključna stezaljka

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa I

Vrsta zaštite: IP20

Funkcije lampe: Uključivanje/isključivanje pomoću zidnog prekidača.



UPOZORENJA



1. Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

2. Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
3. Uverite se da je napajanje strujom isključeno pre montaže ili održavanja lampe.
4. Izaberite odgovarajuće mesto za montažu koje može da izdrži ukupnu težinu lampe.
5. Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
6. Ova lampica je pogodna za direktnu montažu na normalno zapaljive površine.
7. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
8. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
9. Odmah zamenite potrošene sijalice. Pritom obratite pažnju na ispravan nominalni napon i vatažu kako biste izbegli pregrevanje. Prvo isključite lampu iz struje i ostavite je da se ohladi. Zamenite sijalicu prema uputstvima na slici.
10. U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
11. Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.



BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59


97084 Würzburg, Nemačka

www.xxxlutz.com


Info@xxxlutz.at



40070021-01 Montaža:



Rezervni		
Kod	Deo	Broj artikla
I	 x 3	40070021-01
II	 x 3	40070021-01
III	 x 4	40070021-01
IV	 x 4	40070021-01
V	 x 4	40070021-01
VI	 x 5	40070021-01
VII	 x 3	40070021-01



ATTENTION ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article : 40070021-01

Puissance nominale : 220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 5 x ampoules E14
max. 25 W (non fournies)

Type de montage : Suspension

Raccordement électrique : borne de raccordement

Classe de protection contre la décharge électrique : classe I

Type de protection : IP20

Fonctions de la lampe : Marche/arrêt via interrupteur mural.



AVERTISSEMENTS



1. Destiné à un usage intérieur uniquement.

2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de monter ou d'entretenir la lampe
4. Choisissez pour le montage un emplacement approprié capable de supporter le poids total de la lampe.
5. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide afin d'éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
6. Cette lampe est adapté à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
7. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
8. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à l'usage prévu. Toute modification est interdite.
9. Remplacez immédiatement les ampoules usagées. Veillez à respecter la tension nominale et la puissance indiquées afin d'éviter toute surchauffe. Débranchez d'abord la lampe du réseau électrique et laissez-la refroidir. Remplacez l'ampoule conformément aux instructions de l'illustration.
10. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



11. Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59


97084 Würzburg, Allemagne

www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at



40070021-01 Montage:



Pièces de		
Code	Com	Numéro
I	 x 3	40070021-01
II	 x 3	40070021-01
III	 x 4	40070021-01
IV	 x 4	40070021-01
V	 x 4	40070021-01
VI	 x 5	40070021-01
VII	 x 3	40070021-01