

Musterring

HELVIN



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 24.01.2024)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.


Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com

oder unter der kostenlosen Beratungsnummer

+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;

wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel



Musterring

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)


HELVIN

Esstische mit fester Platte

**Model: 7010, 7110,
7210, 7510**



**Model: 7015, 7115,
7215, 7515**



Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial

- Montage Tischplatten:
24 x M6x20 Gewindeschraube Flachkopf (A)

Lieferzustand

Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal

Zwei Personen. (zwingend erforderlich)

Montage

Wir empfehlen die Tischplatte so auf eine saubere Unterlage zu legen, dass die Unterseite nach oben zeigt. Die Unterseite ist mit vormontierten Verbindungsmuffen versehen. Dadurch können Sie das Gestell mit den mitgelieferten Schrauben (A) an die Tischplatte montieren.

Nach der Montage drehen Sie den Tisch um und stellen ihn auf Ihre Wunschposition hin.

Esstische mit fester Platte

**Model: 7020, 7120,
7220, 7520**



Lieferzustand

Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal

Zwei Personen. (zwingend erforderlich)

Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial

- Montage Tischplatte:
6 x M6x20 Gewindeschraube Flachkopf (A)
- Montage Säule, Bodenplatte und
Verbindungsplatte:
pro Säule wird gebraucht
3 x M6x30 Senkkopfschrauben (B)
3 x M6x30 Sechskantschrauben (C)

Montage

1. Gestell

Die Bodenplatte auf eine saubere Unterlage auf die Kante stellen. Anschließend die 2 Säulen lose mit den Schrauben (B) lose anschrauben, ACHTUNG: nicht festanziehen. Bitte achten Sie darauf, dass die Schweißnähte pro Säule nach innen, also zueinander, gerichtet sind. Danach die Verbindungsplatte und die Säulen mit den Schrauben (C) fest verschrauben. Nun können die unteren Schrauben (B) auch fest angezogen werden.

2. Tischplatte

Abschließend die Tischplatte mit den 6 Schrauben (A) befestigen.

Nach der Montage drehen Sie den Tisch um und stellen ihn auf Ihre Wunschposition hin.