



Antibacterial Guard



ConnectLife



Message Board




Albums



Photo Wall



Screen Sharing



Shopping List



Food Inventory



Chef Recipes



Timer




Weather



Self Diagnostics




Electronic Touch Control



Concealed Hinge



Multi-use Beverage Tray




Premium Flat Door Design



Soft LED Lights



Large Capacity



XXL Door Balcony



Plumbed Ice & Water Dispenser

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	E
Luftschallemissionsklasse:	C	Farbe:	Schwarz
Farbe der Tür:	Schwarz	Türmaterial:	Gebürstetes Metall
Türanschlag:	Kühlteil rechts / Gefrierteil links	Art der Basis:	4 Räder / 2 verstellbare Füße vorne
Lagerraum:	Frische Lebensmittel, 4-Sterne, 2-Sterne-Bereich	Klimaklasse:	Tropik, Subtropik, Normal, Subnormal

Effizienz

Gesamtvolumen:	614 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	399 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	200 l	2-Sterne-Gefrierfachvolumen:	15 l
Gefriervermögen in 24 Stunden:	12 kg	Lagerzeit bei Störung:	6 h
Energieverbrauch pro Jahr:	343 kWh		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Display:	Smarter Bildschirm
Steuerung:	Elektronische Steuerung in der Gerätetür	Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm	Temperatureinstellung:	Ja
Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch	Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch

Eigenschaften

No Frost:	Total ohne Frost	Luftzirkulation:	Multi Air Flow
Eco-Modus:	Ja		

Kühlteil

Wasserspender:	Ja	Flaschenablage:	Weinregal
Flaschenablage in der Innentür:	Nein	Startleiste:	Nein
Ablagen in der Innentür:	4 Innentür-Ablagen	Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung, LED Streifen an Seite
Eiswürfelbereiter:	Eis-Wasser Spender	Glasabstellflächen:	4 stk.
Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	2/12		

Gefrierteil

Gefrierablage Türe:	2 stk.	Gefrierteil:	2 Schubfächer
Gefrierteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung, LED Innenbeleuchtung	Glasabstellflächen:	5 stk.
Technische Daten/Maße			
Max. Geräuschpegel:	38 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Inverter-Verdichter
Wasseranschluss:	Wasseranschluss	Kältemittel:	R600A
Gerät hinlegen:	Erlaubt	Kondensator:	Nein
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1	Breite:	910 mm
Höhe:	1790 mm	Tiefe:	730 mm
Bruttogewicht:	128 kg	Nettogewicht:	119 kg
Breite des verpackten Produkts:	980 mm	Höhe des verpackten Produkts:	1890 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	778 mm	Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz	Anschlusswert:	300 W
Artikel-Nr.:	20015278	EAN-Nr.:	6921727089298