


Novel 4life

NV.072 GIGA



Frontdekore



Nr. 697 Betongrün



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 177
Cosmos Grey matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtisch

Glas - Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

STONEPLUS®



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt

Griffvarianten



Nr. 351 Griffleiste in
alu matt



Nr. 352 Griffleiste in
schwarz matt



Nr. 353 Griffleiste in
weiß matt

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen



Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025

072.2




Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Programm 072 - Typenliste




		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel									
 	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F bitte Korpusdekor angeben								
	mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt		127	600	668	SET416002			
 	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F bitte Korpusdekor angeben								
	mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt		127	900	668	SET419002			
 	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 1234 mm breit 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F bitte Korpusdekor angeben								
	mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt		127	1200	668	SET411202			
 	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 1434 mm breit 21,4 Watt / Converter 30 Watt 2092 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F bitte Korpusdekor angeben								
	mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt		127	1400	668	SET411402			
 	Flächenspiegel LED-Acrylstreifen oben und unten mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	600 mm breit 17,1 Watt / 1607 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	600	640	FSB436001			
	900 mm breit 26,4 Watt / 2482 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	900	640	FSB439001			
	1200 mm breit 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	1200	640	FSB431201			
	1400 mm breit 41,9 Watt / 3939 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	1400	640	FSB431401			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpushöhe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel								
 <p>Flächenspiegel LED-Acrylstreifen links und rechts mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 18,6 Watt / Converter 30 Watt 1748 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>	600 mm breit	28	600	640	FSB446002			
	900 mm breit	28	900	640	FSB449002			
	1200 mm breit	28	1200	640	FSB441202			
	1400 mm breit	28	1400	640	FSB441402			
Einbauspiegelschränke								
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	Einbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 28,3 Watt 1912 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 800 mm	150	651	851	S2A5360E1			
	Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger				FBG562120			
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 34,1 Watt 2300 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 800 mm	150	951	851	S2A5390E1			
	Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG212120 FBG394120			

Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Einbauspiegelschränke						
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 39,8 Watt 2689 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1251	851	S2A5312E1 FBG362120 FBG394120	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 43,7 Watt 2948 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1451	851	S2A5314E1 FBG412120 FBG494120	
Spiegelschränke						
  inkl. Griffblöcke in chrom Abb. = links	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung seitliche Aufdopplung je 10 mm Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	172	620	664	SET436D40 SET436D60 FBG562120	L/R L/R




Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Spiegelschränke							
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 6 Glasfachböden, 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung seitliche Aufdopplung je 10 mm Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	920	664	SET439D40		
			172	920	664	SET439D60	
						FBG212120 FBG394120	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 6 Glasfachböden, 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 1234 mm breit 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1784 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung seitliche Aufdopplung je 10 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1220	664	SET432D40		
			172	1220	664	SET432D60	
						FBG362120 FBG394120	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 1434 mm breit 21,4 Watt / Converter 30 Watt 2092 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung seitliche Aufdopplung je 10 mm Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1420	664	SET434D40		
			172	1420	664	SET434D60	
						FBG520120 FBG278120	


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke										
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F									
	große Tür links große Tür rechts Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	620	640	S2A446L07					
			150	620	640	S2A446R07				
						PZ114060 PZ116060 FBG562120				
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	920	640	S2A449007					
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen						PZ114090 PZ116090 FBG212120 FBG394120			
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1220	640	S2A441207					
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen						PZ114012 PZ116012 FBG362120 FBG394120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Spiegelschränke						
	<p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 1434 mm breit chrom matt LED-Aufbauleuchte 1434 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1420	640	S2A4414D7	
	inkl. Griffblöcke in chrom				PZ114014 PZ116014 FBG520120 FBG278120	
Möbelwaschtische						
	<p>Möbelwaschtisch 600 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 386S 4G</p>					
	<p>STONEPLUS - Waschtisch weiß</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite matt</p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	632	12	WMS230661 WGS230682 WGS230692	PZ1235 -
	<p>Möbelwaschtisch 900 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 389S 4G</p>					
	<p>STONEPLUS - Waschtisch weiß</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite matt</p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	932	12	WMS230961 WGS230982 WGS230992	PZ1235 -

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.





Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Möbelwaschtische						
	Möbelwaschtisch 1200 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 382S 4G STONEPLUS - Waschtisch weiß Glaswaschtisch optiwhite Glaswaschtisch optiwhite matt Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	1232	12	WMS231261	
		500	1232	12	WGS231282	
		500	1232	12	WGS231292	
					PZ1235 -	
	Doppelwaschtisch 1400 mm 2 Hahnlöcher inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme kombinierbar mit SET 384S 4G STONEPLUS - Waschtisch weiß Glaswaschtisch optiwhite Glaswaschtisch optiwhite matt Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	1432	12	WMS234D61	
		500	1432	12	WGS234D82	
		500	1432	12	WGS234D92	
					PZ1235 -	
Waschtischunterschränke						
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	492	620	480	SET386S4G	
					PZ1367 PZ1423	
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	492	920	480	SET389S4G	
					PZ1367 PZ1423	

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.





***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschranke								
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	492	1220	480	SET382S4G PZ1367 PZ1423			
	Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschranke (700 mm + 700 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	492	1420	480	SET384S4G PZ1367 PZ1423			
Hochschrank								
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	HNA023D03	L/R		
		322	420	1630	HNA024D03	L/R		
	Hochschrank 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA026D03			





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke									
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	322	320	1630	HNA023D3W	L/R			
			322	420	1630	HNA024D3W	L/R		
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA026D3W				
Mittelschränke									
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1330	MNA813D03	L/R			
				325	425	1330	MNA814D03	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	MNA816D03				
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1330	MNA843D03	L/R			
				325	425	1330	MNA844D03	L/R	







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke								
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	MNA846D03			
	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	1330 1330	MNA823D03 MNA824D03	L/R L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	MNA826D03			
	Highboards							
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	890 890	HBA553D03 HBA554D03	L/R L/R		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	890	HBA556D03			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	325 325	325 425	890 890	HBA553D3W HBA554D3W			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards									
 <p>160 640</p>	<p>Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	625	890	HBA5561DW				
	 <p>160 640</p>	<p>Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	625	890	HBA556D3W			
 <p>480 180 180</p>	<p>Highboard 1 Tür 1 offenes Fach 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	325	890	HBA513D03	L/R			
		325	425	890	HBA514D03	L/R			
 <p>480 180 180</p>	<p>Highboard 2 Türen 1 offenes Fach 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	625	890	HBA516D03				
Oberschränke									
 <p>640</p>	<p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	172	320	640	OGA413A1G	L/R			
		172	420	640	OGA414A1G	L/R			
 <p>640</p>	<p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	172	620	640	OGA416A1G				
Unterschränke									
 <p>160 240</p>	<p>Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	325	490	UNA383D03				
		325	425	490	UNA384D03				
		325	625	490	UNA386D03				


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL113001			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003			
Sitzbänke								
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450 450	600 600	508 508	SETBANK6W SETBANK6S			
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450 450	900 900	508 508	SETBANK9W SETBANK9S			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Glas - Ablageboarde								
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008			
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008			
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG139008			
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208			
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG131408			
Steckboarde								
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030			
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040			
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060			
	900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	SBG6090			
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012			
	1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	SBG6014			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Zubehör								
 	LED-Aufbauleuchte „Clara“ in chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	634 mm breit	127	634	24	PZ114060			
	8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin							
	934 mm breit	127	934	24	PZ114090			
	13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin							
1234 mm breit	127	1234	24	PZ114012				
18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin								
1434 mm breit	127	1434	24	PZ114014				
21,4 Watt / 2092 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin								
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung					PZ10201			
 	LED-Aufbauleuchte „Clara“ in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	634 mm breit	127	634	24	PZ116060			
	8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin							
	934 mm breit	127	934	24	PZ116090			
	13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin							
1234 mm breit	127	1234	24	PZ116012				
18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin								
1434 mm breit	127	1434	24	PZ116014				
21,4 Watt / 2092 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin								
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung					PZ10201			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Planungsbeispiele


NXG-9290-1		
1 Spiegelschrank	S2A449007	
1 LED-Aufbauleuchte	PZ116090	
1 Glaswaschtisch optiwhite matt	WGS230992	932 mm breit
1 Waschtischunterschrank	SET389S4G	
1 Hochschrank Anschlag rechts	HNA023D03	
Aufpreis Hochglanz Korpus		
NXG-8212-1		
1 Einbauspiegelschrank	S2A5312E1	
1 Glaswaschtisch optiwhite	WGS231282	
1 Waschtischunterschrank	SET382S4G	1232 mm breit
1 Hochschrank Anschlag links	HNA023D03	
Aufpreis Hochglanz Korpus		
NXS-6114-1		
1 Flächenspiegel	FSB431401	
1 Glas - Ablageboard	ABG131408	
1 STONEPLUS - Waschtisch weiß	WMS234D61	1432 mm breit
1 Waschtischunterschrank	SET384S4G	
1 Highboard Anschlag links	HBA554D03	
Aufpreis Hochglanz Korpus		

Programm 072 - Installationsmaße

WMS/WGS 2306 + SET 386S 4G


WMS/WGS 2309 + SET 389S 4G

WMS/WGS 2312 + SET 382S 4G




WMS/WGS 234D + SET 384S 4G

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



S2A 53xx E1, S2A 55xx E1

Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke



STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.