

ArtikeLnr: MNT3ET05

Service card




26.09.2025

Name



MANITOBA

Typ

T05



- ① 1498x374x29
- ② 1498x374x29
- ③ 1226x352x18
- ④ 174x352x18
- ⑤ 674x352x18
- ⑥ 1226x332x18
- ⑦ 674x332x18
- ⑧ 415x310x18 x3
- ⑨ 508x310x18
- ⑩ 492x310x18
- ⑪ 1242x433x3
- ⑫ 190x1036x3
- ⑬ 690x1036x3
- ⑭ 1420x40x19 x2
- ⑮ 276x40x19 x2
- ⑯ 276x40x19 x2
- ⑰ 1040x370x19
- ⑱ 1040x370x19
- ⑲ 340x368x19
- ⑳ 340x370x80
- ㉑ 1001x340x19
- ㉒ 1004x300x100
- ㉓ 1218x466x18
- ㉔ 1036x166x18
- ㉕ 666x516x18
- ㉖ 666x516x18
- ㉗ 931x160x5



A3 25		Z 4x25 mm		K1 10mm 15mm		E2- L 300mm		L 77x20x15 mm		M2 L-50 mm	
A 8x30mm		X 4x16 mm		A2 23 26		E2- R 300 mm		R M4x35 mm 35mm		I1 L-50 mm	
H 7x34 mm		R1 5x38mm		C1 T=3		D1 6x10,5 mm		Q M4x25 mm 25mm		L2 L-50 mm	
V1 3x20 mm		U1 7x50 mm		C2 T=0		V Ø18		U 5x60 mm		W3 L-50 mm	
P 4x16 mm		D 19x6x14 mm		D2 Glissando		G Ø18		E2 Ø7x1,5		L1 Ø5	


Modellname: **MANITOBA**

MONTAGEANLEITUNG

TYPE T05-Highboard /ArticleLnr: MNT3ET05






26.09.2025

1/2





2 Persons

20min



Schublade mit 3x20mm
schrauben an die Unterföhrunaschine befestiat



G Ø18 x21	E2 Ø7x1,5 x8	R M4x35 mm 35mm x2	Q M4x25 mm 25mm x6	L2 x4	L1 Ø5 x20
-------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

Modellname: **MANITOBA**


MONTAGEANLEITUNG

TYPE T05-Highboard /ArtikeLnr: MNT3ET05

26.09.2025











2/2

07.03.2025



2 Persons

20min








Modellname: **MANITOBA**

OPTIONAL


TYPE T05-Highboard /ArtikeLnr: MNT3ET05

1/1



Montage-und Betriebsanleitung
für Leuchte"LED Spot Set"

A



OPTIONAL
LED Flat Power Spot



D

