












Meise Möbel GmbH & KG Klosterbauerschafter Straße 27 D-32278 Kirchlengern Email: info@meisemoebel.de				<b>INFINITY</b> by meise (KB-659)				160 cm 180 cm 200 cm
<b>A1/A2-12</b>	<b>B-12</b>	<b>C-12</b>	<b>D-12</b>	<b>E-12</b>	<b>F-12</b>	<b>G-12</b>	<b>H-12</b>	<b>I-12</b>
4 / 4	4	4	16	-	1	-	9	-
 A1: H 180 A2: H 200	 -	 -	 M8*30	-	 200: 1995*60*30 210: 2095*60*30	-	 M8	-
<b>J-12</b>	<b>K-12</b>	<b>LL/LR-12</b>	<b>M-12</b>	<b>N-12</b>	<b>O-12</b>	<b>P-12</b>	<b>Q-12</b>	<b>R-12</b>
-	-	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	 13	 M8*24	-	-	-
<b>S-12</b>	<b>T-12</b>	<b>U-12</b>	<b>V-12</b>	<b>W-12</b>	<b>X-12</b>	<b>Y-12</b>	<b>Z-12</b>	<b>ASL-12</b>
-	-	-	1	6	-	30	-	1
-	-	-	 5	 M8*19	-	 M8*25	-	 HC-KT L
<b>ASR-12</b>	<b>AT-12</b>	<b>AU-12</b>	<b>AV-12</b>					
1	1	3	2					
 HC-KT R	 HC-BR	 M8*140						
		 60 min	 13		 ≤ 110 KG < 110 KG			


**1**




**1.**




**2.**




**3.**







**4.**





**5.**






**2** Legen Sie die Husse (AT) leger über die Bettseiten (2 + 4) und das Fußteil (3) und richten Sie die Husse anschließend aus.




**1.** Schlagen Sie das Profil der Husse (AT) einmal um und haken Sie es in das Gegenprofil des Fußteils (3) und der Bettseiten (2+4) ein.

**2.** Verbinden Sie die Klettstreifen der Husse (AT) mit dem Gegenprofil unterhalb des Fußteils (3) und der Bettseiten (2 + 4), sowie den Stirnseiten.




**3**




Legen Sie die Husse (ASL/ASR) leger über das Kopfteil (1/5) und richten Sie die Husse anschließend aus.

**2.**




Schlagen Sie das Profil der Husse (ASL/ASR) einmal um und haken Sie es in das Gegenprofil an der Kopfteilvorderseite (1/5) ein.

**3.**




Verbinden Sie die Klettstreifen der Husse (ASL/ASR) mit dem Gegenprofil am Kopfteil, Vorder- und Unterseite (1/5).


4




1.




2.





3.




**5**




**1.**



**2.**



**3.**



6

