

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 75220042-01 / 6201010-1

Leistung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 24 W


Montageart: Deckenleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse I


Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur im Zyklus 3000–4000–6500 K mittels Wandschalter umschaltbar.

WARNHINWEISE

-  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.
-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.



Der Treiber darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.



Das LED-Leuchtmittel darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

LED-Modul: 3000 K, 2700 lm in einer Kugel (360°), 24 W.



HINWEIS:

Die Stromversorgung führt durch die Öffnung der Leuchtenanschlussbox in die Lüsterklemme im Baldachin. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung vom Metallsockel und der Montagefläche durch eine Doppelisolierung getrennt ist und, dass die Anschlüsse L, N wie angezeigt verbunden sind.

Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 4	75220042-01
B	 x 4	75220042-01

CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 75220042-01 / 6201010-1

Výkon: 220-240 V střídavý proud, 50/60 Hz, 24 W

Typ montáže: stropní svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1. třída


Funkce světla: Teplota barev v cyklu 3000–4000–6500 K přepínatelná pomocí nástěnného spínače.

UPOZORNĚNÍ


-  Používání pouze v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.



-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.



Ovladač smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník.



LED žárovku smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník.

BDSK Handels GmbH & Co KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.

LED modul: 3000 K, 2700 lm ve všech směrech (360°), 24 W.



UPOZORNĚNÍ:

Zdroj napájení vede otvorem napájecího boxu svítidla do úchytky svítidla v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového podstavce a montážní plochy oddělená dvojitou izolací a přípojky L, N jsou spojeny tak, jak je zobrazeno na obrázku.

Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x 4	75220042-01
B	 x 4	75220042-01

SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Artikelnummer: 75220042-01 / 6201010-1

Effekt: 220–240 V växelström, 50/60 Hz, 24 W

Monteringssätt: taklampa


Skyddsklass mot elstötar: klass I

Lampans funktioner: Omkopplingsbar färgtemperatur i cykel 3 000–4 000–6 500 K med hjälp av en väggbrytare.


VARNINGAR

1.  Endast för inomhusbruk.
2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
7. Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
8. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.

9.  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.



Drivdonet får endast bytas ut av kvalificerad fackpersonal.



LED-ljuskällan får endast bytas ut av kvalificerad fackpersonal.

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Tyskland
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.

LED-modul: 3 000 K, 2 700 lm i en kula (360°), 24 W.



OBS:

Strömförsörjningen går genom kopplingsdosans öppning till takkoppens kopplingssplint. Säkerställ att metallsockeln och monteringsytans kablar skiljs med en dubbel isolering och att anslutningarna L, N har kopplats ihop som visad på bilden.

Reservdelar		
Kod	Beståndsdel	Artikelnummer
A	 x 4	75220042-01
B	 x 4	75220042-01

SK: POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 75220042-01/6201010-1

Výkon: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 24 W

Typ montáže: stropné svietidlo


Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: I

Funkcie svietidla: možnosť postupného prepínania farebnej teploty svetla v rozsahu 3 000 – 4 000 – 6 500 K pomocou nástenného spínača


VAROVANIA

-  Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
- Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
- Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť len odborne kvalifikovaná osoba.
- Vzhľadom na možné nebezpečenstvo môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.

-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.



Predradník smie vymeniť len kvalifikovaný odborník.



LED žiarovku smie vymeniť len kvalifikovaný odborník.

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemecko
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Toto svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

LED modul: 3 000 K, 2 700 lm, v 1 kruhu (360°), 24 W



UPOZORNENIE!

Napájanie vedie cez otvor napájacieho boxu svietidla do svorkovnice v ochrannom kryte. Uistite sa, že je kabeláž od kovového podstavca a montážnej plochy oddelená dvojitoú izoláciou a svorky L, N sú spojené tak, ako je to znázornené na obrázku.

Náhradné diely		
kód	diel	číslo výrobku
A	4x 	75220042-01
B	4x 	75220042-01

SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Številka artikla: 75220042-01 / 6201010-1

Moč: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 24 W

Vrsta montaže: stropna svetilka


Razred zaščite pred električnim udarom: razred I

Funkcije svetilke: možna nastavitve barvne temperature v ciklu 3000–4000–6500 K s pomočjo stenskega stikala


VARNOSTNA OPOZORILA

-  Namenjena izključno za notranje prostore.
- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.

-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.



Gonilnik sme zamenjati le usposobljen strokovnjak.



Svetlobni vir LED sme zamenjati le usposobljen strokovnjak.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija

www.xxxlutz.com

Info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.

LED-modul: 3000 K, 2700 lm v krogli (360°), 24 W.



OPOZORILO:

V rozeti vodi napajanje skozi odprtino priključne doze svetilke v sponko svetilke. Prepričajte se, da so kabli ločeni od kovinskega podnožja in montažne površine z dvojno izolacijo in da sta priključka L in N povezana, kot je prikazano.

Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 4	75220042-01
B	 x 4	75220042-01

HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 75220042-01 / 6201010-1

Teljesítmény: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 24 W

Szerelési mód: mennyezeti lámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály


A lámpa funkciói: a színhőmérséklet 3000-4000-6500 K ciklusban fali kapcsolóval kapcsolható.

FIGYELMEZTETÉSEK


-  Csak beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetészerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.



-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétlerakóba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.



A meghajtót csak képzett szakember cserélheti ki.



A LED izzót csak képzett szakember cserélheti ki.

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Németország
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

A lámpa az E energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

LED modul: 3000 K, 2700 lm gömbben (360°), 24 W.



MEGJEGYZÉS:

Az áramellátás a lámpacsatlakozó doboz nyílásán keresztül a mennyezeti rózsában található sorkapocsba vezet. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek duplán szigeteltek, el vannak választva a fém talapzattól és a szerelőfelülettől, ill. hogy az L, N csatlakozók az ábrázolt módon vannak összekötve.

Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 4 db	75220042-01
B	 4 db	75220042-01

HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla: 75220042-01 / 6201010-1

Snaga: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, 24 W

Vrsta montaže: stropna svjetiljka


Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa I

Funkcije svjetiljke: mogućnost podešavanja temperature boje u ciklusu 3000 - 4000 - 6500 K pomoću zidnog prekidača.


UPOZORENJA

1.  Samo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
3. Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
4. Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
8. Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.

9.  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.



Pokretač smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.



LED žarulju smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E.

LED modul: 3000 K, 2700 lm u kugli (360°), 24 W.



NAPOMENA:

Napajanje strujom vodi kroz otvor priključne kutije svjetiljke u rednu stezaljku u baldahinu. Osigurajte da je ožičenje dvostruko izolirano, da je dvostrukom izolacijom odvojeno od metalnog postolja i površine za montažu i da su priključci L i N spojeni, kao što je prikazano na slici.

Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 4	75220042-01
B	 x 4	75220042-01

BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикулен номер: 75220042-01 / 6201010-1

Мощност: 220 - 240 V променлив ток, 50/60 Hz, 24 W

Вид монтаж: лампа за таван


Защитен клас срещу токов удар: клас I

Функции на лампата: Превключване на цветовата температура в 3 степени (3000–4000–6500 K) от степенен превключвател.


ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

1.  Предназначена само за вътрешно ползване.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Не използвайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
7. Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
8. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.

9.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Информация за наличните места за събиране на отпадъци можете да намерите от общинската администрация. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.



LED драйверът трябва да се смени от квалифициран специалист.



LED крушката трябва да се смени от квалифициран специалист.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Германия
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Тази лампа съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност E.

LED модул: 3000 K, 2700 lm в сфера (360°), 3000 K, 24 W.



ЗАБЕЛЕЖКА:

Електрозахранването преминава през отвора на разклонителната кутия на лампата в люстер клемата в балдахина. Уверете се, че кабелите са разделени от металната основа и монтажната повърхност посредством двойна изолация, и че конекторите L и N са свързани както е показано.

Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 4	75220042-01
Ш	 x 4	75220042-01

RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Număr articol: 75220042-01 / 6201010-1

Putere: 220-240 V curent alternativ, 50-60 Hz, 24 W


Modul de montare: plafonieră

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa I


Funcțiile lămpii: Temperatura de culoare în ciclu 3000-4000-6500 K poate fi comutată prin intermediul întrerupătorului de perete.

AVERTISMENTE

-  Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
-  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.



Driverul sursei de lumină nu poate fi înlocuit decât de o persoană calificată în domeniu.



Becul LED nu poate fi înlocuit decât de către un specialist în domeniu.

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germania
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.

Modul LED: 3000 K, 2700 lm într-o sferă (360°), 24 W.



INDICAȚIE:

Curentul electric trece prin deschizătura cutiei de joncțiune în terminalul cu șurub din baldachin.

Cablurile soclului de metal și suprafeței de montare trebuie să fie separate printr-o izolație dublă, iar mufele L, N trebuie să fie conectate precum vă este ilustrat.

Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 4	75220042-01
B	 x 4	75220042-01

SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla: 75220042-01 / 6201010-1

Snaga: 220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, 24 W

Vrsta montaže: plafonjera

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa I


Funkcije lampe: Temperatura boje u ciklusu 3000–4000–6500 K može se menjati pomoću zidnog prekidača.

UPOZORENJA


-  Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



-  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.



Drajver sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.



LED sijalicu sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Ova lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.

LED modul: 3000 K, 2700 lm u svim pravcima (360°), 24 W.



NAPOMENA:

Strujno napajanje vodi kroz otvor priključne kutije svetiljke do redne stezaljke u čašici za plafon.

Proverite da li su kablovi od metalnog kućišta i montažne površine razdvojeni dvostrukom izolacijom i da li su priključci L i N povezani kao što je prikazano na slici.

Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
A	 x 4	75220042-01
B	 x 4	75220042-01

FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article : 75220042-01 / 6201010-1

Puissance : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 24 W

Type de montage : Plafonnier

Classe de protection contre la décharge électrique : classe I


Fonctions de la lampe: Température de couleur réglable par cycles (3000–4000–6500 K), à l'aide de l'interrupteur mural.

AVERTISSEMENTS


1.  Destiné à un usage intérieur uniquement.
2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
7. La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
8. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



9.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.



Le remplacement du driver doit être effectué exclusivement par un professionnel



Le remplacement de la source LED doit être effectué exclusivement par un professionnel

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Strasse 59
97084 Wurtzbourg, Allemagne
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at




75220042-01

novel

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Module LED : 3000 K, 2700 lm dans une sphère (360°), 24 W.



REMARQUE:

L'alimentation électrique passe par l'ouverture de la boîte de connexion du luminaire au bornier dans le baldaquin. Assurez-vous que le câblage est séparé de la base métallique et de la surface de montage par une double isolation et que les bornes L et N sont connectées comme indiqué.

Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 4	75220042-01
B	 x 4	75220042-01