AVI72PLATINUM

Weinkühlschrank-Service
PLATINUM
Unterbaufähig



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl der Flaschen : 29
Temperaturzonen : 2
Einstellbarer Temperaturbereich : 5-20°C
Geräuschentwicklung : 37dB
Energieeffizienzklasse : F
Klimaklasse : ST (16-38)
Vinotag kompatibel : JA
Wifi-Verbindung : Ja

Produkt Beschreibung

Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um die Einrichtung zu vereinfachen und Ihre Weinflaschen zu präsentieren. Er wurde speziell für eine Nische als Unterbau konzipiert und passt nahtlos zu den 72 cm hohen Türen. Er gewährleistet eine ästhetische Kontinuität und eine perfekte Integration in Ihrer Küche. Sein Selbstbelüftungssystem macht ein Belüftungssystem unter dem Keller überflüssig, so dass keine Sockelbelüftung erforderlich ist.

Was das Design betrifft, so bietet die einstellbare Beleuchtung ein wirklich individuelles Erlebnis: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (warmweiß, kaltweiß und bernsteinfarben) und stellen Sie die Intensität auf 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % ein, je nach dem gewünschten Ambiente.

Darüber hinaus sorgen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine umschlagbare Tür ermöglicht eine flexible Installation. Dank intelligenter Konnektivität können Sie Temperatur, Beleuchtung und Alarme aus der Ferne steuern.

Dieser Weinkühlschrank ist weit mehr als nur ein Weinkühlschrank: Er ist die perfekte Mischung aus Technologie, Komfort

NEUES FORMAT

Konzipiert für den versenkten Einbau mit 72 cm Ausrichtung zum Möbelstück

VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühler und Bestandsübersicht

INTEGRIERTES BELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.

REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben mit einstellbarer Intensität

AVI72PLATINUM

EAN-13 - 3595320107913

Kapazität und Temperatur

- **Anzahl der Flaschen: 29**
  - **Oberer Teil : 12**
  - **Unterer Teil : 17**

- **Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C**
  - **Obere Zone : 5-12°C**
  - **Untere Zone : 12-20°C**

Türart

Türglasfarbe : grau
Anzahl der Glasschichten : 3
Anti-UV : JA
Low-e glass : JA
Gehärtetes Glas : JA
Schloss : NEIN
Türanschlag wechselbar : JA
Griffart : elektronische Öffnung
Pantograph Scharniere : JA
Selbstschließende Tür : JA

Sicherheit

Alarm : Tür, Temperatur, Kohlefilter
Kindersicherung : JA

Logistikdaten

Maße unverpackt (BxTxH): 59.0 x 56.5 x 71.5
Maße verpackt (BxTxH): 65.0 x 66.5 x 76.0
Nettogewicht (kg) : 49.0
Bruttogewicht (kg) : 54.0

Qtty per 20' : 72
Qtty per 40': 162
Qtty per 40 HC: 216
Zolltarif-Nr. : 8418501990

Technische Daten

Energieklasse : F
Jährlicher Stromverbrauch : 101 KWh/a
Klimaklasse : ST (16-38)
Geräuschentwicklung : 37dB / C
Energieeffizienz Index : 123 %
Eingangsleistung : 145.00 W
Netzspannung : 220 V
Länge des Stromkabels : 150 cm
Stecker Typ : Typ E
Kältemittel : R600a
Kältemittel Menge : 28 g
Fast vollständig recycelbares Produkt : JA
Typ des Kompressors : Wechselrichter
Hauptkühlsystem : Lüfter
Aktivkohlefilter : 1
Anti-Vibrations-System : Ja
Verstellbare Füße : 4 / 6.5 cm

Beleuchtung

Lichtquelle : LED
Lichtfarbe(n) : Bernstein, Kalt Weiß, Warm Weiß
Dimmbares Licht : Ja
Lichtschalter : Ja
Dauerhafte Beleuchtung : JA

AVI72PLATINUM

EAN-13 - 3595320107913



Zubehör

- 3 label view shelves, aus Holz, gleitend, auf Schienen
- 1 kurzes Regal, aus Holz, gleitend, auf Schienen
- 1 Kohlefilter, (FILTRE7)

Kompatibles Zubehör/Referenzen : FILTRE7

Einbau Hinweise

Einbaumaße (BxTxH) : 55.50 x 57.00 x 68.00
Selbstventilationssystem : JA
Achtung! Installation : Dieses Produkt ist mit einem Frontbelüftungssystem ausgestattet. Befolgen Sie die Installationsanweisungen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sicherzustellen.