
Service-Heft Kollektion 2020

Gültig ab 01.01.2020

**Montieren
Einbauen
Aufhängen
Einstellen
Pflegen**


Inhaltsverzeichnis

Komponenten	Griffe	Seite	3	Garderoben		12
	Füße		3			12
	Korbstopper	Seite	4			13
	Schubkästen einsetzen		4			13
	Trenngitter	Seite	5			14
	Stehhilfe		5			14
	Schuhablage		5			15
	Fachböden		5			15
					16	
Regale / Ablagen	Glasträger	Seite	6		17	
	Bodenträger		6		17	
	Regalträger		6		18	
					18	
Paneele	Ablage an Paneelen	Seite	7		19	
	Knöpfe / Kleiderhaken		7		19	
					20	
Korpusmontage	Come-In/MC-Wood/ Roubaix	Seite	8		20	
	Schränke	Seite	9		21	
	Hochschränke		9		21	
	Paneele		9			
	Einstellung Paneel		9			
					22	
Einstellungen	Einstellungen Scharniere	Seite	10		22	
	Einstellung Schubkästen		10		23	
	Seilzug		10		23	
	SALICE Silentia „Evo“	Seite	11		24	
					24	
					25	
					25	
					26	
				Pflegehinweise	Seite 27	



Montageanleitung Komponenten

Griffe



206573 2x 204539 oder 200036 2x 200011 oder 204539

209090 -si oder -cr 2x 205929

209091 -si oder -cr 2x 205929

210541 -si oder -cr 2x 200011

209440 2x 200011

210066-si, -cr oder -sw 2x 200031 (3,5x15 mm)

210431-EFM 2x 200011


210432-EFM 2x 200011

210580 -si oder -cr 2x 200011

210620 -si oder -cr 2x 200011

215581-cr/si/sw 2x 200011

FüÙe




207119 -si 2x 209399 (3,5x20 mm)

207550 2x 207574 (4,0x40 mm)

206594 2x 200049 (3,5x17 mm)

Montageanleitung Komponenten


Korbstopper



ACHTUNG!
Klappe ist mit Dübel gesichert!
Dübel entfernen und die Korbstopper montieren!




Korbstopper Flat




ACHTUNG!
Klappe ist mit Dübel gesichert!
Dübel entfernen und die Korbstopper montieren!



Korbstopper Mittelwand




Schubkästen einsetzen




Montageanleitung Komponenten


Trenngitter




- | | |
|--|--|
| 
206389 | 
206075 |
| 
206391 | 
206075 |
| 
206393 | 
206075 |
| 
209370 | 
206075 |

Stehhilfen




- | |
|---|
| 
207084 |
|---|

Schuhablagen



- | | |
|---|---|
| 
205928 | 
200010 (4x15 mm) |
| 
205949 | 
200010 (4x15 mm) |



Fachböden





- | |
|---|
| 
200541 (8 Stück) |
| 
200540 (4 Stück) |
| 
200275 |
| 
200542 (4 Stück) |

Montageanleitung Regale/Ablagen


Glasträger



Bodenträger




Regalträger



Montageanleitung Paneele

Ablage an Paneelen




3 Ablagen

201685 (4,5x55 mm)

200001

Knöpfe / Kleiderhaken



207121

204539

206810-si, cr oder sw

200011

208820

200011

210542 -si oder -cr


200011

210542-si oder -cr

206810-EFM

200011



Montageanleitung Korpus



	
206563 oder 206602	200001
	
209094	209095
	
209451	200049 (3,5x17 mm)
	
201831	



Wandbefestigung

Schränke





201092

Hochschränke




204888

Paneele / Aufhängung



201092

Einstellung Panel






Zur Kippsicherheit und zum Ausrichten der Türen bitte immer den Korpus an der Wand befestigen




Einstellungen

Scharniere





Schubkästen



200049 (3,5x17 mm)


Seilzug





Einstellungen

Silentic „Evo“ ist mit einem innovativen Schalter ausgestattet, um die gedämpfte Schließung zu verzögern. Die Aktivierung dieses Schalters ermöglicht, die ideale Bremskraft bei Türen mit unterschiedlichen Größen anzupassen.

SALICE - Silentic „Evo“ - gedämpfte Schließung immer optimal einstellbar



Montageanleitung Garderoben



-  201695

-  200011

-  210542-si oder -cr

-  201092

-  201685 (4,5x55 mm)  200001

-  201695






-  200011

-  210542-si oder -cr




-  201092

-  201685 (4,5x55 mm)  200001




Montageanleitung Garderoben




Montageanleitung Garderoben







Montageanleitung Garderoben





Montageanleitung Garderoben



Montageanleitung Garderoben



Montageanleitung Garderoben







201695	201092
201685 (4,5x55 mm)	201091
206810	200011







201695	
201685 (4,5x55 mm)	201091
206810	200011

201092



Montageanleitung Garderoben



Montageanleitung Garderoben





Montageanleitung Garderoben



	
200010	201695
	
201685 (4,5x55 mm)	201091
	
206810-si oder -cr	200011
	
201092	

	
201695	
	
200011	
	
206810-si, -cr oder -sw	
	
201092	




Montageanleitung Garderoben






- | | |
|---|---|
|  |  |
| 200010 | 201695 |
|  |  |
| 201685 (4,5x55 mm) | 201091 |
|  |  |
| 206810-si, -cr oder -sw | 200011 |
|  | |
| 201092 | |

- | | |
|---|---|
|  |  |
| 201685 (4,5x55 mm) | 201091 |
|  |  |
| 211358 | 200014 |
|  | |
| 206810-si, -cr oder -sw | |





Montageanleitung Garderoben




Montageanleitung Garderoben



Montageanleitung Garderoben



Montageanleitung Garderoben



201092



Pflegehinweise

Unsere Möbel werden nach den geltenden, strengen Auflagen der EU-Richtlinien und der möbelrelevanten Normen hergestellt. Sie unterliegen ständigen Qualitätskontrollen. Der Umwelt zuliebe verwenden wir nur Holz aus forstwirtschaftlich kontrollierten Waldbeständen. Die für den Möbelbau verwendeten Holzwerkstoffe, wie Spanplatten, Sperrholz, MDF- und HDF-Platten und Formholzteile sind von höchster Güte und Qualität. Die Inhaltsstoffe sind nach strengen EU-Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt. Alle verwendeten Materialien wie z.B. Lacke und Beschläge werden nach den geltenden EU-Richtlinien und DIN-Normen ausgewählt und verarbeitet.

Optik:

- Holz (Massiv oder Furnier) ist ein natürlicher Werkstoff. Gerade der unverwechselbare Charakter eines jeden Bauteiles, kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Holz Auswahl und der Kombination von modernen Fertigungsmethoden mit traditioneller Handwerkskunst müssen bei Holzprodukten die immer wieder auftretenden Besonderheiten akzeptiert werden. Diese Merkmale wie Äste, wuchsbedingte Spiegel, Farbunterschiede sind typische Eigenschaften von Holz, unterstreichen die natürliche Wirkung und können nicht reklamiert werden.

Licht:

- Starkes Kunst- und insbesondere starkes Sonnenlicht schaden der Oberfläche Ihrer Möbel und lässt Naturhölzer vergilben. Schützen Sie Ihre Möbel aus diesem Grund unbedingt vor extremer Lichteinwirkung (Sonne- und Halogenlicht).

Geruch:

- Neumöbel haben oft einen typischen Eigengeruch. Sie müssen jedoch keine gesundheitlichen Bedenken haben, da nach geltenden EU-Richtlinien produziert wird. Mit der Zeit werden Geruchsemissionen schwächer und Sie werden kaum noch störende Gerüche wahrnehmen.

Heizung:

- Da Holz immer ein lebendiger Werkstoff bleibt, ist in der Heizungsperiode auf eine ausreichende Luftbefeuchtung im Raum zu achten, um Risse oder verzogene Materialstücke zu verhindern. (Empfohlenes Raumklima: 18 - 21 °C mit 45 - 55 % Luftfeuchtigkeit)

Oberflächen:

- Achten Sie bitte darauf, dass auf den Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen, Ränder oder Hitzeblasen verursachen. Bitte beachten Sie auch, dass Geräte- oder Lampenfüße etc. Weichmacher enthalten können, die Oberflächenschäden verursachen können.

Beschläge:

- Alle Beschläge und Scharniere sind wartungsfrei dauergeschmiert. Quietschgeräusche, falls sie überhaupt irgendwann auftreten, beheben Sie durch ein dünnes Auftragen von klarem Nähmaschinenöl mittels eines Pinsels.

Reinigung:

- Verunreinigungen können mit warmer, verdünnter Seifenlauge und einem Schwamm (nicht die Rauhseite von Spülschwämmen) gereinigt werden. Geeignet sind dabei Verdünnungen aller gängiger Haushaltsreiniger, die für Kunststoffoberflächen empfohlen werden (ionische und nichtionische Tenside). Reste der Reinigerlösung werden mit klarem Wasser entfernt und die Fläche mit einem Fensterleder trockengerieben.
- Der verwendete Reiniger darf nicht abrasiv sein, d.h. keine Scheuerkörper enthalten, die die Oberfläche abschrubben (z.B. ATA, Viss u.ä.).

