


SFP750AOPZ

Backofen, Cortina, 60 cm, Heißluft, Anthrazit, A, Pyrolyse



TYP

Produktfamilie: Backofen • Produktkategorie: 60 cm • Beheizungsart: Heißluft • Pizzabackofen: Ja • Energiequelle: Elektro • EAN13: 8017709218966 • Reinigungssystem: Pyrolyse

DESIGN

Farbe: Anthrazit • Ästhetik: Cortina • Verzierung der Komponenten: Messing-Antik • Material: Lackiert • Glasart: Klarglas • Gerätetür: Mit Zierblende • Türgriff: Cortina • Farbe/Ausführung des Türgriffs: Messing-Antik

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Garfunktionen: 9 • Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Pizza • Reinigungsprogramm: Pyrolyse

BEDIENELEMENTE

Display: NO • Bedienungsart: Bedienknebel • Anzahl der Bedienknebel: 2 • Bedienknebel: Cortina • Farbe/Ausführung der Bedienknebel: Creme • Farbe/Ausführung der Bedienknebel: Messing-Design

OPTIONEN

Programmierung der Garzeit: Zeitvorwahl und Garende • Minutenzähler: Ja • Schnell-Vorheizung: Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturregelung: Elektronisch • Temperatur min.: 50 °C • Temperatur max.: 280 °C • Material des Garraumes: Ever Clean
Emaillierung • Anzahl der Garebenen: 5 • Art der Einschubschienen: Einhängerahmen • Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft):
Einfach • Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: Halogen • Leistung der Beleuchtung: 40 W • Beleuchtung bei
Türöffnung: Ja • Gerätetür: Cool door • Abnehmbare Gerätetür: Ja • Vollglasinnentür: Ja • Vollglasinnentür herausnehmbar: Ja •
Anzahl aller Türverglasungen: 4 • Soft-Close Komfort-Schließsystem: Ja • Sicherheitsthermostat: Ja • Abkühlsystem:
Kühlgebläse • Türverriegelung bei Pyrolyse: Ja • Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung: Ja • Leistung der
Unterhitze: 1200 W • Leistung der Oberhitze: 1000 W • Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W • Leistung des
Großflächengrills: 2700 W • Leistung der Heißluft 1: 2000 W

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Nutzbares Garraumvolumen: 65 l • Energy consumption in
conventional mode: 3.92 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1.09 KWh
• Energy consumption in forced air convection: 2.81 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric
cavity): 0.78 KWh

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Spannung: 220-240 V • Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W • Frequenz: 50/60 Hz • Länge des Netzkabels: 115 cm

GASANSCHLUSS

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 592x597x548 • Nettogewicht (kg): 37.300 kg • Bruttogewicht: 41.200 kg

SERIENZUBEHÖR

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1Auflagerost für Fettpfanne:
1Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung

OPTIONAL

BN640: Zubehör, Produkttyp: Backblech, Einbaubackofen, StandherdBN620-1: Zubehör, Produkttyp: Backblech,
Einbaubackofen, StandherdGTT: Zubehör, Produkttyp: Teleskopschienen, Einbaubackofen, StandherdPR3845X: Zubehör,
Produkttyp: Anti-Finger-Protektion, Einbaubackofen

