

AVI88G2

Weinkühlschrank-Service



Einbaubar

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl der Flaschen : 51
Temperaturzonen : 2
Einstellbarer Temperaturbereich : 5-18°C
Geräusentwicklung : 36dB
Energieeffizienzklasse : G
Klimaklasse : SN (10-32)
Vinotag kompatibel : JA




Produkt Beschreibung

Integrierbarer Weinkühlschrank für Küchenzeilen: Eleganz und Komfort für Ihre Verkostungen

Entdecken Sie einen in Küchenzeilen einbaubaren Weinkühlschrank, der mit seinen zwei Temperaturzonen Ihr Verkostungserlebnis verbessert. Er eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von Flaschen bei unterschiedlichen Temperaturen und ermöglicht es Ihnen, die Aromen Ihrer besten Weine voll zur Geltung zu bringen.

Er ist für eine 88 cm breite Nische konzipiert und verbindet Funktionalität und Ästhetik für eine nahtlose Integration in Ihren Wohnbereich. Mit einem Geräuschpegel von nur 36 dB fügt er sich unauffällig in Ihr Zuhause ein.

Zu den weiteren Merkmalen gehören Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugriff, eine umschlagbare Tür für eine flexible Installation und ein Präsentationsregal im unteren Bereich, das sich ideal für die Präsentation Ihrer wertvollsten Flaschen eignet.



PRÄSENTATIONSREGAL

Zur Präsentation Ihrer schönsten Flaschen in vertikaler Position



TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Installieren Sie den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühler und Bestandsübersicht

AVI88G2

EAN-13 - 3595320108088

Kapazität und Temperatur

- **Anzahl der Flaschen: 51**
 - Oberer Teil : 23
 - Unterer Teil : 28
- **Einstellbarer Temperaturbereich: 5-18°C**
 - Obere Zone : 5-18°C
 - Untere Zone : 5-18°C

Türart

Türfarbe : verglast mit Schwarzeffekt
Türglasfarbe : grau
Anzahl der Glasschichten : 3
Anti-UV : JA
Gehärtetes Glas : JA
Schloss : NEIN
Türanschlag wechselbar : JA
Griffart : Stangengriff

Sicherheit

Alarm : Tür, Temperatur
Kindersicherung : NEIN
Temperatur Speicher : NEIN

Logistikdaten

Maße unverpackt (BxTxH): 59.2 x 55.6 x 88.4
Maße verpackt (BxTxH): 65.0 x 65.0 x 94.0
Nettogewicht (kg) : 42.5
Bruttogewicht (kg) : 50.0

Technische Daten

Energieklasse : G
Jährlicher Stromverbrauch : 148 kWh/a
Klimaklasse : SN (10-32)
Geräusentwicklung : 36dB / C
Energieeffizienz Index : 172 %
Eingangsleistung : 100.00 W
Netzspannung : 220-240 V
Länge des Stromkabels : 200 cm
Stecker Typ : Typ E
Kältemittel : R600a
Kältemittel Menge : 40 g
Typ des Kompressors : Wechselrichter
Hauptkühlsystem : Lüfter
Anti-Vibrations-System : Ja
Verstellbare Füße : 4 / 1 cm


Beleuchtung

Lichtquelle : LED
Lichtfarbe(n) : Weiß
Dimmbares Licht : Nein
Lichtschalter : Ja
Dauerhafte Beleuchtung : JA

Qtty per 20' : 54
Qtty per 40' : 108
Qtty per 40 HC : 148
Zolltarif-Nr. : 84185090

AVI88G2

EAN-13 - 3595320108088



Zubehör

- 4 Regale, aus Holz, gleitend, auf Schienen
- 1 Präsentationsregal, aus Holz

Einbau Hinweise

Einbaumaße (BxTxH) : 56.00 x 55.00 x 87.80

Achtung! Installation : Heiße Luft muss durch die Lüftung an die Schrankrückwand geleitet und dann nach oben abgeleitet werden. Die Lüftungskanäle müssen einen Querschnitt von mindestens 200 Quadratzentimetern haben. Achtung: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, dürfen die Lüftungsgitter niemals blockiert oder abgedeckt werden.