

ATHEN

MADE IN GERMANY




ATHEN

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen



Weiß Hochglanz



Graphit Struktur
quer Nachbildung



Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



Riviera Eiche quer
Nachbildung



Tropea Eiche quer
Nachbildung

Neu

Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel
quer NB mit
Synchronpore



Halifax Eiche quer
Nachbildung mit
Synchronpore

Korpusdekore



Weiß Glanz



Halifax Eiche Dunkel
quer NB mit
Synchronpore



Graphit Struktur
quer Nachbildung




Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



Riviera Eiche quer
Nachbildung



Halifax Eiche quer
Nachbildung mit
Synchronpore



Tropea Eiche quer
Nachbildung

Keramikwaschtische



Weiß

(Wandbefestigung der Waschtische mit Stockschrauben notwendig. Stockschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Griffe

Neu **Variante A1**
Chrom Glanz**Variante G4**
Schwarz Matt

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.




Waschtisch-Übersicht

Keramikwaschtische


Breite 820 mm

SWT201301-820




Breite 970 mm

SWT201301-970



Breite 1220 mm

SWT201301-1220



Spiegelschrank-Übersicht

AG-SPS 01



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte

	Breite in mm
AG-SPS 15	750
AG-SPS 01	980
AG-SPS 02	1200

AG-SPS 04



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
AG-SPS 16	800
AG-SPS 03	900
AG-SPS 04	1200

AG-SPS 26-LA



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
AG-SPS 25-LA	750
AG-SPS 25-RA	750
AG-SPS 25-UN	750
AG-SPS 26-LA	980
AG-SPS 26-RA	980
AG-SPS 26-UN	980
AG-SPS 27-LA	1200
AG-SPS 27-RA	1200
AG-SPS 27-UN	1200

Spiegelschrank-Empfehlung

Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen an Spiegelschränken und Spiegeln, die aus unserer Sicht sehr gut für diese Serie geeignet sind. Details zu diesen Modellen finden Sie in unseren Kapiteln „UNIVERSELLE SPIEGELSCHRÄNKE“ und „UNIVERSELLE SPIEGEL“.

S 200

SEAES3080



einfach verspiegelt

SEAES3080
SEAES3090
SEAES3012

Breite in mm
800
900
1200

S 215

SENE01580



einfach verspiegelt
mit abgerundeten Kanten

SENE01580
SENE01590
SENE01512

Breite in mm
800
900
1200

S 220

SENE01680



einfach verspiegelt
Schalter/Steckdose von außen steuerbar

SENE01680
SENE01690
SENE01612

Breite in mm
800
900
1200

Unterbau 820 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.




Keramikwaschtisch

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
60	820	460	SWT 201301-820			-		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	750	427	AG-WTUSL 03			-	-	




Kosmetikeinsatz

Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	293	ZKEFA293C			-		

Überbau 800 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: L R

Abb. zeigt links

12V


600-618LM

5,4W

2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!****Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!****Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	170	AG-SPS 15	L/R	450/300	-		
-	650		ZCS005E			-		
-			ZWP00265E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar

Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: L R

Abb. zeigt links

12V


600-618LM

5,4W

2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!****Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!****Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	170	AG-SPS 25-RA	L/R	450/300	-		
703	750	170	AG-SPS 25-LA	L/R	450/300	-		
703	750	170	AG-SPS 25-UN	L/R	450/300	-		
-			ZCS005E			-		
-	650		ZWP00265E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung im Kranz

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Kranzbreite: 820 mm, Kranztiefe: 285 mm

Anschlag von links: R L L

12V

320-330LM

4,8W

3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!****Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
724	800	170	AG-SPS 16		200/400/200	-		
-			ZCS005E			-		
-	650		ZWP00265E			-		

Unterbau 970 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.




Keramikwaschtisch

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
60	970	515	SWT 201301-970			-		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	900	481	AG-WTUSL 01			-	-	




Kosmetikeinsatz

Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	293	ZKEFA293C			-		

Überbau 980 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	980	170	AG-SPS 01	240/500/240	-		
-			ZCS005E		-		
-	650		ZWP00265E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)


Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	980	170	AG-SPS 26-RA	240/500/240	-		
703	980	170	AG-SPS 26-LA	240/500/240	-		
703	980	170	AG-SPS 26-UN	240/500/240	-		
-			ZCS005E		-		
-	650		ZWP00265E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

Kranzbreite: 920 mm, Kranztiefe: 285 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V
320-330LM
4,8W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
724	900	170	AG-SPS 03	200/500/200	-		
-			ZCS005E		-		
-	650		ZWP00265E		-		

Unterbau 1220 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramikwaschtisch

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
60	1220	515	SWT 201301-1220			-		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	1150	481	AG-WTUSL 02			-	-	




Kosmetikeinsatz

Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	293	ZKEFA293C			-		

Überbau 1200 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: R L L

12V
900-940LM
8,1W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	AG-SPS 02	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		
-	950		ZWP01095E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar

Wählbare Modul Positionen:


rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN), Anschlag von links: R L L

12V
900-940LM
8,1W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	AG-SPS 27-RA	300/600/300	-		
703	1200	170	AG-SPS 27-LA	300/600/300	-		
703	1200	170	AG-SPS 27-UN	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		
-	950		ZWP01095E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 285 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V
480-495LM
7,2W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
724	1200	170	AG-SPS 04	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		
-	950		ZWP01095E		-		