


G600 Kochfeldabzug, 60 cm



2-in-1-Gerät



A+++



EasyClean



AutoAdjust



ZoneSlide



geringer  
Geräuschpegel



AutoProgramme  
s



ConnectLife



InstaDetect



PowerShift



QuickBoost



StableHeat

## Basisinformationen

Geräteart:	<b>Kochfeldabzug</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>A+++</b>
Kochfeldrahmen:	<b>Seitlich geschliffen</b>		

## Effizienz

Klasse für den Fettabscheidegrad:	<b>B</b>	Fluiddynamische Effizienzklasse:	<b>A</b>
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb:	<b>471 m³/h</b>	Max. Luftleistung im Umluftbetrieb:	<b>467 m³/h</b>
Abluftleistung Stufe 1:	<b>157 m³/h</b>	Abluftleistung (Powerboost 2):	<b>627 m³/h</b>
AirFlow Boost (PowerBoost 2):	<b>571 m³/h</b>	Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen:	<b>1</b>
Anzahl der Motoren:	<b>1</b>		

## Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	<b>Ja, integriert</b>	Steuerung:	<b>Elektronische Steuerung</b>
Steuerung:	<b>SliderTouch Control</b>	Timerfunktion:	<b>Ja</b>
Anzahl der Leistungsstufen:	<b>10</b>		

## Kochfläche

Kochzone vorne links:	<b>Induktionsheizung</b>	Ø links vorne (mm):	<b>190X210</b>
Kochzone vorne links Leistung:	<b>2300 W</b>	2. Kochzone vorne links Leistung:	<b>3000 W</b>
Kochzone vorne rechts:	<b>Induktionsheizung</b>	Ø rechts vorne (mm):	<b>210X190</b>
Kochzone vorne rechts Leistung:	<b>2300 W</b>	2. Kochzone vorne rechts Leistung:	<b>3000 W</b>
Kochzone hinten links:	<b>Induktionsheizung</b>	Ø links hinten (mm):	<b>190X210</b>
Kochzone hinten links Leistung:	<b>2300 W</b>	2. Kochzone hinten links Leistung:	<b>3000 W</b>
Kochzone hinten rechts:	<b>Induktionsheizung</b>	Ø rechts hinten (mm):	<b>145</b>
Kochzone hinten rechts Leistung:	<b>1200 W</b>	2. Kochzone hinten rechts Leistung:	<b>1800 W</b>

## Eigenschaften

Einfache Installation:	<b>Ja</b>	Einfache Reparatur:	<b>Ja</b>
Bridge Funktion:	<b>AreaFlex</b>	Betriebsarten:	<b>Ab- oder Umluftbetrieb möglich</b>
PowerBoost:	<b>Ja</b>		

## Ausstattung

Fettfilter:	<b>Metall-Fettfilter</b>	Umluftset-Nr.:	<b>0</b>
Aktivkohlefilter Nr.:	<b>0</b>		

## Sicherheit

ChildLock:	<b>Nein</b>	Kondenswasserbehälter:	<b>Nein</b>
Filtersättigungsanzeige:	<b>Ja</b>		

## Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	<b>68 dB(A)</b>	Jährlicher Energieverbrauch:	<b>13.2 kWh</b>
Breite:	<b>600 mm</b>	Höhe:	<b>233 mm</b>
Tiefe:	<b>520 mm</b>	Breite des verpackten Produkts:	<b>780 mm</b>
Höhe des verpackten Produkts:	<b>305 mm</b>	Tiefe des verpackten Produkts:	<b>600 mm</b>
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>560 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	<b>562 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	<b>230 mm</b>	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>229 mm</b>
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>490 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>20.7 kg</b>
Nettogewicht:	<b>16.4 kg</b>	Anschlusswert:	<b>7360 W</b>
Spannung:	<b>220-240 V</b>	Artikel-Nr.:	<b>744377</b>
EAN-Nr.:	<b>3838782866142</b>		

