

## **MONTAGEANLEITUNG**

Ausgabe 2018.1

## **SCHIEBETÜRENSCHRANK**



**Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!**

Technische Änderungen vorbehalten.

# **LORETTA**




## Schiebetürenschränk Loretta



### Schiebetürenschränk Loretta mit Innenbeleuchtung

|   |       |
|---|-------|
| Wichtige Hinweise / Pflegehinweise                        | 4-5   |
| Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung      | 6     |
| Schranksystem Übersicht                                   | 7-9   |
| Schranksystem Übersicht mit Innenbeleuchtung              | 10-11 |
| Installationshinweise LED-Innenbeleuchtung                | 12-13 |
| Beschlagteile Übersicht                                   | 14    |
| Aufbau Korpus-Elemente                                    | 15-26 |
| Einlegeböden und Kleiderastangen                          | 27    |
| Vormontage Schiebetüren                                   | 28-31 |
| Schiebetüren einhängen                                    | 32-34 |
| Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung) | 35-36 |
| Kranz (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)        | 37-38 |
| Energieeffizienzklassen                                   | 39    |

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.



Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 14.02/2018 A20180122.1

# WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- ✿ Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Leuchtmittel sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Ausserdem dürfen nur Leuchtmittel gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Die vollmassiven Möbel sind äußerst pflegeleicht und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung.
- ✿ Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

# PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

## Massivholz-Möbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel...

### [Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

### [Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

### [Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

### [Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

### [Toleranzen]


Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)

Wir bedanken uns für Ihre  
Aufmerksamkeit und wünschen  
Ihnen viel Freude mit Ihrem  
Massivholz Markenmöbel.

# ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED 6-FACH VERTEILER

Art.-NR.: 506287




LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.1,5A,15W

Art.-NR.: 026408




LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.2,5A,30W

Art.-NR.: 026427




LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC


Max.2,5A,60W

Art.-NR.: 026488



4-Kanal Handsender

Art.-NR.: 8255




LED-Funk-Empfänger

4 Ausgänge

Sec.: 12VDC

Max.:30W / 60W

Art.-NR.: 80115



## BlueTwo-Steuerung

4-Kanal-Empfänger zum Schalten und Dimmen von Bett- und Schrankbeleuchtung mit Smartphone oder Tablet über eine App.


Hier geht es zum Download der App "BlueTwo":




# SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT

## Schiebetürenschränk Loretta


Type 6424  
Type 7424




Type 6426  
Type 7426



Type 6428  
Type 7428



Type 6430  
Type 7430



|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| 6424<br>7424 | 80 | 80 | 80 |
|--------------|----|----|----|

|              |    |     |    |
|--------------|----|-----|----|
| 6426<br>7426 | 80 | 100 | 80 |
|--------------|----|-----|----|


|              |     |    |     |
|--------------|-----|----|-----|
| 6428<br>7428 | 100 | 80 | 100 |
|--------------|-----|----|-----|

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| 6430<br>7430 | 100 | 100 | 100 |
|--------------|-----|-----|-----|

# SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT

## Schiebetürenschrank Loretta


- ① Sockelboden (80 / 100)
- ② Aussenseite (links)
- ③ Rückwand (80 / 100)
- ④ Oberboden (80 / 100)
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Aussenseite (rechts)
- ⑦ E-Boden (80 / 100)
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange (80 / 100)



# SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT

## Schiebetürenschränk Loretta

- ⑩ Laufprofil (oben)
- ⑪ Führungsprofil (unten)
- ⑫ Tür (links)
- ⑬ Tür (Mitte)
- ⑭ Tür (rechts)



# SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


## Schiebetürenschrank Loretta mit Innenbeleuchtung

⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung

① Sockelboden mit Sensor (A)

(A) Sensor

(B) Verlängerungskabel (für Sensor)



# SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


## Schiebetürenschränk Loretta mit Innenbeleuchtung

⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung

① Sockelboden mit Sensor (A)

③ Transistor

④ LED-Trafo





# LED-INNENBELEUCHTUNG

Beim anschließen der Beleuchtung immer  
die Trafo Max. Leistung beachten!

- ⑤ Mittelseite mit Innenbeleuchtung
- ⑥ Aussenseite (rechts) mit Innenbeleuchtung

Watt pro Beleuchtung  
14,7 W  
Innenbeleuchtung  
Art.: 033137

Watt pro Beleuchtung  
16,3 W  
Innenbeleuchtung  
Art.: 045010-V0001945



# LED-INNENBELEUCHTUNG



Beim anschließen der Beleuchtung immer die Trafo Max. Leistung beachten!

⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung

④ Oberbodenboden mit Sensor (A)

Ⓑ Transistor















Ⓒ LED-Trafo



# BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

## Schiebetürenschränk Loretta


Folgende Beschlagteile werden benötigt:

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Sockel-Höhenversteller<br/>Art.-NR.: 206</p>                | <p>Abdeckkappe<br/>Art.-NR.: 9132025</p>           | <p>Bodenträger (BT)<br/>Art.-NR.: 9010110</p>    |
| <p>Rückwandverbinder<br/>Art.-NR.: 19558</p>                   | <p>Schraube (s1)<br/>6,3 x 11</p>                  | <p>Schraube (s2)<br/>3,5x15</p>    |
| <p>Stangenlager (SL)<br/>Art.-NR.: 70668</p>                  | <p>Schraube (s3)<br/>Stangenlager (SL)</p>        | <p>Spax-Schraube (s4)<br/>für Passepartout (optional)<br/>3,5x30</p>                            |
| <p>Schraube (s4)<br/>5,0 x 70</p>                            | <p>Mauerdübel (S6)<br/>8,0 x 40</p>              | <p>Winkel (SR1)</p>    |
| <p>Laufrolle (LR1)<br/>Art.-NR.: 9153035</p>                 | <p>Laufrolle (LR2)<br/>Art.-NR.: 9007350</p>     | <p>Laufrolle (LR3)<br/>Art.-NR.: 9211043</p>   |
| <p>Laufrolle (LR4)<br/>Art.-NR.: 9211044</p>                 | <p>Führungsteil (FT1)<br/>Art.-NR.: 1009063</p>  | <p>Führungsteil (FT2)<br/>Art.-NR.: 1009011</p>    |
| <p>Euro-Schraube (ES2)<br/>Art.-NR.: 1005568 6,3 x 11,0</p>  | <p>Schraube (S5)<br/>M4 x 14</p>                 | <p>Stützkappe (rechts)<br/>Art.-NR.: 9179927<br/>Stützkappe (links)<br/>Art.-NR.: 9179926</p>  |



# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (s1)




6,3 x11

Schraube (s2)




3,5 x15

③ Rückwand (80 oder 100)




# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

④ Oberboden (80 oder 100)



# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (s1)




6,3 x11

Schraube (s2)




3,5 x15

⑤ Mittelseite



# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (s1)




6,3 x11

Schraube (s2)



3,5 x15


- ① Sockelboden (80 oder 100)
- ③ Rückwand (80 oder 100)



# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

④ Oberboden (80 oder 100)


⑤ Mittelseite



# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

① Sockelboden (80 oder 100)


③ Rückwand (80 oder 100)



# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE


④ Oberboden (80 oder 100)

⑥ Aussenseite (rechts)



# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Schraube (s4)




5,0 x 70

Mauerdübel (S8)




8,0 x 40

Winkel (SR1)



## ACHTUNG KIPPGEFAHR !

Schiebetürschränke sind immer an der Wand mit zwei Winkel (SR1) zu befestigen.



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.



# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

⑩ Laufprofil (oben)

⑪ Führungsprofil (unten)

Stützkappe  
(links)


(rechts)



Schraube (S5)



M4 x 14



Euro-Schraube  
(ES2)



6,3 x 11,0

# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE


Schraube (MS)

6 x




Stopper (ST1)

2 x




Softclose

2 x



(links / rechts)




# AUFBAU KORPUS-ELEMENTE


Schraube (S14) (2x)




Softclose (1x)






(Mitte)






# EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN




- ⑦ E-Boden (80 / 100)
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange (80 / 100)







# VORMONTAGE SCHIEBETÜREN








## 13 Tür (Mitte)







# VORMONTAGE SCHIEBETÜREN




## 13 Tür (Mitte)







# VORMONTAGE SCHIEBETÜREN




## 12 Tür (links)



# VORMONTAGE SCHIEBETÜREN



14 Tür (rechts)






# EINHÄNGEN SCHIEBETÜREN

⑫ Tür (links)

**a.** **b.** Tür einhängen (links)

**c.** Aushängesicherung aktivieren (LR2 und LR3)

**d.** Transportsicherung entfernen (nach einhängen)




# EINHÄNGEN SCHIEBETÜREN

14 Tür (rechts)

**a.** **b.** Tür einhängen (rechts)

**c.** Aushängesicherung aktivieren (LR2 und LR3)


**d.** Transportsicherung entfernen (nach einhängen)



# PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Passetartout ohne Beleuchtung

Passetartout mit LED-Stabbeleuchtung




# PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Pasetartout ohne Beleuchtung

Pasetartout mit LED-Stabbeleuchtung  
(optional)


Spax-Schraube (s4)

3,5 x 30




# KRANZ (OPTIONAL)

Verbindungsplasche (VL)  
2 x



Schraube (s2)  
8 x




Spax-Schraube (s4)



Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung  
(optional)




# KRANZ (OPTIONAL)


Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung  
(optional)


Spax-Schraube (s4)



3,5 x 30




# ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN




LED-Stubbeleuchtung für Passepartout

| Art.-Nr.      | Leistung | Energieeffizienzklasse |
|---------------|----------|------------------------|
| 6004PB/7004PB | 16,4 W   | A+                     |
| 6005PB/7005PB | 20,0 W   | A+                     |
| 6006PB/7006PB | 24,6 W   | A+                     |
| 6007PB/7007PB | 28,2 W   | A+                     |
| 6013PB/7013PB | 3,6 W    | A+                     |
| 6002PB/7002PB | 8,2 W    | A+                     |
| 6023PB/7023PB | 8,2 W    | A+                     |
| 6103PB/6104PB | 3,6 W    | A+                     |
| 7103PB/7104PB | 3,6 W    | A+                     |
| 6114PB/7114PB | 3,6 W    | A+                     |
| 6102PB/7102PB | 8,2 W    | A+                     |
| 6123PB/7123PB | 8,2 W    | A+                     |
| 6203PB/6204PB | 3,6 W    | A+                     |
| 7203PB/7204PB | 3,6 W    | A+                     |
| 6424PB/7424PB | 19,5 W   | A+                     |
| 6426PB/7426PB | 21,2 W   | A+                     |
| 6428PB/7428PB | 22,9 W   | A+                     |
| 6430PB/7430PB | 24,6 W   | A+                     |




LED-Schrank-Innenbeleuchtung Side Line

| Art.-Nr. | Leistung | Energieeffizienzklasse |
|----------|----------|------------------------|
| 90011    | 15,0 W   | A+                     |
| 90012    | 16,3 W   | A+                     |




LED-Einbauleuchte für Paneelaufsatz

| Art.-Nr. | Leistung | Energieeffizienzklasse |
|----------|----------|------------------------|
| 1573B    | 2,5 W    | A+                     |
| 1574B    | 2,5 W    | A+                     |
| 1572B    | 5,0 W    | A+                     |



LED-Bettenunterbau-Leuchte Nightwatch

| Art.-Nr. | Leistung | Energieeffizienzklasse |
|----------|----------|------------------------|
| 90051    | 0,8 W    | A+                     |
| 90052    | 1,6 W    | A+                     |



LED-Schwenk-Spot für Regale

| Art.-Nr. | Leistung | Energieeffizienzklasse |
|----------|----------|------------------------|
| 91332    | 2,0 W    | A+                     |

