

Program posameznih tipov



Beldomo
system

**Opis modela:****Ogrodje:****Sedišče:****Hrbtni del:****Tapet. blago za prevleke:****max. nosilnost:**

Kovina, trdi les in drugi lesni materiali
 visoko kakovostna polietrska pena oplašena s kopreno za blazine
 na trajno elastičnih valovnih vzmeteh
 visoko elastični pasovi za blazine z visoko kakovostno polietrsko peno
 Na splošno opremljeno z ročno nastavitvijo zglavne blazine.
 Model je dobavljiv samo enobarven
 110 kg

**Pribl. podatki o merah v cm**

Širina podlage:	76
Višina podstavka:	110 ali 112 ali 114
Globina:	83
Globina Relax:	176
Višina sedišča:	45 ali 47 ali 49
Globina sedišča:	53
Širina sedišča:	51

Pomembno opozorilo o dimenzijah:

Za naslon za roke 2 dodajte 2 cm osnovni širini.
 Pri naslonih za roke 3 in 4 odštetje 10 cm od osnovne širine.
 Za hrbet B odštetje 3 cm od osnovne višine.
 Upoštevajte tudi dimenzije na matrici (stran 5).

Različice hrbtnega dela po enaki ceni**A****B****C****D****Različice naslonov za roke po enaki ceni****1****2****Različice naslonov za roke - proti doplačilu****3****videz nerjavečega jekla****4****črna****Upoštevajte vse podatke, potrebne za oddajo naročila. Gledano izpred garniture, začnite z leve strani (Prosimo, pošljite skico postavitve)**

Obdelava šivov ali potreba po dodatnih / spremenjenih šivih se lahko razlikujeta v primerjavi med različico tkanine / usnja. Tvorjenje gub je običajen postopek. Ta ne predstavlja pomanjkljivosti v kakovosti, temveč je namenska in je običajna lastnost določenih modelov. Vse dimenzije so približne in se lahko nekoliko razlikujejo. Različice prikazanih modelov in skic niso zavezujoče in jih je mogoče spremeniti. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb naših izdelkov. Enako velja za napake v ceni. Odločilno je trenutno stanje kolekcije. Dimenzije območja ležišča (če je v tipičnem načrtu delovanje funkcije ležišča) so podane v kombinaciji s stransko funkcijo ležišča z naslonom za roke in koničasti kot (SE) in se v kombinaciji z drugimi vrstami lahko spreminjajo.

Ker je les naraven izdelek, na morebitne razlike v barvah ali zrnju ni mogoče vplivati in zato niso razlog za reklamacijo.

Napomena za osebe s ugradenim srčnim stimulatorjem tj. pejsmejerom: Vsi vgrajeni motorji, ki povečajo udobje, ustrezajo predpisom DIN in VDE. Kljub temu priporočamo, da se uporabniki srčnih spodbujevalnikov posvetujejo s svojim zdravnikom ter tako preprečijo morebitne težave.


Vzorci šivov po enaki ceni

**Posekano šiv s
šivom bež barve**

**Dvojno šivanje s
šivom bež barve**

**Križni šiv s
šivom bež barve**

**Posekano šiv brez
kontrastnega šiva**

**Dvojno šivanje brez
kontrastnega šiva**
Različice nog po enaki ceni

**Vrtljiva plošča
barvi legiranega
jekla
V6**

**Vrtljiva plošča
krom
V17**

 NE v povezavi na
funkciji M3!

**Stopalo v obliki
zvezde alu
krom obarvan
V1**

**Stopalo v obliki
zvezde alu
črna
V15**
Različice nog - proti doplačilu

**Obliki zvezde
AD4**

**Obliki zvezde
črna
AD4S**

**Vrtljivi podstavki
lesena
AD3**
Barvni odtenki za izbrane barve lesa

Bukev naravna



Bukev jelše



Bukev antična




Bukev črna



Hrasta bianco


Višini sedeža po enaki ceni


45 cm



47 cm



49 cm

Upoštevajte vse podatke, potrebne za oddajo naročila. Gledano izpred garniture, začnite z leve strani (Prosimo, pošljite skico postavitve)






Obdelava šivov ali potreba po dodatnih / spremenjenih šivih se lahko razlikujeta v primerjavi med različico tkanine / usnja. Tvorjenje gub je običajen pojav. Ta ne predstavlja pomanjkljivosti v kakovosti, temveč je namenska in je običajna lastnost določenih modelov.

Vse dimenzije so približne in se lahko nekoliko razlikujejo. Različice prikazanih modelov in skic niso zavezujoče in jih je mogoče spremeniti. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb naših izdelkov. Enako velja za napake v ceni. Odločilno je trenutno stanje kolekcije.


Dimenzije območja ležišča (če je v tipskem načrtu delovanje funkcije ležišča) so podane v kombinaciji s stransko funkcijo ležišča z naslonom za roke in koničasti kot (SE) in se v kombinaciji z drugimi vrstami rahlo spreminjajo.


Ker je les naraven izdelek, na morebitne razlike v barvah ali zrnu ni mogoče vplivati in zato niso razlog za reklamacijo.

Napomena za osebe s ugrajenim srčnim stimulatorjem tj. pejsmejerom: Vsi vgrajeni motorji, ki povečajo udobje, ustrezajo predpisom DIN in VDE. Kljub temu priporočamo, da se uporabniki srčnih spodbujevalnikov posvetujejo s svojim zdravnikom ter tako preprečijo morebitne težave.

Opis funkcije	
Opis funkcijo Relax  Z rahlim pritiskom telesa se hrbtni del zniža in sedišče se avtomatsko pomakne naprej in navzgor. Del podnožja se pomika navzgor, dokler ne doseže položaja Relax. Naslonjalo za glavo je brezstopenjsko nastavljivo.	Relax - Comfort (V) - proti doplačilu  Brezstopenjska nastavev hrbtnega dela z vzmetjo na plinski tlak - neodvisno od podnožja z znotraj ležečo sprožilno zanko do varnega brezstopenjskega fiksiranja. Potisnite sprožilno ročico na notranji strani naslonjala za roke in z rahlim pritiskom telesa individualno nastavite naslonjalo.
2-mot. nastavev (M2) - proti doplačilu  2-mot. nastavev za ločena nastavev sedišča / hrbtnega dela Upravljanje preko ročnega stikala (drži se na delu roke z magnetom)	motorizirana nastavev (M3) - proti doplačilu  3-motorna nastavev z ločenim sedežem/ nastavev hrbta in pomoč pri stoječem položaju Upravljanje preko ročnega stikala (drži se na delu roke z magnetom) ni v kombinaciji s kromiranim gramofonom (V17) in možno višinsko nastavljivo vreteno (HVS)!
Baterija za delovanje motorja - proti doplačilu  za brezžično funkcijo: Baterija omogoča cca 100 nastavev s funkcijo M2 in cca 65 nastavev s funkcijo M3 (polno napolnjena). Zvočni signal pri nizkem polnjenju, polnjenje 230V - samo v povezavi z M2 in M3	Po višini nastavljiva vretena (HVS) - proti doplačilu  Višino sedeža lahko spreminjate od 43 do 47 cm s pomočjo vrtečega vretena, ki se lahko nastavi. V kombinaciji z nastavitvijo s 3 motorji ni mogoča!

Dimenzije matrice v cm				
	Hrbtni del A Skupna višina	Hrbtni del B Skupna višina	Hrbtni del C Skupna višina	Hrbtni del D Skupna višina
Višina sedišča 45	110	107	110	110
Višina sedišča 47	112	109	112	112
Višina sedišča 49	114	111	114	114
	Naslonjalo za roke 1	Naslonjalo za roke 2	Naslonjalo za roke 3	Naslonjalo za roke 4
Skupna širina	76	78	66	66

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis									
										B	C	D	E	F	G	H	I	
TV-naslonjač/naslonjač s počivalnikom/na																		
1	1DRF								Vrtljiv naslonjač s funkcijo Relax v osnovni različici; hrbtna stran v originalnem materialu; Nastavitev opore za noge s pritiskom telesa									
Dodatki/majhni deli																		
2	Doplačilo V (plinski pritisk)								Comfort V - brezstopenjska nastavitev hrbtne dela s plinsko pritisko vzmetjo									
3	Dopl. za nast. z dvema motor.								Nastavitev z 2 motorjema - ločeni nastavitvi sedišča in hrbtne dela									
4	Dopl. 3-mot.+PV								Nastavitev z 3 motorjema - ločeni nastavitvi sedišča in hrbtne dela vklj. oporo pri vstajanju - Ni mogoče v kombinaciji s vrtljivega podstavka (V17) in višinsko nastavljivim vretenom (HVS)! -									
5	Doplačilo za baterijo								Doplačilo za baterijo, za upravljanje brez kablov - mogoče samo v povezavi z M2 in M3									
6	Dopl. lesene vrtljivi podlage								Doplačilo za lesene vrtljivi podlage AD3									
7	Dopl. zvezdasta noga nerj. jeklo								Doplačilo za obliki zvezde iz nerjavečega jekla AD4									
8	Dopl.kovl. obliki zvezde črna								Doplačilo za obliki zvezde črna AD4S									
9	Doplačilo za kov. naslonjalo								Doplačilo kovinski naslon za roke vize nerjavečega jekla									

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis								
										B	C	D	E	F	G	H	I
10	Doplačilo za kov. naslon. črna								Doplačilo kovinski naslon za roke črne barve								
11	HVS-Po višini nastavljl. osovín								Mogoče različno nastavljlati s pomočjo po višinsko nastavljljivim vretenom osi 43 do 47 cm. - Ni mogoče v povezavi s funkcijo 3 motorjev (M3)! -								
12	Metraža blaga								Metraža blaga - pribl. 140 cm širine; naročilo možno od 0,5 metra in v 10 cm korakih								