

## PRODUKTDATENBLATT

### Decor Wood Nest Table 1xG9 Brown

Decor Wood Nest | Dekorative Leuchte aus Holz mit G9 Fassung



#### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer

#### Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

#### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall, Glas und Kautschukholz
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Nennspannung                                        | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz   |
| Einschaltstrom                                      | 0.1 A        |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 387          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 242          |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 387          |
| Schutzklasse                                        | I            |
| Betriebsart                                         | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 200,00 mm |
| Breite         | 135,00 mm |
| Höhe           | 260,00 mm |
| Produktgewicht | 620,00 g  |



Materialien & Farben

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Produktfarbe       | Holzdekor |
| Gehäusefarbe       | Holzdekor |
| Gehäusematerial    | Gummibaum |
| Material Abdeckung | Glas      |

Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP20                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Montageort                            | Wand                                |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein                                |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                                |
| Fassungsbezeichnung                   | G9                                  |

Zertifikate & Standards

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 5 W LED / Verfügbar ab Juli 2025 |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                                         |
| BEG förderfähig       | Nein                                                      |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR ACACIA/WOOD NEST CEILING + WALL G9 |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075848221 | Faltschachtel<br>1                     | 182 mm x 242 mm x 313 mm            | 886.00 g      | 13.79 dm³ |
| 4058075848238 | Versandschachtel<br>4                  | 378 mm x 326 mm x 505 mm            | 4461.00 g     | 62.23 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.