





Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 3	79100004/01
B	 x 3	79100004/01
C	 x 1	79100004/01

DE:

C: Zur Einstellung der Höhe. Generell ist keine Einstellung notwendig.

HINWEIS: Beim Verlegen der Stromquelle durch das Isolierrohr in den Anschlusskasten im Inneren des Baldachins ist darauf zu achten, dass die Befestigungsdrähte durch doppelte Isolierung vom Metallgehäuse und der Montagefläche getrennt sind und wie angegeben an die Klemmen L und N angeschlossen werden.

Dieses Produkt enthält mehrere Lichtquellen der Energieeffizienzklasse: E



Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.



LED-Lichtquelle nicht austauschbar.



ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten:

Artikelnummer: 79100004-01

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung der gesamten Leuchte: 60,5 W LED

LED-Mdoule: SELV DC 500mA, 3 x 18,5 Watt

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K, 3-Stufen-Dimmer, Höheneinstellung, Memory-Funktion, magnetischer Leuchtenbaldachin.

WARNHINWEISE:



1: Nur für den Innenbereich bestimmt.

2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.

3: Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.

4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.


6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.


7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

8: Lassen Sie das Kabel im Falle einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.



9: ■■■ Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.




Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 3	79100004/01
B	 x 3	79100004/01
C	 x 1	79100004/01

BG:

C: За настройка на височината. По принцип не е необходима настройка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато прокарвате източника на захранване през изолационната тръба в кутията за свързване вътре в таванската чаша, уверете се, че фиксиращите проводници са отделени от металния корпус и монтажната повърхност с двойна изолация и са свързани към клемите L и N, както е посочено.

Този продукт съдържа няколко светлинни източника с клас на енергийна ефективност: E



Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.



LED светлинният източник не може да се сменя.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany
info@xxxlutz.at

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни:

Артикулен номер: 79100004-01

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност на цялата лампа: 60,5 W LED

LED модули: SELV DC 500 mA, 3 x 18,5 W

Вид монтаж: висяща лампа

Защитен клас срещу токов удар: клас II


Функции на лампата: цветна температура 3000 K, 3-степенен димер, регулиране на височината, функция памет, магнитна таванска чаша.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- 1:  Предназначена само за вътрешно ползване.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- 8: В случай на повреда кабелът може да се сменя само от производителя, неговия търговски партньор или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.



- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.




Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 3	79100004/01
B	 x 3	79100004/01
C	 x 1	79100004/01

FR :

C : Pour le réglage de la hauteur. En général, aucun réglage n'est nécessaire.

REMARQUE : Lors de l'installation de la source d'alimentation à travers le conduit isolant jusqu'au boîtier de raccordement à l'intérieur du baldaquin, veillez à ce que les fils de fixation, séparés du boîtier métallique et de la surface de montage par une double isolation, soient correctement raccordés aux bornes L et N, comme indiqué.

Ce produit contient plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique : E



Remplacement du module de commande par un professionnel.



Source lumineuse LED non remplaçable.



ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Caractéristiques techniques :

Numéro d'article : 79100004-01

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale de l'ensemble de la lampe : 60,5 W LED

Module LED : SELV DC 500mA, 3 x 18,5 watts

Type de montage : suspension

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II


Fonctions de la lampe : Température de couleur 3000 K, variateur 3 niveaux, réglage de la hauteur, fonction mémoire, baldaquin magnétique.

AVERTISSEMENTS :

- 1 :  Destiné à un usage intérieur uniquement.
- 2 : Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- 3 : N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- 4 : Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- 5 : Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6 : La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7 : La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- 8 : En cas de dommage, faites remplacer le câble exclusivement par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.



- 9 :  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.




Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 3	79100004/01
B	 x 3	79100004/01
C	 x 1	79100004/01

HR:

C: Za podešavanja visine. Načelno nije potrebno podešavanje.

NAPOMENA: Pri postavljanju izvora energije kroz izolacijsku cijev u priključnu kutiju u unutrašnjosti rozete osigurajte da su pričvrstne žice, koje su dvostrukom izolacijom odvojene od metalnog kućišta i montažne površine, priključene na stezaljke L i N kako je navedeno.

Ovaj proizvod sadrži više izvora svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E



Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.



LED izvor svjetlosti nije zamjenjiv.



POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

Tehnički podaci:

Broj artikla: 79100004-01

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga cjelokupne svjetiljke: 60,5 W LED

LED moduli: SELV DC 500mA, 3 x 18,5 W

Vrsta montaže: Viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II

Funkcije svjetiljke: temperatura boje 3000 K, 3-stupanjski prigušivač, podešavanje visine, memory funkcija, magnetska stropna rozeta.

UPOZORENJA:



1: Samo za unutarnju uporabu.

2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.

3: Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.

4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.

5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.


6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.


7: Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.

8: Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.



9: ■ Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.




Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 3	79100004/01
B	 x 3	79100004/01
C	 x 1	79100004/01

RO:

C: pentru reglarea înălțimii. În general, nu este necesară nicio ajustare.

INDICAȚIE: Atunci când direcționați sursa de alimentare prin tubul izolator în cutia de joncțiuni din interiorul baldachinului, asigurați-vă că firele de fixare, care sunt separate de carcasa metalică și de suprafața de montare printr-o izolație dublă, sunt conectate la bornele L și N conform specificațiilor.

Acest produs conține mai multe surse de iluminat din clasa energetică: E



Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către o persoană calificată.



Sursa de lumină cu LED nu se înlocuiește.



ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Date tehnice:

Număr articol: 79100004-01

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală lampă: LED 60,5 W

Module LED:

SELV DC 500 mA, 3 x 18,5 W

Modul de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II

Funcțiile lămpii: temperatură culoare 3000 K, dimabilă în 3 trepte, reglabilă pe înălțime, funcție de memorie, carcasă magnetică.


AVERTISMENTE:



- 1: Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- 8: În caz de deteriorare, înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată exclusiv de către producător, partenerii săi de distribuție sau o persoană similar calificată, pentru a evita orice pericol.



- 9: ■■■ Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.




Reservdelar		
Kod	Beståndsdel	Artikelnummer
A	 x 3	79100004/01
B	 x 3	79100004/01
C	 x 1	79100004/01

SE:

C: För justering av höjden. En justering är vanligtvis inte nödvändig.

OBS! När elkabeln dras genom isoleringsröret till kopplingsdosan inuti höljet måste man se till att fixeringsledningarna, som är separerade från metallhöljet och monteringsytan med dubbel isolering, ansluts till L- och N-klämmorna enligt anvisningarna.

Denna produkt innehåller flera ljuskällor med energiklass: E



Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.



LED-ljuskällan är inte utbytbar.



OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska uppgifter:

Artikelnummer: 79100004/01

Märkspänning & -frekvens: 220–240 V, 50/60 Hz

Märkström för hela lampan: 60,5 W LED

LED-moduler SELV DC 500mA, 3 x 18,5 W

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elstötar: klass II

Lampans funktioner: färgtemperatur 3000 K, 3-stegsdimmer, höjdjustering, memoryfunktion, magnetiskt lamphölje.

VARNINGAR:



1: Endast för inomhusbruk.

2: Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.

3: Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.

4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.

5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.

6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.


7: Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.

8: Skadas kabeln är det endast

tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer som får byta ut den, för att undvika faror.



9: ■■■ Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.




Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
A	 x 3	79100004/01
B	 x 3	79100004/01
C	 x 1	79100004/01

RS:

C: O podešavanju visine. Generalno, podešavanje nije potrebno.

NAPOMENA: Prilikom postavljanja izvora električne energije kroz izolacionu cev u priključnu kutiju u unutrašnjosti čašice za plafon, treba osigurati da su žice za pričvršćivanje od metalnog kućišta i montažne površine odvojene dvostrukom izolacijom i priključene na stezaljke L i N kao što je naznačeno.

Ovaj proizvod sadrži više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti: E



Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.



LED izvor svetlosti ne može da se menja.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany
info@xxxlutz.at

PAŽNJA! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci:

Broj artikla: 79100004-01

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga celokupne lampe: 60,5 W LED

LED modul: SELV DC 500 mA, 3 x 18,5 W

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II

Funkcije lampe: Temperatura boje 3000 K, trostruko dimabilno, podešavanje visine, funkcija memorisanja, magnetna čašica za plafon.


UPOZORENJA:



- 1: Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- 3: Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- 6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- 7: Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- 8: U slučaju oštećenja, kabl treba da zameni isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.



- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.




Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
A	3x 	79100004/01
B	3x 	79100004/01
C	1x 	79100004/01

SK

C: Nastavenie výšky: Nie je potrebné žiadne nastavenie výšky.

UPOZORNENIE! Pri vedení elektrického kábla cez izolačnú rúrku do pripojovacej skrinky vo vnútri ochranného krytu je potrebné dbať na to, aby upevňovacie vodiče oddelené od kovového krytu a montážnej plochy dvojitou izoláciou boli pripojené k svorkám L a N podľa pokynov.

Tento výrobok obsahuje viacero svetelných zdrojov triedy energetickej účinnosti E.



Predradník musí vymeniť odborník.



LED svetelný zdroj nie je možné vymeniť.



POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

Číslo výrobku: 79100004-01

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon svietidla: LED à 60,5 W

LED moduly: 500 mA SELV DC, 3x 18,5 W

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Funkcie svietidla: farebná teplota: 3 000 K, 3 stupne stmievania, nastavenie výšky, pamäťová funkcia, magnetické tienidlo


UPOZORNENIA




1. Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia smie kábel z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.




Nadomestni deli		
Oznak a	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 3	79100004/01
B	 x 3	79100004/01
C	 x 1	79100004/01

SI:

C: Za nastavitev višine. Nastavitev načeloma ni potrebna.

OPOZORILO: Pri napeljevanju vira električne energije skozi izolacijsko cev v priključno dozo v notranjosti stropne rozete je treba paziti, da sta pritrdilni žici z dvojno izolacijo ločeni od kovinskega ohišja in montažne površine in da se priključita na sponki L in N, kot je označeno.

Ta izdelek vsebuje več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti: E



Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.



LED-svetlobnega vira ni mogoče zamenjati.



POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki:

Številka artikla: 79100004-01

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč celotne svetilke: 60,5 W LED

LED-moduli: SELV DC 500 mA, 3 x 18,5 W

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Funkcije svetilke: barvna temperatura 3000 K, 3-stopenjski zatemnilnik, nastavitev višine, funkcija spomina, magneten zgornji del stropne rozete

VARNOSTNA OPOZORILA:



1: Namenjena izključno za notranje prostore.

2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.

3: Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.

4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.

5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.


6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.

7: Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.

8: V primeru poškodbe kabla naj tega zamenja le proizvajalec, njegov prodajni partner ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.



9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.




Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x3	79100004/01
B	 x3	79100004/01
C	 x1	79100004/01

CZ:

C: Pro nastavení výšky. Obecně není nutné provádět žádné úpravy.

UPOZORNĚNÍ: Při vedení napájecího zdroje izolační trubicou do připojovací skříňky uvnitř objímky dbejte na to, aby byly upevňovací vodiče odděleny od kovového krytu a montážního povrchu dvojitou izolací a aby byly připojeny ke svorkám L a N podle pokynů.

Tento výrobek obsahuje několik žárovek třídy energetické účinnosti: E



Výměna ovládacího zařízení odborníkem.



LED žárovku nelze vyměnit.



POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Technické údaje:

Číslo výrobku: 79100004-01

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon celkového svítidla: 60,5 W LED

LED moduly: SELV DC 500mA, 3x 18,5 W

Typ montáže: závěsné svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II


Funkce svítidla: Barevná teplota 3000 K, 3 stupně stmívání, nastavení výšky, paměťová funkce, magnetické stínidlo.

UPOZORNĚNÍ:

- 1:  Používání pouze v interiéru.
- 2: Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásahu elektrickým proudem.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- 5: Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- 6: Svítidlo je určené výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- 7: Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- 8: V případě poškození nechte kabel vyměnit výhradně výrobcem, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.



- 9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.




Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 3 d b	79100004/01
B	 3 db	79100004/01
C	 1 db	79100004/01

HU:

C: A magasság beállításához. Általában nincs szükség beállításra.

MEGJEGYZÉS: Amikor az elektromos kábelt a szigetelőcsövön keresztül a védőburkolat belsejében lévő csatlakozódobozba vezeti, ügyeljen arra, hogy a fémháztól és a szerelési felülettől kettős szigeteléssel elválasztott rögzítőhuzalokat az előírásoknak megfelelően csatlakoztassa az L és N csatlakozókhoz.

A lámpa a következő energiaosztályú izzókat tartalmazza: E



A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.



A LED izzó nem cserélhető.



FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

Műszaki adatok:

Cikkszám: 79100004-01

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

A lámpa névleges teljesítménye: 60,5 W, LED

LED modulok: SELV DC 500 mA, 3 db 18,5 wattos

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

A lámpa funkciói: 3000 K színhőmérséklet, 3 fokozatban tompítható, állítható magasság, memória funkció, mágneses lámpabúra.

FIGYELMEZTETÉSEK:



1: Csak beltéri használatra alkalmas.

2: A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.

3: Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.

4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.

5: Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.

6: A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.

7: A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.

8: Ha a kábel megsérült,

kizárólag a gyártóval, annak értékesítési partnerével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.



9: Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkosárba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a környezetet.