







Ersatzteile			
Code	Teil		Artikelnummer
1	X4		48040002-01
2	X4		48040002-01
3	X1		48040002-01

DE:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

Austausch des Betriebsgeräts nur durch eine Fachkraft.

Austausch der LED-Lichtquelle nur durch eine Fachkraft.



ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Bedienungsanleitung!

Technische Informationen:

Modell: 48040002-02

Nennspannung und -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: LED 45 Watt

Installationsmethode: Hängeleuchte

Schutzart gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Lampenfunktion: 3000 Kelvin Farbtemperatur, 3-stufig dimmbar, mit Memoryfunktion, höhenverstellbar



WARNINGS:



- 1: Nur für den Innenbereich geeignet.
- 2: Diese Leuchte muss von einer qualifizierten Person installiert werden.
- 3: Schützen Sie die Leuchte vor Feuchtigkeit, um ein Auslaufen und einen Stromschlag zu vermeiden.
- 4: Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vor der Installation unterbrochen ist.
- 5: Berühren Sie die Leuchte nicht mit der Hand, während sie in Betrieb ist.
- 6: Die Leuchte ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen, Änderungen sind nicht zulässig.
- 7: Die Lichtquelle dieser Leuchte kann von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.
- 8: Wenn das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.



- 9:  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie separate Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe in den Boden und das Wasser gelangen und dann in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigt.





Náhradní díly			
Kód	Součástka	Číslo výrobku	
1	 X4	48040002-01	
2	 X4	48040002-01	
3	 X1	48040002-01	

CZ:

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: F

Výměnu ovládacího zařízení smí provádět pouze odborník.

Výměnu LED žárovky smí provádět pouze odborník.



POZOR! Prosím nejprve si pečlivě přečtete tento návod k používání, než výrobek začnete používat.

Technické informace:

Model: 48040002-02

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: LED 45 W

Metoda instalace: Závěsná svítidla

Typ ochrany proti úderu elektrickým proudem: třída II



Funkce svítidla: 3000 K teplota barev, 3 stupně stmívání, s paměťovou funkcí, nastavitelná výška

VAROVÁNÍ:

- 1:  Vhodné pouze pro domácí použití.
- 2: Toto svítidlo musí instalovat kvalifikovaná osoba.
- 3: Chraňte svítidlo před vlhkostí, aby nedošlo k úniku a úrazu elektrickým proudem.
- 4: Před instalací se ujistěte, že je odpojeno napájení.
- 5: Nedotýkejte se svítidla rukou, pokud je v provozu.
- 6: Svítidlo je povoleno pouze pro zamýšlené použití, úpravy nejsou povoleny.
- 7: Pokud žárovka přestane fungovat, smí ji vyměnit pouze kvalifikovaná osoba.
- 8: Pokud je externí kabel nebo šňůra svítidla poškozená, smí ji vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznická služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.



- 9:  Význam přeškrtnuté popelnice: Nevyhazujte elektrospotřebiče společně s netříděným domovním odpadem, ale využijte místa odděleného sběru. Informace o dostupných systémech sběru vám poskytne místní úřad. Při likvidaci elektrospotřebičů na skládkách nebo smetištích se nebezpečné látky mohou vyluhovat do půdy a vody a následně se dostat do potravinového řetězce a poškodit vaše zdraví.





Reservdelar			
Kod	Del		Artikelnummer
1	 X4		48040002-01
2	 X4		48040002-01
3	 X1		48040002-01

SE:

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F

Apparaten byts ut av kvalificerad fackpersonal.

LED-ljuskällan byts ut av kvalificerad fackpersonal.



OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning!

Tekniska uppgifter:

Modell: 48040002-02

Märkspänning och -frekvens: 220–240 V, 50/60 Hz

Märkström: LED 45 W

Installationsmetod: hänglampa

Skyddsklass mot elstötar: klass II

Lampfunktion: 3000 Kelvin färgtemperatur, 3-steps dimmer, med memoryfunktion, justerbar höjd



VARNINGAR:



- 1: Endast lämplig för inomhusbruk.
- 2: Denna lampa måste installeras av en behörig person.
- 3: Skydda lampan från fukt för att förhindra läckströmmar och elstötar.
- 4: Se till att strömförsörjningen är fränkopplad före installationen.
- 5: Rör inte lampan med handen när den är i drift.
- 6: Lampan får endast användas för avsett ändamål, modifiering är inte tillåten.
- 7: Ljuskällan i denna lampa kan bytas ut av en kvalificerad person när ljuskällan har nått slutet av sin livslängd.
- 8: Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna lampa skadas får den endast ersättas med en ny av tillverkaren eller dess serviceombud eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika faror.



- 9:  Betydelse av den överstrukna soptunnan med hjul: Släng inte elektriska apparater tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan använd separata insamlingsplatser. Kontakta din lokala myndighet för information om vilka insamlingssystem som finns tillgängliga. När elektriska apparater slängs på soptippar eller deponier kan farliga ämnen läcka ut i mark och vatten och sedan komma in i näringskedjan och skada din hälsa och ditt välbefinnande.





Náhradné diely			
Kód	Diel		Číslo výrobku
1	 X4		48040002-01
2	 X4		48040002-01
3	 X1		48040002-01

SK

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

Predradník musí vymeniť odborník.

LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.



POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické informácie

Model: 48040002-02

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: LED à 45 W

Spôsob montáže: závesné svietidlo

Stupeň ochrany krytom proti zásahu elektrickým prúdom: II

Funkcie: farebná teplota: 3 000 K, 3-stupňové stmievanie, s pamäťovou funkciou a nastaviteľnou výškou



VAROVANIA



1. Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou svietidla sa uistite, že je zdroj napájania vypnutý.
5. Nedotýkajte sa svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Svetelný zdroj tohto svietidla môže po skončení jeho životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia smie externý flexibilný kábel alebo šnúru tohto svietidla z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do pôdy, podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.





Nadomestni deli			
Oznaka	Del	Številka artikla	
1	 X4	48040002-01	
2	 X4	48040002-01	
3	 X1	48040002-01	

SI:

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F

Zamenjava krmilne naprave le s strani usposobljene osebe.

Zamenjava LED-svetlobnega vira le s strani usposobljene osebe.



POZOR! Prosimo, da pred uporabo skrbno preberete ta navodila za uporabo!

Tehnične informacije:

Model: 48040002-02

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: LED 45 W

Način namestitve: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Funkcija svetilke: barvna temperatura 3000 K, 3-stopenjsko uravnavanje svetlosti, s funkcijo spomina, nastavljiva višina



OPOZORILA:



- 1: Izdelek je primeren samo za uporabo v notranjih prostorih.
- 2: To svetilko mora namestiti usposobljena oseba.
- 3: Zaščitite svetilko pred vlago, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- 4: Pred namestitvijo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z roko, ko je ta vklopljena.
- 6: Ta svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen, spremembe niso dovoljene.
- 7: Ko se življenjska doba svetlobnega vira te svetilke izteče, ga lahko zamenja usposobljena oseba.
- 8: Če je poškodovan zunanji fleksibilni kabel svetilke, ga sme zamenjati izključno proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.



- 9:  Pomen prečrtanega smetnjaka na kolesih: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Za informacije o razpoložljivih zbirališčih se obrnite na svoj lokalni urad. Zaradi neustreznega odstranjevanja električnih naprav na odlagališčih ali deponijah komunalnih odpadkov lahko nevarne snovi pronicaajo v tla in vodo in tako tudi v prehranjevalno verigo, kar je škodljivo za vaše zdravje in dobro počutje.





Pótalkatrészek			
Kód	Alkatrész	Cikkszám	
1	 X4	48040002-01	
2	 X4	48040002-01	
3	 X1	48040002-01	

HU:

A lámpa a következő energiaosztályú izzót tartalmazza: F

A működtető eszközt csak szakember cserélheti ki.

A LED izzót csak szakember cserélheti ki.



FIGYELEM! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Műszaki információk:

Modell: 48040002-02

Névleges feszültség és frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 45 wattos LED izzó

Rögzítési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelem: II. osztály



Lámpajellemzők: 3000 Kelvin színhőmérséklet, 3 fokozatban tompítható, memória funkcióval, állítható magasságú

FIGYELMEZTETÉSEK:

- 1:  Csak beltéri használatra alkalmas.
- 2: Ezt a lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- 3: Az áramszivárgás és az áramütés elkerülése érdekében védje a lámpát a nedvességtől.
- 4: A felszerelés előtt győződjön meg róla, hogy az áramellátás le van kapcsolva.
- 5: Működés közben ne érintse meg a lámpát kézzel.
- 6: A lámpa csak a rendeltetésszerű használatra engedélyezett, módosítása nem megengedett.
- 7: Az izzót szakképzett személy cserélheti ki, ha a fényforrás elérte élettartama végét.
- 8: Ha a lámpa külső hajlékony kábele vagy zsinórja megsérül, azt csak a gyártó vagy annak ügyfélszolgálat, illetve hasonlóan képzett személy cserélheti ki elkerülve a veszélyeket.



9.  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. Forduljon a helyi hatóságokhoz további információkért a gyűjtőpontokkal kapcsolatban. Ha az elektromos készülék szemétkukába vagy szemétdombra kerül, veszélyes anyagok szivároghatnak ki belőle, amelyek a talajvízbe, és így a mi élelmiszerkörforgásunkba is belekerülnek, így veszélyeztetve az egészségünket és jóllétünket.





Rezervni dijelovi			
Kod	Dio		Broj artikla
1	 X4		48040002-01
2	 X4		48040002-01
3	 X1		48040002-01

HR:

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: F

Zamjena upravljačkog uređaja samo od strane stručne osobe.

Zamjena LED izvora svjetlosti samo od strane stručne osobe.



POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

Tehničke informacije:

Model: 48040002-02

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: LED 45 W

Metoda instaliranja: viseća svjetiljka

Stupanj zaštite protiv strujnog udara: klasa II

Funkcija svjetiljke: boja temperature 3000 K, mogućnost trostupanskog prigušivanja, s memory funkcijom, podesivo po visini



UPOZORENJA:



- 1: Pogodno samo za unutarnju uporabu.
- 2: Ovu svjetiljku mora instalirati stručna osoba.
- 3: Zaštitite svjetiljku od vlage kako biste izbjegli struju curenja i strujni udar.
- 4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- 5: Ne dodirujte svjetiljku rukom dok je u radu.
- 6: Svjetiljka je dopuštena za namijenjenu uporabu, modifikacije nisu dozvoljene.
- 7: Kada izvoru svjetlosti istekne vijek trajanja zamjenu može izvršiti kvalificirana osoba.
- 8: Ako je vanjski fleksibilni vod ili kabel ove svjetiljke oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač ili njegova služba za korisnike ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnosti.





- 9:  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke na kotačima: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za više informacija o lokalnim sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se lokalnoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac, što je štetno za vaše zdravlje.



Резервни части			
Код	Част	Артикулен номер	
1	 X4	48040002-01	
2	 X4	48040002-01	
3	 X1	48040002-01	

BG:

Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: F
Смяна на пусково-регулиращата апаратура само от специалист.
Смяна на LED светлинния източник само от специалист.



ВНИМАНИЕ! Моля, преди използване прочетете внимателно ръководството за употреба!

Техническа информация:

Модел: 48040002-02

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: LED 45 W

Метод на инсталиране: Висяща лампа

Вид защита от токов удар: Клас II



Функция на лампата: 3000 K цветова температура, 3-степенно димиране, с функция памет, регулируема на височина

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- 1:  Предназначена само за вътрешно ползване.
- 2: Тази лампа трябва да се инсталира от квалифицирано лице.
- 3: Пазете лампата от влага, за да предотвратите изтичане и токов удар.
- 4: Преди инсталация се уверете, че захранването е прекъснато.
- 5: Не докосвайте лампата с ръка, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за употреба по предназначение, не се допускат модификации.
- 7: Светлинният източник на тази лампа може да бъде подменен от квалифицирано лице, когато светлинният източник е достигнал края на експлоатационния си живот.
- 8: Ако външния гъвкав кабел или шнур на тази лампа са повредени, той може да бъде подменен само от производителя или негов център за обслужване на клиенти, както и от лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.





- 9:  Значение на зачеркнатата кофа за боклук на колелца: Не изхвърляйте електрически уреди заедно с несортирани битови отпадъци, а използвайте центрове за разделно събиране. Свържете се с местните власти във вашия регион за информация относно наличните системи за събиране. Ако електроуредите се изхвърлят на сметища или в депа за отпадъци, опасните вещества могат да се отделят в почвата и водата, а след това да попаднат в хранителната верига, увреждайки вашето здраве и благосъстояние.



Piese de schimb			
Cod	Parte	Număr articol	
1	 X4	48040002-01	
2	 X4	48040002-01	
3	 X1	48040002-01	

RO:

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa energetică: F
 Dispozitivul de comandă se înlocuiește doar de către un specialist.
 Becul LED se înlocuiește doar de către o persoană calificată.



ATENȚIE! Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de folosirea produsului!

Date tehnice:

Model: 48040002-02

Tensiune nominală și frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: LED 45 W

Mod de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II



Funcțiile lămpii: temperatură culoare 3000 K, dimmare în 3 trepte, cu funcție de memorie, înălțime reglabilă

AVERTISMENTE:

- 1:  Adecvat doar pentru uz în interior.
- 2: Produsul trebuie instalat de către o persoană calificată și competentă.
- 3: Protejați lampa de umiditate pentru a evita scurgerile și șocurile electrice.
- 4: Asigurați-vă că alimentarea cu curent electric este oprită înainte de instalare.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa este aprobată numai pentru utilizarea prevăzută; nu sunt permise modificări.
- 7: După ce a ajuns la sfârșitul duratei de sale de viață, sursa de lumină a acestei lămpi poate fi înlocuită de către o persoană calificată.
- 8: În cazul în care cablul flexibil extern este deteriorat, acesta se va înlocui exclusiv de către producător sau de către serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare, pentru a evita orice fel de pericol.



- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele de colectare selectivă. Contactați autoritățile locale pentru informații despre sistemele de colectare disponibile. Aruncarea deșeurilor electrice și electronice la groapa obișnuită de gunoi poate duce la scurgerea de substanțe periculoase care ajung în pânza freatică și astfel în circuitul nostru alimentar, punând în pericol sănătatea.





Rezervni delovi			
Kod	Deo	Broj artikla	
1	 X4	48040002-01	
2	 X4	48040002-01	
3	 X1	48040002-01	

SR:

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F

Zamena drajvera samo od strane stručnog lica.

Zamena LED izvora svetlosti samo od strane stručnog lica.



PAŽNJA!

Molimo vas da pre upotrebe pažljivo pročitate uputstvo!

Tehničke informacije:

Model: 48040002-02

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: LED 45 W

Metod instalacije: luster

Vrsta zaštite od strujnog udara: klasa II



Funkcija lampe: 3000 K temperatura boje, 3-struko dimabilno, sa funkcijom memorisanja, podesivo po visini

UPOZOIRENJA:

- 1:  Namijenjeno samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
- 2: Instalaciju ove lampe mora izvršiti kvalifikovano lice.
- 3: Zaštitite lampu od vlage kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- 4: Pre instalacije osigurajte da je napajanje isključeno.
- 5: Lampu nemojte dodirivati rukama dok je uključena.
- 6: Lampa je odobrena samo za upotrebu u skladu sa namenom, izmene nisu dozvoljene.
- 7: Nakon što izvor svetlosti ove lampe dostigne kraj svog životnog veka, može ga zameniti kvalifikovano lice.
- 8: Ukoliko su eksterni, fleksibilni kabl ili užice ove lampe oštećeni, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegova služba za kupce ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.





- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se lokalnim nadležnim službama za informacije o dostupnim mestima za sakupljanje. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u zemljište i u vodu, a time i u prehrambeni lanac, što nepovoljno utiče na vaše zdravlje i blagostanje.



Pièces de rechange			
Code	Pièce		Numéro d'article
1	 X4		48040002-01
2	 X4		48040002-01
3	 X1		48040002-01

FR :

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F
 Le remplacement du dispositif de commande doit être confié à un professionnel.
 Le remplacement de l'ampoule LED doit être confié à un professionnel.



ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation !

Informations techniques :

Modèle : 48040002-02

Tension et fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : LED 45 W

Méthode d'installation : Suspension

Protection contre les chocs électriques : Classe II

Fonctionnement de l'ampoule : Température de couleur 3 000 kelvins, dimmable à 3 niveaux, avec fonction mémoire, réglable en hauteur

AVERTISSEMENTS :



1 : Pour un usage intérieur uniquement.

2 : Cette lampe doit être installée par une personne qualifiée.

3 : Protégez la lampe de l'humidité pour éviter les fuites et les chocs électriques.

4 : Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant l'installation.

5 : Ne touchez pas la lampe avec la main lorsqu'elle est en marche.

6 : La lampe est autorisée uniquement pour l'usage prévu, toute modification est interdite.

7 : La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée par une personne qualifiée lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie.

8 : Si le câble externe flexible ou le cordon de cette lampe est endommagé, il doit être remplacé uniquement par le fabricant ou son service clientèle ou par une personne ayant des qualifications similaires, afin d'éviter tout danger.



9 : ■■■ Signification de la benne barrée : Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères non triées, mais déposez-les dans les points de collecte prévus. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Lorsque les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans le sol et l'eau, puis entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.