



## Frontdekore

**F** Folierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 777 Cosmos Grey matt




Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 794 Eiche Sand

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis




Nr. 197 Betongrün




Nr. 199 Alby Blue



Nr. 177 Cosmos Grey matt



Nr. 111 Weiß matt



\*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



Nr. 139 Eiche Schwarz



Nr. 170 Halifax Eiche



Nr. 198 Cuneo Eiche Grau



Nr. 151 Cuneo Eiche Braun




Nr. 171 Cuneo Eiche Natural



Nr. 194 Eiche Sand

## Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore



Nr. 197  
Betongrün



Nr. 199  
Alby Blue



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 191  
Quarzgrau  
matt



Nr. 193  
Titangrau  
matt



Nr. 139  
Eiche Schwarz  
matt



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 198  
Cuneo Eiche  
Grau



Nr. 151  
Cuneo Eiche  
Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 194  
Eiche Sand



Nr. 174  
Hunton Eiche



Nr. 143  
Schieferoptik

## Akzentfarben Einschubregal



Nr. 501  
Weiß matt lackiert



Nr. 547  
Schwarz matt lackiert

## Waschtischfarben

### Mineralguss-Aufsatzwaschtisch



Nr. 1 Weiß  
in 2 Größen möglich

### Keramik-Aufsatzwaschtische

#### Squared



Nr. 1 Weiß  
in 2 Größen möglich

#### Squared



Nr. 43 Carbone  
in 2 Größen möglich

## Technik

### Türen mit integriertem Dämpfungssystem

#### Auszüge und Schubkästen

Nr. 554  
Premium-Technik mit Dämpfung

## Griffvarianten



Nr. 329  
Griffleiste chrom

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mmm



Nr. 338  
Griffleiste alu matt

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mmm



Nr. 339  
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mmm



Nr. 347  
Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mmm



Nr. 289 Stangengriff chrom





Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm






Nr. 335 Bügelgriff schwarz

Griffbohrung:  
96 mm / 320 mm



## 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Flächenspiegel</b>									
	<p><b>Flächenspiegel</b> LED-Alurahmen in schwarz matt umlaufende LED-Beleuchtung 37,2 Watt / Converter 60 Watt 3497 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>	40	600	640	<b>FSB456004</b>				
	<p><b>Flächenspiegel</b> LED-Alurahmen in schwarz matt umlaufende LED-Beleuchtung 46,5 Watt / Converter 60 Watt 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>	40	900	640	<b>FSB459004</b>				
	<p><b>Flächenspiegel</b> LED-Alurahmen in schwarz matt umlaufende LED-Beleuchtung 55,8 Watt / Converter 60 Watt 5245 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>	40	1200	640	<b>FSB451204</b>				
<b>Spiegelschränke Serie A</b>									
	<p><b>Spiegelschrank</b> 1 Doppelspiegeltür, 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (8,6 Watt) 1 LED-Converter 15 Watt 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreite: 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger</p>	150	600	660	<b>ASP416001</b>	L/R			
	<p>Abb. = links inkl. Griffblock in chrom</p>				<b>FBG562120</b>				




# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Spiegelschränke Serie A</b>								
  Abb. = rechts inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1082 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	900	660	<b>ASP429001</b>	L/R		
					FBG862120			
  Abb. = rechts inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand 4 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (14,8 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - kleine Tür zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - große Tür	150	1000	660	<b>ASP421001</b>	L/R		
					FBG370120 FBG570120			
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand 4 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	1200	660	<b>ASP421201</b>			
					FBG570120			




# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Spiegelschränke Serie A</b>									
  Abb. = links größere Tür links inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank-Set</b> 1 Spiegelement 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Spiegelement 400 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (19,38 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1589 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 2 Schalter-Steckdosen-Elemente Türbreiten: 396 mm / 596 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 90er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 40er Element	150	1300	660	<b>ASP431301</b>	L/R			
  Abb. = links Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank-Set</b> 1 Spiegelement 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Spiegelement 600 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (22,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1843 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 2 Schalter-Steckdosen-Elemente Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 90er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element	150	1500	660	<b>ASP431501</b>	L/R			



## 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Spiegelschränke Serie B</b>								
  Abb. = links inkl. Griffblock in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 2 LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreite: 564 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 634 mm breit zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	600	800	<b>SET546001</b>	L/R		PZ114060 FBG562120
  Abb. = rechts inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 2 LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 580 mm / 280 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 634 mm breit zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	900	800	<b>SET549001</b>	L/R		PZ114060 FBG862120
  Abb. = rechts inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank-Set</b> 1 Spiegelelement 600 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 Spiegelelement 400 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 3 LED-Beleuchtungsprofile 3 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 564 mm / 380 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 934 mm breit zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 40er Element	150	1000	800	<b>SET541001</b>	L/R		PZ114090 FBG562120 FBG362120

# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste


		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Spiegelschränke Serie B</b>									
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand 4 Glasfachböden 2 LED-Beleuchtungsprofile 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 580 mm / 580 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 934 mm breit zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	1200	800	<b>SET541201</b>				
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank-Set</b> 1 Spiegelement 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Spiegelement 400 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 3 LED-Beleuchtungsprofile 3 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 380 mm / 580 mm / 280 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 90er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 40er Element	150	1300	800	<b>SET541301</b>	L/R			
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank-Set</b> 1 Spiegelement 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Spiegelement 600 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 3 LED-Beleuchtungsprofile 3 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 1017 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 580 mm / 280 mm / 580 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 90er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element	150	1500	800	<b>SET541501</b>	L/R			

# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Aufsatzwaschtische</b>								
	<b>Mineralguss - Aufsatzwaschtisch</b> inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung							
	<b>490 mm breit</b> weiß	423	490	60	<b>WTAS1111</b>			
	<b>600 mm breit</b> weiß	423	600	60	<b>WTAS1121</b>			
	<b>passender Waschtischplattenausschnitt</b>  Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				<b>AUSS11228</b>  PZ11091 -			
	<b>Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared</b> inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung							
	<b>Keramik - Aufsatzwaschtisch</b> weiß	450	500	125	<b>WTM48051</b>			
	<b>Keramik - Aufsatzwaschtisch</b> Carbone matt	450	500	125	<b>WTM480543</b>			
	<b>passender Waschtischplattenausschnitt</b>  Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				<b>AUS480528</b>  PZ11091			
	<b>Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared</b> inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung							
	<b>Keramik - Aufsatzwaschtisch</b> weiß	450	600	125	<b>WTM48061</b>			
	<b>Keramik - Aufsatzwaschtisch</b> Carbone matt	450	600	125	<b>WTM480643</b>			
	<b>passender Waschtischplattenausschnitt</b>  Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				<b>AUS480528</b>  PZ11091			

\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.





# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Waschtischplatten</b>								
	<p><b>Waschtischplatte</b> mit ABS-Kante</p> <p>bei Verwendung der Seitenaufdopplungen ist die Platte 40 mm breiter</p> <p><b>608 mm breit</b></p> <p><b>648 mm breit</b> für Seitenaufdopplungen</p> <p><b>908 mm breit</b></p> <p><b>948 mm breit</b> für Seitenaufdopplungen</p> <p><b>1008 mm breit</b></p> <p><b>1048 mm breit</b> für Seitenaufdopplungen</p> <p><b>1208 mm breit</b></p> <p><b>1248 mm breit</b> für Seitenaufdopplungen</p> <p><b>1308 mm breit</b></p> <p><b>1348 mm breit</b> für Seitenaufdopplungen</p> <p><b>1508 mm breit</b></p> <p><b>1548 mm breit</b> für Seitenaufdopplungen</p> <p>Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.</p>	495	608	28	<b>AP506066</b>			
		495	648	28	<b>AP506466</b>			
		495	908	28	<b>AP509066</b>			
		495	948	28	<b>AP509466</b>			
		495	1008	28	<b>AP501066</b>			
		495	1048	28	<b>AP510466</b>			
		495	1208	28	<b>AP501266</b>			
		495	1248	28	<b>AP512466</b>			
		495	1308	28	<b>AP501366</b>			
		495	1348	28	<b>AP513466</b>			
		495	1508	28	<b>AP501566</b>			
		495	1548	28	<b>AP515466</b>			
<b>Waschtischunterschranke</b>								
	<p><b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	470 470	600 900	480 480	<b>WUA3360P3</b> <b>WUA3390P3</b>			
Abb. mit Griffleisten					PZ1367 PZ1423			
	<p><b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Einschubregal</p> <p><b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	470	600	480	<b>WUA326EP3</b>			
Abb. mit Griffleiste					PZ1367 PZ1423			





## 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Plattenunterschränke</b>								
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<b>Plattenunterschränke</b> 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	470	300	480	<b>UTA3330RG</b>			
		470	400	480	<b>UTA3340RG</b>			
		470	600	480	<b>UTA3360RG</b>			
 <p>Abb. mit Griffleiste</p>	<b>Plattenunterschränke</b> 1 Einschubregal oben 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	470	300	480	<b>UTA373A01</b>			
	<b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	470	400	480	<b>UTA374A01</b>			
		470	600	480	<b>UTA376A01</b>			
 <p>Abb. mit Griffleiste</p>	<b>Plattenunterschränke</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Einschubregal unten	470	300	480	<b>UTA373A02</b>			
	<b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	470	400	480	<b>UTA374A02</b>			
		470	600	480	<b>UTA376A02</b>			
<b>Seitenaufdopplungen für Waschtisch- &amp; Plattenunterschränke</b>								
	<b>Seitenaufdopplung</b> Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung und Stabilität zusätzlich wandhängend montiert werden Metallfußgestell für Waschtischunterschränke und Plattenunterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende  bitte Korpusdekor angeben  Preis je Stück	489	19	775	<b>SDH497801</b>			





## 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h3>Dekorboden für Waschtisch- &amp; Plattenunter-schränke</h3>									
		<b>Dekorboden mit ABS-Kante</b> zur Montage unter den Waschtisch- & Plattenunter-schränken in Waschtischplattendekor nur in Kombination mit der Seitenaufdopplung möglich							
		<b>600 mm breit</b>	150	600	28	<b>DB156066</b>			
		<b>900 mm breit</b>	150	900	28	<b>DB159066</b>			
		<b>1000 mm breit</b>	150	1000	28	<b>DB151066</b>			
		<b>1200 mm breit</b>	150	1200	28	<b>DB151266</b>			
		<b>1300 mm breit</b>	150	1300	28	<b>DB151366</b>			
		<b>1500 mm breit</b>	150	1500	28	<b>DB151566</b>			
<h3>System - Regal</h3>									
		<b>System - Regal</b> Metallgestell in schwarz matt 4 feste Holz-fachböden Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm breitenvariabel  Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell	320	300-600	1600	<b>RGM160V01</b>			
		<b>System - Regal</b> Metallgestell in schwarz matt 3 feste Holz-fachböden breitenvariabel  Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell	200	300-600	800	<b>RGM080V01</b>			
<h3>Mittelschränke</h3> <p>Ablageplatte bitte separat bestellen</p>									
		<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden	300 300	300 400	1280 1280	<b>MNA8130RG</b> <b>MNA8140RG</b>	L/R L/R		
Abb. mit Griffleiste									




# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Mittelschränke</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
  Abb. mit Griffleisten	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1280	<b>MNA8160RG</b>		
  Abb. mit Griffleiste	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung	300 300	300 400	1280 1280	<b>MNA8430RG</b> <b>MNA8440RG</b>	L/R L/R	
  Abb. mit Griffleisten	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung	300	600	1280	<b>MNA8460RG</b>		
  Abb. mit Griffleisten	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300 300	300 400	1280 1280	<b>MNA8730RG</b> <b>MNA8740RG</b>	L/R L/R	



# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Mittelschränke</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>									
  <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p><b>Mittelschrank</b>                  2 Türen                  2 Glasfachböden                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p>	300	600	1280	<b>MNA8760RG</b>				
  <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p><b>Mittelschrank</b>                  1 Tür                  2 Glasfachböden                  1 Einschubregal mittig                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b>                  Nr. 501 weiß matt lackiert                  Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	300 300	300 400	1280 1280	<b>MNS8230RG</b> <b>MNS8240RG</b>	L/R L/R			
  <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p><b>Mittelschrank</b>                  2 Türen                  2 Glasfachböden                  1 Einschubregal mittig                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b>                  Nr. 501 weiß matt lackiert                  Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	300	600	1280	<b>MNS8260RG</b>				
  <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p><b>Mittelschrank</b>                  1 Tür                  2 Glasfachböden                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung                  1 Einschubregal unten</p> <p><b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b>                  Nr. 501 weiß matt lackiert                  Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	300 300	300 400	1280 1280	<b>MNS8231RG</b> <b>MNS8241RG</b>	L/R L/R			


# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Mittelschränke</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>						
	<p><b>Mittelschrank</b>                  2 Türen                  2 Glasfachböden                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung                  1 Einschubregal unten</p> <p><b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b>                  Nr. 501 weiß matt lackiert                  Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	300	600	1280	<b>MNS8261RG</b>	
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>						
<h2>Seitenaufdopplungen für Mittelschränke</h2>						
	<p><b>Seitenaufdopplung</b>                  Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung und Stabilität zusätzlich wandhängend montiert werden                  Metallrahmen für Mittelschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende</p> <p>bitte Korpusdekor angeben</p> <p>Preis je Stück</p>	319	19	1575	<b>SDH321201</b>	
<h2>Unterschränke</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>						
	<p><b>Unterschrank</b>                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p>	300 300 300	300 400 600	480 480 480	<b>UNA3330RG</b> <b>UNA3340RG</b> <b>UNA3360RG</b>	
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>						
	<p><b>Unterschrank</b>                  1 Einschubregal oben                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b>                  Nr. 501 weiß matt lackiert                  Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	300 300 300	300 400 600	480 480 480	<b>UNS3230RG</b> <b>UNS3240RG</b> <b>UNS3260RG</b>	
 <p>Abb. mit Griffleiste</p>						


## 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
<b>Unterschränke</b>									
<b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>									
  Abb. mit Griffleiste	<b>Unterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Einschubregal unten	300	300	480	<b>UNS3231RG</b>				
			300	400	480	<b>UNS3241RG</b>			
			300	600	480	<b>UNS3261RG</b>			
<b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert									
<b>Seitenaufdopplungen für Unterschränke</b>									
	<b>Seitenaufdopplung</b> Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung und Stabilität zusätzlich wandhängend montiert werden Metallrahmen für Unterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende  bitte Korpusdekor angeben  Preis je Stück	319	19	775	<b>SDH327801</b>				
<b>Ablageplatten</b>									
	<b>Ablageplatten für Mittelschränke und Unterschränke</b> mit ABS-Kante  bei Verwendung der Seitenaufdopplungen ist die Platte 40 mm breiter  <b>302 mm breit</b> <b>342 mm breit</b> mit Seitenaufdopplungen <b>402 mm breit</b> <b>442 mm breit</b> mit Seitenaufdopplungen <b>602 mm breit</b> <b>642 mm breit</b> mit Seitenaufdopplungen								
		330	302	28	<b>APN333066</b>				
		330	342	28	<b>APN333466</b>				
		330	402	28	<b>APN334066</b>				
		330	442	28	<b>APN334466</b>				
		330	602	28	<b>APN336066</b>				
		330	642	28	<b>APN336466</b>				

## 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Regale</b>								
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	<b>RGL113001</b>			
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	<b>RGL116002</b>			
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	<b>RGL119003</b>			
<b>Glas - Ablageboarde</b>								
	<b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter  <b>400 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter  <b>600 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter  <b>900 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter  <b>1000 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter  <b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	400	8	<b>ABG134008</b>			
		130	600	8	<b>ABG136008</b>			
		130	900	8	<b>ABG139008</b>			
		130	1000	8	<b>ABG131008</b>			
		130	1200	8	<b>ABG131208</b>			

## 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Zubehör</b>									
 	<b>LED-Aufbauleuchte</b> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin		127	634	24	<b>PZ114060</b>			
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin		127	934	24	<b>PZ114090</b>			
LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin		127	1234	24	<b>PZ114012</b>				
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpusstärke und -höhe beachten!								
	chrom		420	30	46	<b>PZ11471</b>			
schwarz		420	30	46	<b>PZ11472</b>				
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand		330-567	44	44	<b>PZ11371</b>			
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand		322-562	87	47	<b>PZ11372</b>			
	<b>zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür</b> zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!								
chrom						<b>PZ1125</b>			
schwarz						<b>PZ112530</b>			
	<b>LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung</b> Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin		12	400	35	<b>PZ115840</b> PZ1158LG			
Optionales Zubehör: Ladekabel inkl. Netzstecker									

# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Zubehör</b>									
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion</b> 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  LED-Emotionbeleuchtung optional möglich			560		<b>PZ115060</b>			
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion</b> 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  LED-Emotionbeleuchtung optional möglich			860		<b>PZ115090</b>			
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion</b> 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  LED-Emotionbeleuchtung optional möglich			1160		<b>PZ115012</b>			
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			560		<b>PZ106360</b>			
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			860		<b>PZ106390</b>			
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			1160		<b>PZ106312</b>			
	<b>Emotion-Beleuchtung</b> Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle Beleuchtungselemente der Spiegelschränke dieser Serie					<b>PZ10201</b>			
	<b>Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange</b> 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite					<b>PZ122430</b> <b>PZ122440</b> <b>PZ122461</b> <b>PZ122490</b>			



# 206 Dieter Knoll Farino - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Zubehör</b>								
	<b>Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange</b> 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 900 mm Schrankbreite				<b>PZ123660</b> <b>PZ123690</b>			
	<b>Stauraumbox</b>	150	246	150	<b>PZ1236E1</b>			
 	<b>CLOU Ab- und Überlaufsystem</b> inkl. Ventilabdeckung chrom  für Armaturen mit Exzenterstange				<b>PZ11091</b>			
	<b>Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				<b>PZ1367</b>			
	<b>Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				<b>PZ1423</b>			

# 206 Dieter Knoll Farino - Maßskizzen



WTA S111 1 + WUA 3360 P3 +  
2x SDH 4978 01

WTA S112 1 + WUA 3390 P3 +  
2x SDH 4978 01







2x WTA S111 1 + 2x WUA 3360 P3 +  
2x SDH 4978 01

WTM 4805 + WUA 3360 P3 +  
2x SDH 4978 01



WTM 4806 + WUA 3390 P3 +  
2x SDH 4978 01

2x WTM 4805 + 2x WUA 3360 P3 +  
2x SDH 4978 01




Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehend an die DIN 18202.

# 206 Dieter Knoll Farino - Maßskizzen


WTA S111 1 + WUA 3360 P3




WTA S112 1 + WUA 3390 P3




2x WTA S111 1 + 2x WUA 3360 P3




WTM 4805 + WUA 3360 P3



WTM 4806 + WUA 3390 P3



2x WTM 4805 + 2x WUA 3360 P3



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.