

SICHERHEITSHINWEISE für die MONTAGE

•	Bitte lesen	Sie die	Montageanleitung	vor der Mo	ontage sorgfältig durch.

- · Wir empfehlen, den Karton und die Glaselemente mit zwei Personen auszupacken, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wir empfehlen, die Glaselemente mit zwei Personen zu heben, zu tragen, zu fixieren und zu montieren.
- Die Einzelteile der Duschtrennwand/-kabine auspacken und Lieferumfang prüfen!
- Schäden an bereits montierten Duschtrennwänden/-kabinen können nicht als Reklamation anerkannt werden.
- Möbeldecken als schützende Unterlage auslegen.
- Damit die Kanten und Ecken nicht beschädigt werden, die Schutzecken so spät wie möglich entfernen.
- Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen häufig die Gefahren!
- Zur Vermeidung von Schnittverletzungen (z.B. durch Verpackungsmaterial) sind Schutzhandschuhe zu tragen.
- ACHTUNG! Bei Bohrvorgängen dürfen keine Handschuhe getragen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass keine Leitungen an den Bohrpositionen in der Wand verlaufen.
- Es besteht Quetsch- und Klemmgefahr. Fehlerhafte Handhabung und/oder Montage kann zu Sach- und Personenschäden führen. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten.
- Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!
- Elektroinstallationen dürfen nur von Elektrofachbetrieben/-leuten nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- · Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!
- Wasseranschlüsse dürfen nur von qualifizierten Sanitärfachbetrieben/-leuten eingerichtet und angeschlossen werden.



WARTUNGS-/ GEBRAUCHSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen intakt und korrekt positioniert sind, um Spritzwasser oder ein Auslaufen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Scharniere, Profile und Dichtungen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Silikonfugen. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig erneuert werden.
- Achten Sie beim Schließen oder Zusammenfalten der Türen darauf, dass keine Gegenstände oder Körperteile eingeklemmt werden.

PFLEGEHINWEISE

Die Glasscheiben Ihrer Duschkabine sind mit der TARDIS Nano-Glasversiegelung versehen. Dank dieser Beschichtung kann das Wasser leichter von den Scheiben abfließen, ohne viele Spuren zu hinterlassen.

- Nach jedem Duschen: Beseitigen Sie die Wassertropfen mit einem handelsüblichen Fensterabzieher. Das verhindert unschöne Kalkablagerungen.
- Nach ca. jedem zehnten Duschvorgang: Reinigung der Scheiben mit einem weichen Tuch und einem leicht sauren Reinigungsmittel (Essigreiniger oder zitronensäurehaltige Pflegemittel). Bei Duschkabinen mit Intimen Dekor reinigen Sie die Lackseite (i.d.R. außen) mit Neutralreiniger.
- Beschläge, Stabilisatoren und Profile reinigen Sie am besten mit einem Neutralreiniger. Saure Reinigungsmittel können die Metallteile korrodieren lassen.

Bitte benutzen Sie keine basischen Reiniger, Scheuermittel, raue Tücher oder Schwämme.

Die Beschichtung kann sich – je nach Dusch- und Putzverhalten – unterschiedlich schnell abnutzen. Sobald Sie feststellen, dass sich die Beschichtung abgenutzt hat, sollten Sie diese erneuern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, er kann Ihnen ein passendes Produkt empfehlen.

Für aus TEMERDUR Glas gefertigte Produkte gelten dieselben Pflegehinweise.