Novel New Generation NV.068

Frontdekore

Nr. 697 Betongrün

Nr. 699 Alby Blue

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 639 Eiche Schwarz

Nr. 670 Halifax Eiche

Nr. 680 Charleston Eiche

Nr. 698 Cuneo Eiche Grau

Nr. 750 Cardiff Eiche

Nr. 751 Cuneo Eiche Braun

Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 794 Eiche Sand

F **Folierte Front**

M **Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante**

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

Nr. 197
Betongrün

Nr. 199
Alby Blue

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 139
Eiche Schwarz

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 180
Charleston Eiche

Nr. 198
Cuneo Eiche Grau

Nr. 150
Cardiff Eiche

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194
Eiche Sand

Griffvarianten

Nr. 321
Stangengriff chrom

Griffbohrung:
96 mm / 320 mm

Nr. 335
Bügelgriff schwarz

Griffbohrung:
96 mm / 320 mm

Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Nr. 347
Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Waschtischfarbe

Keramik - Möbelwaschtische

Nr. 1 Weiß

Spiegelschränke

Serie A

Serie B

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2024/2025 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 068 - Typenliste

Flächenspiegel

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Flächenspiegel** LED-Beleuchtung links und rechts 11,0 Watt / Converter 15 Watt 968 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	700	640	**FSB447001**			
 **Flächenspiegel** LED-Beleuchtung links und rechts 11,0 Watt / Converter 15 Watt 968 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1000	640	**FSB441001**			
Flächenspiegel LED-Beleuchtung links und rechts 11,0 Watt / Converter 15 Watt 968 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1200	640	**FSB441201**			
 **Flächenspiegel** LED-Beleuchtung waagerecht 6,6 Watt / Converter 15 Watt 1010 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	59	700	672	**FSA437012**			
 **Flächenspiegel** LED-Beleuchtung waagerecht 9,3 Watt / Converter 15 Watt 1423 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	59	1000	672	**FSA431012**			
 **Flächenspiegel** LED-Beleuchtung waagerecht 11,4 Watt / Converter 15 Watt 1744 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	59	1200	672	**FSA431212**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 068 - Typenliste

Spiegelschränke
Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 inkl. Griffblöcke in chrom							
Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	700	640	**SET437005** PZ106360 FBG170120 FBG278120			
 inkl. Griffblöcke in chrom							
Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1000	640	**SET431005** PZ106390 FBG262120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom							
Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	640	**SET431205** PZ106312 FBG362120 FBG394120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 068 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke, Serie B							
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 600 mm breit 7,8 Watt / Converter 15 Watt 910 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	700	640	**S2A437S10** PZ106360 FBG170120 FBG278120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 30 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1000	640	**S2A431S10** PZ106390 FBG262120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 30 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	640	**S2A432S10** PZ106312 FBG362120 FBG394120			
Keramik - Möbelwaschtische							
	Keramik Möbelwaschtisch weiß mit Überlauf kombinierbar mit WUA 3770 79	460	710	65	**WTM51071**		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 068 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Keramik - Möbelwaschtische							
Keramik Möbelwaschtisch weiß mit Überlauf kombinierbar mit WUA 3710 79	460	1010	65	**WTM51101**			
Keramik Möbelwaschtisch weiß mit Überlauf kombinierbar mit WUA 3712 79	460	1210	65	**WTM51121**			
Keramik Möbelwaschtisch Doppelwaschtisch weiß mit Überlauf kombinierbar mit WUA 372D 79	460	1210	65	**WTM512D1**			
Waschtischunterschränke							
Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	430	700	480	**WUA377079** PZ1367 PZ1423			
Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	430	1000	480	**WUA371079** PZ1367 PZ1423			
 **Waschtischunterschrank** **für Einzelwaschtisch-Lösung** 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	430	1200	480	**WUA371279** PZ1367 PZ1423			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 068 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** **für Doppelwaschtisch-Lösung** 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	430	1200	480	**WUA372D79** PZ1367 PZ1423			
Hochschränke							
 **Hochschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300 300	300 400	1600 1600	**HNA08304** **HNA08404**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	**HNA08604**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	**HNA023001** **HNA024001**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 068 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke							
Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	**HNA026001**			
Hochschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103001**			
 **Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103002**			
 **Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103003**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 068 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1136 1136	**MNA773A01** **MNA774A01**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	**MNA776A01**			
 **Mittelschrank** 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1136 1136	**MNA713A01** **MNA714A01**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	**MNA716A01**			
Highboards							
 **Highboard** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	656 656	**HBA413A01** **HBA414A01**	L/R L/R		
 **Highboard** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	**HBA416A01**			

Programm 068 - Typenliste

Highboards

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief					
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	656	**HBA413W01**	
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	656	**HBA414W01**	
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief					
Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	656	**HBA416W01**	
 **Highboard** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	**HBA553A01**	L/R
	300	400	816	**HBA554A01**	L/R
 **Highboard** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**HBA556A01**	
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief					
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	816	**HBA553W01**	
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	816	**HBA554W01**	
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief					
Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	816	**HBA556W01**	

Oberschränke

 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	**OGA4130**	L/R
	150	400	640	**OGA4140**	L/R
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	**OGA4160**	

Programm 068 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke							
 **Unterschrank** 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	**UNA363A01**			
	300	400	496	**UNA364A01**			
	300	600	496	**UNA366A01**			
Regale							
Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**			
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**SETBANK6W**			
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**SETBANK6S**			
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**SETBANK9W**			
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**SETBANK9S**			

Programm 068 - Typenliste

Glas - Ablageboarde

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**			
700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	**ABG137008**			
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**ABG131008**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**			

Steckboarde

Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**SBG6030**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**SBG6040**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**SBG6060**			
700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	**SBG6070**			
1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	**SBG6010**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**SBG6012**			

Programm 068 - Planungsbeispiele

P1K-0170-1

1 Spiegelschrank Serie A	SET437005	
1 Keramik Waschtisch, weiß, 710 mm	WTM51071	
1 Waschtischunterschrank	WUA377079	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



710 mm breit

P1K-0110-1

1 Spiegelschrank Serie A	SET431005	
1 Keramik Waschtisch, weiß, 1010 mm	WTM51101	
1 Waschtischunterschrank	WUA371079	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1010 mm breit

P1K-0112-1

1 Spiegelschrank Serie A	SET431205	272
1 Keramik Waschtisch, weiß, 1210 mm	WTM51121	235
1 Waschtischunterschrank	WUA371279	259
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1210 mm breit

P1K-0112-D1

1 Spiegelschrank Serie A	SET431205	
1 Keramik Doppelwaschtisch, weiß, 1210 mm	WTM512D1	
1 Waschtischunterschrank	WUA372D79	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1210 mm breit

Programm 068 - Installationsmaße

WTM 5107 1



WTM 5110 1



WTM 5112 1



WTM 512D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.