



## Frontdekore



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun




Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

**F** Folierte Front


**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 151  
Cuneo Eiche Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche Natural

# Waschtischfarbe

Möbelwaschtisch



Nr. 21  
Weiß **evermite®**

# Griffvariante



Nr. 331 Edelstahlgriff

Griffbohrung: 320 mm

# Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554  
Premium-Technik mit Dämpfung

Optional:

Nr. 555  
Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

Nr. 560  
Auszüge mit Glasreling und Schubkästen mit Chromkante




bei Waschtischunterschränken mit b-collection-Label  
bei Ergänzungsschränken ohne b-collection-Label

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bm.2 2024/2025 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.

## b - maxx - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
<b>Spiegelschränke</b>									
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p><b>Spiegelschrank</b>            2 Doppelspiegeltüren            1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung            4,3 Watt / Converter 15 Watt            378 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin            1 Zwischenplatte            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten: 546 mm / 196 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör:            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger            Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor            siehe Zubehör</p>	150	752	668	<b>SBC4L7501</b>				
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p><b>Spiegelschrank</b>            2 Doppelspiegeltüren            1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung            4,3 Watt / Converter 15 Watt            378 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin            1 Zwischenplatte            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten: 196 mm / 546 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör:            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger            Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor            siehe Zubehör</p>	150	752	668	<b>SBC4R7501</b>				
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p><b>Spiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung            5,1 Watt / Converter 15 Watt            449 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin            1 Zwischenplatte            2 Mittelwände            6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör:            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger -            Außen            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger -            Innen            Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor            siehe Zubehör</p>	150	1002	668	<b>SBC411001</b>				

## b - maxx - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
<b>Spiegelschränke</b>										
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus 2 Spiegelschränken je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal 200 mm breit 1 fester Holzfachboden Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 4,3 Watt / 2 x Converter 15 Watt 2 x 378 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 196 mm / 546 mm - 546 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Regal und Regalrückwand jeweils farblich absetzbar Farbvarianten bitte angeben  Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör	150	1702	668	<b>SBC411701</b>					
					FBG712120 -					
<b>evermite - Möbelwaschtische</b>										
 	<b>evermite - Möbelwaschtisch</b> Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  <b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 281 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  kombinierbar mit WUA 3275 03, WUA 3375 05, WUA 3375 06  Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*	556 556	762 762	40 40	<b>WMS751221</b> <b>SWM7512B2</b>					
					PZ1141 -					




\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

## b . maxx - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
<b>evermite - Möbelwaschtische</b>										
 <p><b>evermite - Möbelwaschtisch</b> Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 410 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>kombinierbar mit WUA 3210 03, WUA 3310 05, WUA 3310 06</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*</p>	556	1012	40	<b>WMS101221</b>						
	556	1012	40	<b>SWM1012B2</b>						
					PZ1141 -					
 <p><b>Evermite - Doppelwaschtisch</b> Farbton Weiß inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 711 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>kombinierbar mit WUA 3217 03, WUA 3317 05, WUA 3317 06</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*</p>	556	1712	40	<b>WMS171221</b>						
	556	1712	40	<b>SWM1712B2</b>						
					PZ1141 -					
<b>Waschtischunterschranke</b>										
 <p><b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p><b>Waschtischunterschrank</b> Beschreibung wie oben, jedoch inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	470	750	480	<b>WUA327503</b>						
	470	750	480	<b>WUA337505</b>						
					PZ1367 PZ1423					

\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

## b - maxx - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
<b>Waschtischunterschranke</b>										
	<p><b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	470	750	480	<b>WUA337506</b>					
	<p><b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p><b>Waschtischunterschrank</b> Beschreibung wie oben, jedoch inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	470	1000	480	<b>WUA321003</b>					
		470	1000	480	<b>WUA331005</b>					
	<p><b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	470	1000	480	<b>WUA331006</b>					
	<p><b>Waschtischunterschrank</b> 2 Waschtischunterschranke (750 mm + 750 mm) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Regal 200 mm</p> <p><b>Waschtischunterschrank</b> Beschreibung wie oben, jedoch inkl. 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten inkl. OrgaBase</p> <p>Regal und Regalrückwand jeweils farblich absetzbar Korpusvarianten bitte angeben</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)</p>	470	1700	480	<b>WUA321703</b>					
		470	1700	480	<b>WUA331705</b>					

## b . maxx - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
<b>Waschtischunterschränke</b>										
	<p><b>Waschtischunterschrank</b>                  2 Waschtischunterschränke (750 mm + 750 mm)                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase                  je 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling                  1 Regal 200 mm</p> <p>Regal und Regalrückwand jeweils farblich absetzbar Farbvarianten bitte angeben</p> <p>Optionales Zubehör:                  Raumparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen)                  Raumparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)</p>	470	1700	480	<b>WUA331706</b>					
					PZ1367 PZ1423					
<b>Hochschränke</b>										
	<p><b>Hochschrank</b>                  2 Türen mit Dämpfung                  2 Glasfachböden (o.)                  2 Glasfachböden (u.)                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe</p>	300 300	300 400	1628 1628	<b>HNA033BC1</b> <b>HNA034BC1</b>	L/R L/R				
	<p><b>Hochschrank</b>                  4 Türen mit Dämpfung                  2 Glasfachböden (o.)                  2 Glasfachböden (u.)                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe</p>	300	600	1628	<b>HNA036BC1</b>					





## b - maxx - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
<b>Mittelschränke</b>										
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	300	1308	<b>MNA813BC1</b>	L/R	<b>111</b>	<b>17</b>		
		300	400	1308	<b>MNA814BC1</b>	L/R	<b>123</b>	<b>18</b>		
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	1308	<b>MNA816BC1</b>		<b>173</b>	<b>18</b>		
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkasten</b> 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	300	1308	<b>MNA843BC1</b>	L/R	<b>161</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	
		300	400	1308	<b>MNA844BC1</b>	L/R	<b>177</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkasten</b> 2 Türen mit Dämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	1308	<b>MNA846BC1</b>		<b>235</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	
<b>Highboards</b>										
	<b>Highboard</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	988	<b>HBA656BC1</b>		<b>167</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	

# b . maxx - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
<b>Oberschränke</b>										
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief  Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	150	300	668	<b>OGA413BC1</b>	L/R	<b>55</b>	<b>10</b>		
		150	400	668	<b>OGA414BC1</b>	L/R	<b>65</b>	<b>11</b>		
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief  Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	150	600	668	<b>OGA416BC1</b>		<b>95</b>	<b>11</b>		
<b>Regale</b>										
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  <b>Bitte Farbvariante angeben:</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	<b>RGL113001</b>		<b>45</b>			
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  <b>Bitte Farbvariante angeben:</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	<b>RGL116002</b>		<b>65</b>			
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  <b>Bitte Farbvariante angeben:</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	<b>RGL119003</b>		<b>85</b>			

## b - maxx - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
<b>Glas - Ablageboarde</b>									
 <b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter									
<b>400 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	<b>ABG134008</b>		<b>18</b>			
<b>600 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	<b>ABG136008</b>		<b>20</b>			
<b>700 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	<b>ABG137008</b>		<b>21</b>			
<b>1000 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	<b>ABG131008</b>		<b>26</b>			
<b>Zubehör</b>									
 <b>Handtuchhalter</b> einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korпустiefe und -höhe beachten!									
chrom	390	55	30	<b>PZ112811</b>		<b>14</b>			
schwarz	390	55	30	<b>PZ112812</b>		<b>14</b>			
 <b>Handtuchhalter</b> zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korпустiefe und -höhe beachten!									
chrom	390	110	30	<b>PZ11281</b>		<b>18</b>			
schwarz	390	110	30	<b>PZ11282</b>		<b>18</b>			
 <b>Handtuchhalter</b> einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korпустiefe und -höhe beachten!									
chrom	420	30	46	<b>PZ11471</b>		<b>22</b>			
schwarz	420	30	46	<b>PZ11472</b>		<b>22</b>			
 <b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	<b>PZ11371</b>		<b>12</b>			

# b . maxx - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
<b>Zubehör</b>										
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	<b>PZ11372</b>		<b>22</b>			
	<b>Handtuchhalter</b> chrom glänzend zur Montage am Korpus nach vorne geöffnet  Korпустiefe und -höhe beachten!	390	60	15	<b>PZ11241</b>		<b>11</b>			
	<b>zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür</b> zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestel- len!  chrom schwarz				<b>PZ1125</b> <b>PZ112530</b>		<b>3</b> <b>3</b>			
	<b>USB-Steckdose</b> 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme  mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben  ohne Einbau in den Spiegelschrank	45 45	80 80	64 64	<b>PZ1151EB</b> <b>PZ11511</b>		<b>16</b> <b>16</b>			
	<b>LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung</b> für alle geraden Fronten Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor das Licht wird durch die Bewegung eingeschaltet 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin	12	400	35	<b>PZ115840</b>		<b>30</b>			
 	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion</b> 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	560	7	<b>PZ115060</b>		<b>24</b>			

# b - maxx - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korputiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
<b>Zubehör</b>									
  <p><b>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion</b> 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>LED-Emotionbeleuchtung optional möglich</p>	16	860	7	<b>PZ115090</b>		<b>30</b>			
 <p><b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>keine Farbwechselsteuerung möglich</p>	10	560	10	<b>PZ106360</b>		<b>20</b>			
 <p><b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>keine Farbwechselsteuerung möglich</p>	10	860	10	<b>PZ106390</b>		<b>25</b>			
  <p><b>Emotion-Beleuchtung</b> Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung</p> <p>für alle gekennzeichneten Schränke</p>				<b>PZ10201</b>		<b>18</b>			
 <p><b>Funkschalter inkl. Empfänger</b> für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter</p> <p>nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet</p>		85	85	<b>PZ1143</b>		<b>75</b>			
 <p><b>Bewegungssensor</b> für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar</p>				<b>PZ1141</b>		<b>20</b>			




# b . maxx - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Chromkante Auszug	Aufpreis Glasreling
<b>Zubehör</b>  <p><b>Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange</b>                      4 Einteilungselemente - 750 mm Schrankbreite                      5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite                      nicht möglich bei der Variante 560 (Glasreling)</p>				<b>PZ122475</b>		<b>11</b>			
				<b>PZ122410</b>		<b>15</b>			
 <p><b>Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange</b>                      2 Boxen für 750 mm Schrankbreite                      2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite                      nicht möglich bei der Variante 560 (Glasreling)</p>				<b>PZ123675</b> <b>PZ123610</b>		<b>23</b> <b>25</b>			
 <p><b>Stauraumbox ohne Befestigungsstange</b></p>	150	246	150	<b>PZ1236E1</b>		<b>10</b>			
 <p><b>Schubkastenset für Metallschubkästen</b>                      bestehend aus:                      - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz                      für 30 cm breite Schränke                      für 40 cm breite Schränke</p>				<b>PZ122530</b> <b>PZ122540</b>		<b>10</b> <b>11</b>			
 <p><b>Ventilabdeckung zu Clou-System</b>                      chrom                      weiß                      schwarz matt</p>				<b>PZ1424</b> <b>PZ14513</b> <b>PZ142430</b>		<b>6</b> <b>6</b> <b>20</b>			
 <p><b>Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf</b>                      aus Kunststoff, in weiß                      Nennweite: 40 mm</p>				<b>PZ1367</b>		<b>7</b>			
 <p><b>Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf</b>                      aus Kunststoff, in weiß                      Nennweite: 32 mm</p>				<b>PZ1423</b>		<b>10</b>			

## b - maxx - Planungsbeispiele



#Ident Nummern - keine Preise

<b>BME-0175-1</b>			 <p style="text-align: right;">750 mm breit</p>
1 Spiegelschrank LED	SBC4L7501	242	
1 Waschtischunterschrank	WUA327503	156	
1 evermite Waschtisch, 750 mm mit LED-Beleuchtung	SWM7512B2	208	
Summe		<b>606</b>	
Aufpreis Hochglanz Korpus		19	
Aufpreis Chromkante Auszug		3	
Aufpreis Glasreling Auszug		22	
<b>BME-0110-1</b>			 <p style="text-align: right;">1000 mm breit</p>
1 Spiegelschrank LED	SBC411001	306	
1 Waschtischunterschrank	WUA321003	180	
1 evermite Waschtisch, 1000 mm mit LED-Beleuchtung	SWM1012B2	233	
Summe		<b>719</b>	
Aufpreis Hochglanz Korpus		20	
Aufpreis Chromkante Auszug		3	
Aufpreis Glasreling Auszug		22	
<b>BME-0117-1</b>			 <p style="text-align: right;">1700 mm breit</p>
1 Spiegelschrank LED	SBC411701	494	
1 Waschtischunterschrank	WUA321703	344	
1 evermite Waschtisch, 1700 mm mit LED-Beleuchtung	SWM1712B2	331	
Summe		<b>1169</b>	
Aufpreis Hochglanz Korpus		61	
Aufpreis Chromkante Auszug		6	
Aufpreis Glasreling Auszug		44	

## b . maxx - Installationsmaße



WMS / SWM 7512

WMS / SWM 1012



WMS / SWM 1712

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Evermite:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.