

SOP6902S2PX

Backofen, Victoria, 60 cm, Dampfgaren kombiniert, Edelstahl, A+, Pyrolyse



TYP

Produktfamilie: Backofen • Produktkategorie: 60 cm • Dampfsystem: 20 - 40% • Beheizungsart: Dampfgaren kombiniert • Galileo Plattform: Pyro Steam • Energiequelle: Elektro • EAN13: 8017709312312 • Reinigungssystem: Pyrolyse

DESIGN

Farbe: Edelstahl • Oberfläche: Anti-Finger-Protektion • Ästhetik: Victoria • Material: Edelstahl • Glasart: Klarglas • Gerätetür: Mit Zierblende • Türgriff: Victoria • Farbe/Ausführung des Türgriffs: Edelstahl-Optik

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Garfunktionen: 12 • Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Unterhitze, Pizza • Garfunktionen mit Dampf: Dampf + Umluft + Ober-, Unterhitze, Dampf+Heißluft, Turbo-Heißluft, Grill+Umluft • Sonstige Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkung • Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Hefestufe, Stone Cooking, BBQ, Air-Fry, Sabbath • Reinigungsprogramm: Pyrolyse

BEDIENELEMENTE

Display: Ja • Bedienungsart: Bedienknebel + Touch-Bedientasten • Anzahl der Bedienknebel: 2 • Bedienknebel: Victoria

OPTIONEN

Programmierung der Garzeit: Zeitvorwahl und Garende • Minutenzähler: Ja • Demo-Mode Showroom-Funktion: Ja • Schnell-Vorheizung: Ja • Tastensperre/Kindersicherung: Ja • Garen mit Kerntemperaturfühler: Ja • Zusatzfunktionen: Warmhalten, ECO-Light Funktion, Signaltöne abschaltbar, Dimmfunktion

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display: EvoScreen • Display-Technologie: LCD • Temperaturregelung: Elektronisch • Temperatur min.: 30 °C • Temperatur max.: 280 °C • Material des Garraumes: Ever Clean Emaillierung • Anzahl der Garebenen: 5 • Art der Einschubschienen: Einhängerahmen • Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft): Einfach • Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Beleuchtung austauschbar: Ja • Art der Beleuchtung: Halogen • Leistung der Beleuchtung: 40 W • Beleuchtung bei Türöffnung: Ja • Art der Türöffnung: Standard Türöffnung • Gerätetür: Cool door • Abnehmbare Gerätetür: Ja • Vollglasinnentür: Ja • Vollglasinnentür herausnehmbar: Ja • Anzahl aller Türverglasungen: 4 • Soft-Open Komfort-Öffnungssystem: Ja • Soft-Close Komfort-Schließsystem: Ja • Kaminabzugsleistung: Fixiert • Sicherheitsthermostat: Ja • Abkühlsystem: Kühlgebläse • Türverriegelung bei Pyrolyse: Ja • Wasseraufnahme: Schublade, Anleitung • Inhalt Wassertank: 0,8 l • Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung: Ja • Leistung der Unterhitze: 1200 W • Leistung des Kleinflächengrills: 1750 W • Leistung der Heißluft 1: 2000 W

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+ • Nutzbares Garraumvolumen: 68 l • Energy consumption in conventional mode: 3.92 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1.09 KWh • Energy consumption in forced air convection: 2.45 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0.68 KWh

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Spannung: 220-240 V • Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W • Frequenz: 50/60 Hz • Länge des Netzkabels: 115 cm

GASANSCHLUSS

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 592x597x548 • Nettogewicht (kg): 41.500 kg • Bruttogewicht: 45.200 kg

SERIENZUBEHÖR

Backblech emailliert (H: 20 mm): 1Auflagerost für Fettpfanne: 1Grillrost mit Tiefensperre: 1Backblech grau emailliert (H: 50 mm): 1Kerntemperaturfühler: Singlepoint-Kerntemperaturfühler

OPTIONAL

AIRFRY: Zubehör, Produkttyp: Abstellroste, Einbaubackofen, StandherdBBQ: Zubehör, Produkttyp: Abstellroste, Einbaubackofen, StandherdSTONE: Zubehör, Produkttyp: Pizzastein, Einbaubackofen, StandherdET50: Zubehör, Produkttyp: Backblech, EinbaubackofenET20: Zubehör, Produkttyp: Backblech, EinbaubackofenGTT2: Zubehör, Produkttyp: Teleskopschienen, EinbaubackofenPALPZ: Zubehör, Produkttyp: Pizzaschieber, Einbaubackofen, StandherdPR3845X: Zubehör, Produkttyp: Anti-Finger-Protektion, Einbaubackofen