

Parkman 2 Light Flush Mount

FM397 **I.I**

FEISS®

EST. 1955

Ceiling

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 2** Place the fixture base and upper washer over the threaded nipple, then secure them in place by fastening the coupler.
- 3** Screw the threaded pipe to the coupler.
- 4** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 5** Place the shade and lower washer over the threaded pipe, then secure them in place by tightening the nut.
- 6** Place the decorative cup over the threaded pipe and secure it in place by tightening the finial.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA




- 1** Reportez-vous aux instructions pour supplément clos électrique et installation de luminaire sur boîte de sortie de maison.
- 2** Placer la base de l'appareil et la rondelle supérieure sur le attache fileté, puis fixez-les en place par le coupleur.
- 3** Vissez le tuyau fileté au coupleur.
- 4** Vissez les ampoules dans les douilles. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 5** Placez l'abat-jour et rondelle inférieure sur le tuyau fileté, puis fixez-les en place en serrant l'écrou.
- 6** Placer la coupe décorative sur le tuyau fileté et fixez-la en place en serrant le fleuron.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.



- 1** Siga las instrucciones de Instalación incluido suplemento para eléctricos e instalación del accesorio en la caja de enchufe de casa.
- 2** Coloque la base de la lámpara y la arandela superior sobre el conector roscado, luego bloquéelas sujetando el acoplador.
- 3** Enrosque el tubo roscado al acoplador.
- 4** Enrosque las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 5** Coloque la arandela inferior y la pantalla sobre el tubo roscado y fíjelos en su lugar apretando la tuerca.
- 6** Coloque la copa decorativa sobre el tubo roscado y asegúrelo en su lugar apretando el finial.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company