

WKes 653

Weinklimaschrank
GrandCru

LIEBHERR

Tischgerät



Tischgerät

WKes 653

Weinklimaschrank
GrandCru

LIEBHERR



Wine

← 43 →



Energieeffizienzklasse



Energieverbrauch Jahr/24 h	78 / 0,213 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	12 ¹
Gesamtvolumen	48 l ²
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	37 dB(A) / C
Klimaklasse	SN (+10 °C bis +32 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,0 A
Tür	Isolierglastür in Edelstahllahmen mit SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T)	61,2 / 42,5 / 47,8

Steuerung

Art der Steuerung	LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja

Ausstattungs Vorteile

Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Design	HardLine-Design
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3
Türanschlag	Türanschlag rechts fest
Utensilienschublade	True
Schloss	mechanisch
EAN-Nr.	9005382279656

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).


² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



SmartSteel

SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist besonders leicht zu reinigen.



Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.



Weinklimaschränke

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genustemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.



Vibrationsarme Lagerung

Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.



Ideale Luftfeuchtigkeit

Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.

Technische Zeichnung

