


AVU50PLATINUM

Weinkühlschrank-Service
PLATINUM
Unterbaufähig



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl der Flaschen : 47
Temperaturzonen : 2
Einstellbarer Temperaturbereich : 5-20°C
Geräuschentwicklung : 37dB
Energieeffizienzklasse : F
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Vinotag kompatibel : JA
Wifi-Verbindung : Ja

Produkt Beschreibung

Dieser Unterbau-Weinkühlschrank mit Push-Pull-Öffnungsmechanismus, abnehmbarem Lüftungsgitter und rückseitigem Anschluss wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen in Szene zu setzen.

Die einstellbare Beleuchtung bietet Ihnen ein individuelles Erlebnis: Wählen Sie aus drei Farbtönen (warmweiß, kaltweiß und bernsteinfarben), um Ihre Flaschen dekorativ zur Schau zu stellen. Die Lichtintensität können Sie nach gewünschtem Ambiente auf 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % einstellen.

Darüber hinaus bieten Teleskopschienen einen bequemen und sicheren Zugang, und dank der intelligenten Konnektivität können Sie die Temperatur, die Beleuchtung und die Alarmer aus der Ferne steuern.

Dieser Weinkühlschrank ist weit mehr als nur ein Weinkühlschrank: Er ist die perfekte Kombination aus Technologie, Komfort und Raffinesse und stellt sicher, dass Ihre Weine so gelagert und präsentiert werden, dass sie Ihren höchsten Ansprüchen gerecht werden.



VINOTAG KOMPATIBEL


Kostenlose App mit virtuellem Weinkühler und Bestandsübersicht

TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.

PANTOGRAPH-SCHARNIERE

Hochwertiges Scharnier für leichtgängiges Öffnen und Schließen.



TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet

AVU50PLATINUM

EAN-13 - 3595320108040

Kapazität und Temperatur

- **Anzahl der Flaschen: 47**
 - Oberer Teil : 22
 - Unterer Teil : 25
- **Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C**
 - Obere Zone : 5-12°C
 - Untere Zone : 12-20°C

Türart

Türglasfarbe : grau
Anzahl der Glasschichten : 3
Anti-UV : JA
Gehärtetes Glas : JA
Schloss : NEIN
Türanschlag wechselbar : NEIN
Griffart : elektronische Öffnung
Pantograph Scharniere : JA
Selbstschließende Tür : JA

Sicherheit

Alarm : Tür, Temperatur
Kindersicherung : JA

Logistikdaten

Maße unverpackt (BxTxH): 59.5 x 57.0 x 81.7
Maße verpackt (BxTxH): 65.0 x 61.0 x 85.0
Nettogewicht (kg) : 46.0
Bruttogewicht (kg) : 50.0

Technische Daten

Energieklasse : F
Jährlicher Stromverbrauch : 103 kWh/a
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Geräuschentwicklung : 37dB / C
Energieeffizienz Index : 122 %
Eingangsleistung : 80.00 W
Netzspannung : 220-240 V
Länge des Stromkabels : 180 cm
Stecker Typ : Typ E
Kältemittel : R600a
Kältemittel Menge : 35 g
Fast vollständig recycelbares Produkt : JA
Typ des Kompressors : Standard
Hauptkühlsystem : Lüfter
Anti-Vibrations-System : Ja
Verstellbare Füße : 4 / 7 cm


Beleuchtung

Lichtquelle : LED
Lichtfarbe(n) : Bernstein, Kalt Weiß, Warm Weiß
Dimmbares Licht : Ja
Lichtschalter : Ja
Dauerhafte Beleuchtung : JA

Qtty per 20' : 0
Qtty per 40' : 0
Qtty per 40 HC: 170
Zolltarif-Nr. : 84185090

AVU50PLATINUM

EAN-13 - 3595320108040



Zubehör

- 4 , aus Holz, gleitend, auf Schienen

Einbau Hinweise

Einbaumaße (BxTxH) : 60.00 x 55.50 x 81.70

Servicezugang : JA

Sockelrücksprung : JA / 2.00

Sockelhöhe : 8.00

Abnehmbarer Sockel : JA / 5.50

Achtung! Installation : Dieses Produkt ist mit einem Frontbelüftungssystem ausgestattet. Befolgen Sie die Installationsanweisungen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sicherzustellen.