


Schwebetürschrank VITUS 3-türig

mit Softclose, B=285 cm, H= 216 cm





- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) Инструкция по монтажу |

Dokument - Nr.:

2095 - 11NO

Ausgabe: 20200608





MONTAGEÜBERSICHT

Beschläge : Seite 3


Bauteile : Seite 5 - 7

Aufbau Korpus: Seite 8 - 22





Montage Türen : Seite 22 - 31

Einbau Türen : Seite 32 - 39



Justierung der Schwebetüren : Seite 40 - 42



Option : "BELEUCHTUNG " siehe extra Montageanleitung




Beschläge

9_150 5 x 60 mm




2 x

1_199 77/21/15 mm




2 x

1_141 U8 x 40 mm




2 x

1_101 15/15 mm




51 x

1_104 24/5 mm



27 x

1_106 L=64mm



12 x

1_110 D= 5/5x16mm




12 x

1_118 8 x 25 mm



24 x

1_126 6,3 x 50mm




18 x

1_156 D= 15/3mm




18 x

1_137 D=10x31/18mm



24 x

1_142 6x7,8 mm




12 x

1_145 VB 35/16




12 x

9_135 5 x 13 mm




35 x

5_530 Laufwerk äußere Tür




2 x

5_532 Laufwerk innere Tür




2 x

5_535 Führung innere Tür




2 x

5_539 Türstopper




2 x

5_533 Auflager Block Schiene oben




2 x

5_534 Führung äußere Tür




2 x

5_531 Laufwerk innere Tür




2 x

5_536 Clip-Befestigung für Führungen




6 x

5_543 Mittelstopper 3-Türen



1 x

9_161 6,3 x 16 mm



42 x

1_148 50/13/2 mm




2 x

6_112 76x15 mm




6 x

9_169 3,5 x 25 mm




2 x

9_162 7,3 x 20 mm




60 x

5_201 M6 x 25 mm



6 x

9_141 3,5 x 15 mm




21 x

5_540 M6 x 16mm




2 x

9_163 4 x 50 mm



6 x

5_203 64/18/6 mm




6 x

9_132 4 x 25 mm




4 x

5_541 M6




2 x

9_102 7,3 x 27 mm



10 x

9_156 4 x 40 mm



10 x






5_542 M6



2 x




Beschläge - für SoftClose -


9_141	3,5 x 15 mm	9_157	5 x 70 mm	5_522		5_545		5_546	M4 x 6 mm
10 x		4 x		2 x		1 x		2 x	
9_551	SW 2,5								
1 x									
5_521	EZ-Zwischenstück	5_520	EZ-Dämpfer Li=Re	5_525	EZ - Mittel-Dämpfer				
									
2 x		2 x		1 x					

2


Bauteile



1 x 2123 x 635




1 x 2123 x 635




1 x 2123 x 620




2 x 2163 x 146



3 x 909 x 619



3 x 909 x 619



3 x 909 x 574




3 x 909 x 73



3 x 909 x 73



3 x L= 895 mm




3 x 909 x 571


3

Bauteile




Kennzeichnung für oben



3 x 2032 x 922



4 x 1931 x 30 x 15



1 x 2793 x 146 x 40




1 x 2850 x 55 x 25



2 x 2039 x 45 x 25

Löcher durchgebohrt




2 x 2039 x 45 x 25

für Spiegeltür




Bauteile

- 216 cm-




- 285 cm-

Oben






2 x 932 x 2055






1 x 917 x 2055


5





6



180 °









9








Um die Funktion der Schwebetüren zu gewährleisten muss der Korpus EXAKT ausgerichtet sein








10

Untersuchen Sie den
Montagebereich nach
etwaigen Leitungen
in der Wand !!





12








13

9_135 5 x 13 mm



10 x



9_141 3,5 x 15 mm




10x


14

9_132 4 x 25 mm







4 x














16




17




18






Stopper Links





Stopper Rechts





- 216 cm -





2 x








- 216 cm -



- 2055 mm -









- 2055 mm -









21a

Tür RECHTS



21b


Tür RECHTS



22a

Tür LINKS

5_522



1 x

9_161

6,3 x 16 mm




5 x



5_531

Laufwerk innere Tür

MIT Stopper







1 x

9_141

3,5 x 15 mm



2 x



22b

Tür LINKS

9_161

6,3 x 16 mm

9 x




5_532

Laufwerk innere Tür

OHNE Stopper




1 x



9.161

OHNE
Stopper


5.532



9.161

5.536

AA



23a

Tür mitte

9_161 6,3 x 16 mm



9 x


9_551 SW 2,5



1 x

5_530

Laufwerk äußere Tür



2 x

5_545





1 x

5_546


M4 x 6 mm



2 x




1 x




9.161

5.536






7011 N



23b






Tür mitte



25

Montage 1

Tür Links & Tür Rechts



mit Stopper


ohne Stopper







ohne Stopper

mit Stopper

Tür Links

Tür Rechts






















27




Montage 2




Spiegeltür





Aufbau MIT Option BELEUCHTUNG - Siehe EXTRA Montageanleitung











2 X







7008

für Spiegeltür

Unten
Bündig




Türenjustierung






33


Tür fällt unten aus den Führungen




1.




2.



- 2055 mm -









- 2055 mm -




- Seite 42 -

34

Türlänge einstellen



Auf gleichmäßigen Fugenabstand achten!



Kunststoff-Oberflächen

Kunststoff-Oberflächen sind ausgesprochen pflegeleicht. Zur Reinigung genügt das Abwischen mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge oder einem handelsüblichen Haushaltsreiniger. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Holzoberflächen allgemein

Für die Pflege Ihrer Holzmöbel genügt im Allgemeinen das Staubtuch. Entfernen Sie Staub regelmäßig, wenn nötig mit einem leicht feuchten Tuch. Wischen Sie dabei in Richtung der Maserung. Für stärkere Verschmutzung kann man auch hier ein mildes Reinigungsmittel, in Wasser gelöst, verwenden. Trocknen Sie nach der Reinigung die Oberfläche immer ab.

Wichtig zu wissen: Holz dunkelt bei Licht- und Sonnenbestrahlung nach. Durch Schwankungen der Luftfeuchtigkeit kann es zu feinen Haarrissen an Fugen und in der Oberflächenstruktur kommen. Das sind ganz natürliche Vorgänge, die die Funktionalität und Lebensdauer Ihrer Möbel aber nicht beeinträchtigen.

Geölte bzw. Gelaugte Flächen

Verwenden Sie nie ein nasses Tuch. Verschüttete Flüssigkeit muss umgehend entfernt werden. Bei starker Verschmutzung wischen Sie das Möbel mit einem milden Reinigungsmittel ab und reiben Sie es sofort trocken. Danach mit handelsüblichen Holzöl nachbehandeln. Bitte beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben.

Glänzende Metallteile und Glasflächen

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Glasreiniger reichen vollkommen aus um wieder "Spiegelglanz" zu erzielen. Glas reiben Sie einfach nach dem Reinigen mit Fensterleder o. Ä. Trocken. Metall wird mit einem fusselfreiem Tuch nachgerieben. Alle Metallteile nur mit klarem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern.

Schubkastenführungen, Scharniere und bewegliche Teile

Scharniere sind vom Hersteller mit einer Schmierung versehen. Warten Sie die Drehpunkte einmal jährlich mit etwas Nähmaschinenöl. Scharniere von häufig benutzten Türen, müssen allerdings öfter gewartet werden. Ein nachträgliches Justieren der Scharniere kann an den Stellschrauben vorgenommen werden. Schubkasten- und Auszugsführungen aus Metall sind in der Regel wartungsfrei und werkseitig mit einer Schmierung versehen. Warten Sie andere bewegliche Teile einmal pro Jahr mit etwas Vaseline oder Ähnlichem. Schubführungen aus Kunststoff oder Rollführungen mit Kunststoffrädern sind wartungsfrei und sollten nach Verschleiß ausgetauscht werden. Kunststoffführungen nicht mit Öl oder Ähnlichem behandeln. Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften empfehlen wir, etwas trockene Seife auf die Führungen zu reiben.

Achten Sie auf den festen Sitz der Verbindungselemente.


Schrauben können sich lockern. Überprüfen Sie den festen Sitz der Schrauben und Verbindungen nach ca 3 Wochen und danach in regelmäßigen Abständen

Worauf bei Massivholz besonders zu achten ist – über das „Arbeiten“ des Holzes.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der auch in verarbeitetem Zustand "lebt" und daher auf Veränderungen des Raumklimas reagiert.

Ist die Raumluft über einen längeren Zeitraum sehr feucht, nimmt das Holz die Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus. Bei zu trockener Luft - vor allem im Winter während der Heizperiode - wird dagegen dem Holz Feuchtigkeit entzogen, es schwindet wie der Fachmann sagt

Bei Einhaltung des richtigen Raumklimas können diese Erscheinungen weitgehend vermieden werden. Das richtige Raumklima hat eine Lufttemperatur von ca. 20 bis 22 °C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 45 bis 60 %. Dieses "Normalklima" soll im Jahresdurchschnitt erreicht werden.



Ein Aufquellen des Materials aufgrund unsachgemäßer Behandlung stellt keinen Produktmangel/Gewährleistungsfall dar!

Eine gewisse Schwindung, die während der Heizperiode auftritt, kann in den Sommermonaten auf Grund feuchter Raumluft wieder zurückgehen. Auch ist zu beachten, dass die durchschnittliche Luftfeuchte im Freien in Nord- und Süddeutschland durchaus unterschiedlich sein kann.

Eine zu trockene Luft schadet auch den Möbeln. Das richtige Raumklima gewährt auch nach der Auslieferung das hohe Qualitätsniveau Ihres Möbelstückes.

Nach der Montage Ihres Möbel lassen Sie die Türen und die Schubkästen noch mindestens 12 Stunden geöffnet. Dadurch wird gewährleistet das sich die Möbelteile von innen und außen den Raumklima anpassen. Die Gefahr das sich einzelne teile verziehen wird so vermindert.



D	Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.
GB	This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.
FR	L'article n'est pas un jouet ! Ne laissez pas non plus les enfants jouer avec la feuille d'emballage en plastique. Ils peuvent s'asphyxier avec le film plastique ou se blesser avec les moyens d'emballage.
IT	L'articolo non è un giocattolo! Non permettere ai bambini neanche di giocare con l'imballaggio. Rischio di soffocamento per via della pellicola o di lesioni per via dell'imballaggio esterno.
NL	Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
PL	Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić się folią lub skaleczyć opakowaniem.
CZ	Výrobek není hračkou pro děti! Nenechávejte děti ani hrát si s obalem. Mohly by se udusit fólií nebo se poranit o přebal.
SK	Tento výrobok nie je žiadnou hračkou pre deti! Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalovou fóliou. Mohli by sa s fóliou zadusiť alebo sa na vrchnom obale poraniť.
HU	A termék nem gyermekek számára készült játékszer! Ne hagyja a gyermekeket a csomagolófóliával játszani. A fóliába tekeredve megfulladhatnak vagy sérülést szenvedhetnek.
RO	Produsul nu constituie un obiect de joacă pentru copii! Nu lăsați copiii să se joace cu folia ambalajului. Există pericolul de asfixiere cu folia sau de rănire cu ambalajul.
TR	Bu ürün bir çocuk oyuncakı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.
RU	Не допускается игра детей с изделием! Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. Дети могут задохнуться в упаковочной пленке или пораниться упаковочным материалом.
D	Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile, wie z. B. Muttern, Abdeckkappen oder Ähnliches in den Mund nehmen. Sie könnten sie verschlucken und daran ersticken.
GB	Ensure that children do not put any small parts such as nuts, caps or the like in their mouth. They could swallow and choke on them.
FR	Veillez à ce que les enfants ne mettent aucune petite pièce, comme p. ex. des écrous, des capuchons ou similaires, dans la bouche. Ils peuvent les avaler et s'étouffer.
IT	Assicurarsi che i bambini non portino alla bocca le parti piccole, ad es. dadi, coperchietti e simili. Potrebbero ingerirle e soffocare.
NL	Zorg ervoor dat kinderen geen kleine stukken, zoals moeren, afdekkapjes of dergelijke in de mond nemen. Ze kunnen ze inslikken en daardoor stikken.
PL	Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się lub też brały do ust żadnych drobnych części mebla, takich jak np. nakrętki, zatyczki itp.. Mogłyby je połknąć i udusić się nimi.
CZ	Dbejte na to, aby děti nedávaly do úst žádné drobné díly jako např. matice, krytky a podobně. Mohly by je spolknout a udusit se.
SK	Dbajte, aby si deti nemohli dať do úst drobné diely, ako napr. matice, krytky alebo podobne. Mohli by ich prehltnúť a zadusiť sa.
HU	Gondoskodjon arról, hogy a gyerekek ne vehessék a szájukba a kis alkatrészeket, pl. az anyákat, a fedőkupakokat stb. Ezeket lenyelve megfulladhatnak.
RO	Supravegheați copiii pentru că pot să introducă în gură piesele mici, cum ar fi de exemplu piulițe, capace sau altele similare. Ei pot să le înghită și se pot asfixia.
TR	Çocukların somun, muhafaza kapakçıkları ve benzeri küçük parçaları ağızlarına almamalarına dikkat ediniz. Bunları yutabilirler ve boğulabilirler.
RU	Следите, чтобы мелкие детали, например гайки, крышки и т. п., не попали в рот ребенка. Дети могут их проглотить и задохнуться.

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • Isim • Название

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип



Notizen: