

Novel 4life



NV.074 GIGA



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Folierte Front




Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey
matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung

Waschtischfarbe

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Q!flat

Nr. 41
Weiß matt

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Griffvarianten



Nr. 351 Griffleiste in
alu matt



Nr. 352 Griffleiste in
schwarz matt



Nr. 353 Griffleiste in
weiß matt

Spiegelschränke


Serie A



Serie B






Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel Serie A								
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 500 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 32,1 Watt / Converter 60 Watt 3467 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	600	740	SET456001			
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 800 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 41,0 Watt / Converter 60 Watt 4432 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	900	740	SET459001			
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 1100 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 50,7 Watt / Converter 60 Watt 5476 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	1200	740	SET451201			
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 1400 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 49,4 Watt / Converter 60 Watt 5335 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	1500	740	SET451501			
Flächenspiegel Serie B								
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	600	800	SET546002			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel Serie B								
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	900	800	SET549002			
	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Ablagefächer links Ablagefächer rechts	141 141	900 900	800 800	SET5490L2 SET5490R2			
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen links Tiefe 125 mm 2 versetzte Holzablagen rechts Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	141	1200	800	SET541202			
	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Ablagefächer links Ablagefläche rechts	141 141	1200 1200	800 800	SET5412L2 SET5412R2			
 	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 2 Flächenspiegel je 500 mm breit je 2 LED-Streifen senkrecht je 36,0 Watt / Converter 60 Watt je 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin je 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	141	1500	800	SET541502			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke Serie A Regale mit Korpus abschließend								
 inkl. Griffblock in chrom* Bitte Anschlag der Spiegeltür angeben!	Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 15 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreite: 596 mm Türhöhe: 635 mm							
	Regal rechts geöffnet	150	600	800	SET536RRG	L/R		
	Regal links geöffnet	150	600	800	SET536LRG	L/R		
	Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger				FBG562120			
 inkl. Griffblöcke in chrom* Abb. = rechts	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 635 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor	150	900	800	SET5390RG	L/R		
	Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG212120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom*	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 296 mm / 596 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm							
	Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links	150	900	800	SET539RRG			
	Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts	150	900	800	SET539LRG			
	Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element				FBG562120 FBG262120			

*Die Spiegelgriffe sind ausschließlich in chrom erhältlich.
 Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke Serie A Regale mit Korpus abschließend								
 inkl. Griffblöcke in chrom* Abb. = rechts	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Türhöhe: 635 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	800	SET5312RG	L/R		
					FBG362120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom*	Spiegelschrank 4 Doppelspiegeltüren 8 Glasfachböden 3 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm							
	Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links 150 1200 800 SET532RRG Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts 150 1200 800 SET532LRG Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element				FBG212120 FBG394120 FBG262120			
 inkl. Griffblöcke in chrom* Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Converter 15 Watt 2 Regale seitlich geöffnet Regale optional farblich absetzbar Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Türhöhe: 636 mm und 796 mm	150	1500	800	SET5315RG	L/R		
	Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element				FBG562120 FBG262120			


*Die Spiegelgriffe sind ausschließlich in chrom erhältlich.
 Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke Serie B Regale überstehend								
 inkl. Griffblock in chrom* Bitte Anschlag der Spiegeltür angeben!	Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 15 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreite: 596 mm Türhöhe: 635 mm Regal rechts geöffnet Regal links geöffnet Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger							
		150	750	800	SET536RRU	L/R		
		150	750	800	SET536LRU	L/R		
					FBG562120			
 inkl. Griffblöcke in chrom* Abb. = rechts	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 635 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1050	800	SET5390RU	L/R		
					FBG212120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom*	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 296 mm / 596 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element							
		150	1050	800	SET539RRU			
		150	1050	800	SET539LRU			
					FBG562120 FBG262120			



*Die Spiegelgriffe sind ausschließlich in chrom erhältlich.
 Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke Serie B Regale überstehend								
 inkl. Griffblöcke in chrom* Abb. = rechts	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Türhöhe: 635 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1350	800	SET5312RU	L/R		
					FBG362120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom*	Spiegelschrank 4 Doppelspiegeltüren 8 Glasfachböden 3 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet Regal optional farblich absetzbar Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts	150	1350	800	SET532RRU			
		150	1350	800	SET532LRU			
	Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element				FBG212120 FBG394120 FBG262120			
 inkl. Griffblöcke in chrom* Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Converter 15 Watt 2 Regale seitlich überstehend und geöffnet Regale optional farblich absetzbar Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Türhöhe: 636 mm und 796 mm Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element	150	1800	800	SET5315RU	L/R		
					FBG562120 FBG262120			




*Die Spiegelgriffe sind ausschließlich in chrom erhältlich.
 Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets								
	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 620 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß	450	620	640	SETCP601M			
	Waschtisch weiß matt	450	620	640	SETCP604M			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			
	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß	450	920	640	SETCP901M			
	Waschtisch weiß matt	450	920	640	SETCP904M			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			
 Ablagefläche links	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß	450	920	640	SETCP901L			
	Waschtisch weiß matt	450	920	640	SETCP904L			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			


Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets								
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß	450	920	640	SETCP901R			
	Waschtisch weiß matt	450	920	640	SETCP904R			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			
 Ablagefläche links	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß	450	920	640	SETCP902L			
	Waschtisch weiß matt	450	920	640	SETCP905L			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß	450	920	640	SETCP902R			
	Waschtisch weiß matt	450	920	640	SETCP905R			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.




Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets								
	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß	450	1220	640	SETCP121M			
	Waschtisch weiß matt	450	1220	640	SETCP124M			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			
 Ablagefläche links	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm Ablage links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß	450	1220	640	SETCP121L			
	Waschtisch weiß matt	450	1220	640	SETCP124L			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß	450	1220	640	SETCP121R			
	Waschtisch weiß matt	450	1220	640	SETCP124R			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 074 - Typenliste






Sets

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 Ablagefläche links	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm Ablage links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß Waschtisch weiß matt Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	450 450	1220 1220	640 640	SETCP122L SETCP125L PZ1367 PZ1423			
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß Waschtisch weiß matt Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	450 450	1220 1220	640 640	SETCP122R SETCP125R PZ1367 PZ1423			
 	Bestehend aus: Keramik Doppelwaschtisch Q!flat, weiß, 1520 mm inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom 2 Waschtischunterschränke (600 mm + 600 mm), je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	Waschtisch weiß Waschtisch weiß matt* Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	450 450	1520 1520	640 640	SETCP151D SETCP154D PZ1367 PZ1423			
 	Bestehend aus: Keramik Doppelwaschtisch Q!flat, weiß, 1520 mm inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom 2 Waschtischunterschränke (600 mm + 600 mm), je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Regal 300 mm - farblich absetzbar 1 fester Holzfachboden							
	Waschtisch weiß Waschtisch weiß matt* Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	450 450	1520 1520	640 640	SETCP15RD SETCP15R4 PZ1367 PZ1423			

074.12

*Aus internen Gründen wird der Preis für den Waschtisch und für die Unterschränke auf der Auftragsbestätigung/Rechnung getrennt voneinander ausgewiesen. Zusammengerechnet stimmt die Summe mit dem Preis aus dem Verkaufshandbuch überein. Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschrank-Regale								
	Hochschrank-Regal in Korpusdekor 5 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom	150	300	1600	RG103004			
	Hochschrank-Regal 5 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor	150	300	1600	RG103005			
	Hochschrank-Regal 4 überstehende Regalfächer in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar	150	600	1600	RG106006			
 Abb. = links	Hochschrank-Regal 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1600	HOG104001	L/R		
Hochschränke								
Ablageplatte bitte separat bestellen								
 	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	300	300	1640	SET1630R4	L/R		






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Hochschränke






Ablageplatte bitte separat bestellen

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)		300	300	1600	SET1630R3	L/R		
 Hochschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Hinweis: Bei Anschlag links ist der Türanschlag links und der Schubkasten steht rechts weit raus.		300	600	1680	SET166003	L/R		
 Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach		300 300	300 400	1630 1630	HNA023003 HNA024003	L/R L/R		
 Hochschrank 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach		300	600	1630	HNA026003			
 Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter		300 300	300 400	1630 1630	HNA02303W HNA02403W	L/R L/R		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Hochschränke Ablageplatte bitte separat bestellen							
 Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter		300	600	1630	HNA02603W		
Mittelschrank-Regale							
 Mittelschrank-Regal in Korpusdekor 4 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom		150	300	1280	RG813004		
 Mittelschrank-Regal 4 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor		150	300	1280	RG813005		
 Mittelschrank-Regal 3 überstehende Regalfächer in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar		150	600	1280	RG816006		
Mittelschränke Ablageplatte bitte separat bestellen							
 Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling		300	300	1440	SET9630R4	L/R	








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke Ablageplatte bitte separat bestellen								
 Abb. = rechts	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Hinweis: Bei Anschlag links ist der Türanschlag links und der Schubkasten steht rechts weit raus.	300	600	1360	SET136003	L/R		
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden	300 300	300 400	1320 1320	MNA813003 MNA814003	L/R L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1320	MNA816003			
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung	300 300	300 400	1320 1320	MNA843003 MNA844003	L/R L/R		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung	300	600	1320	MNA846003			







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling		300	300	1320	MNA823003	L/R		
			300	400	1320	MNA824003	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling		300	600	1320	MNA826003			
Highboards Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Highboard 1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Die Abdeckplatte muss extra bestellt werden.		300	300	800	SET8030R4	L/R		
	Highboard 1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar 1 Tür 1 Glasfachboden Die Abdeckplatte muss extra bestellt werden.		323	300	760	SET7630R3	L/R		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden		300 300	300 400	880 880	HBA553003 HBA554003	L/R L/R		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden		300	600	880	HBA556003			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter		300 300	300 400	880 880	HBA55303W HBA55403W			






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards Ablageplatte bitte separat bestellen								
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	880	HBA55613W			
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	880	HBA55603W			
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor	300 300	300 400	880 880	HBA5130R3 HBA5140R3	L/R L/R		
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor	300	600	880	HBA5160R3			
Oberschränke Ablageplatte bitte separat bestellen								
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150 150	300 400	640 640	OGA41301G OGA41401G	L/R L/R		
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA41601G			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke Ablageplatte bitte separat bestellen								
	Unterschränk 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	300	560	UNA4830			
		300	400	560	UNA4840			
		300	600	560	UNA4860			
Sitzbänke								
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	SETBANK6W			
	Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6S			
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	SETBANK9W			
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9S			
Ablageplatten								
 Stärke 28 mm	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor							
	302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	APA333028			
	402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	APA334028			
	602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	APA336028			
	302 mm breit Standardtiefe Oberschränk	180	302	28	APA183028			
	402 mm breit Standardtiefe Oberschränk	180	402	28	APA184028			
	602 mm breit Standardtiefe Oberschränk	180	602	28	APA186028			
 Stärke 16 mm	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor							
	302 mm breit Standardtiefe	325	302	16	AP3230			
	402 mm breit Standardtiefe	325	402	16	AP3240			
	602 mm breit Standardtiefe	325	602	16	AP3260			
	302 mm breit Standardtiefe Oberschränk	175	302	16	AP1730			
	402 mm breit Standardtiefe Oberschränk	175	402	16	AP1740			
	602 mm breit Standardtiefe Oberschränk	175	602	16	AP1760			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Zubehör								
 	LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in chrom Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung	115	600	37	PZ116160			
		115	900	37	PZ116190			
		115	1200	37	PZ116112			
					PZ10201			
 	LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung	115	600	37	PZ116260			
		115	900	37	PZ116290			
		115	1200	37	PZ116212			
					PZ10201			
 	LED-Aufbauleuchte „Clara“ in chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F 634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung	127	634	24	PZ114060			
		127	934	24	PZ114090			
		127	1234	24	PZ114012			
					PZ10201			
 	LED-Aufbauleuchte „Clara“ in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F 634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung	127	634	24	PZ116060			
		127	934	24	PZ116090			
		127	1234	24	PZ116012			
					PZ10201			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 074 - Installationsmaße

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



SET CP60 1M

SET CP90 1M





SET CP90 1L

SET CP90 2L



SET CP90 1R

SET CP90 2R




Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5 mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 074 - Installationsmaße


SET CP12 1M




SET CP12 1L




SET CP12 2L




SET CP12 1R



SET CP12 2R



SET CP15 1D



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.