

Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT8TB801E



Sonderzubehör

SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter
grau, SGZ6DX04 Vario Schublade Pro 60cm, SGZ6RX04 3. Korb
60cm, SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SGZ8BI01
Befestigungsschiene aufgedoppelte Front, SMZ1051EU Netzkabel
mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeneinsatz f.Langstielgläser,
SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5035
Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

- **Energieeffizienzklasse A:** unsere energieeffizientesten Geschirrspüler.
- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.²
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr.
- **Status Light:** ein Lichtsignal in der linken oberen Ecke zeigt dir an, ob der Geschirrspüler läuft.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	13
Wasserverbrauch:	9.5 l
Programmdauer:	4:55 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	40.8 kg
Bruttogewicht:	43.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Ja
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	... Maximale Flexibilität beim Beladen mit Max Flex Pro Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R4
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Sonderzubehör:	SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ6BH00, SGZ6DX04, SGZ6RX04, SGZ8BI00, SGZ8BI01, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5035, SMZ5300
Integriertes Zubehör:	...Dampfschutzblech, Edelstahl einbauleisten
Anzahl an Maßgedecken:	13
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 660 x 670 mm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Bosch PerfectDry-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie und Energieeffizienzklasse B im Vergleich zu einem ähnlichen Bosch-Geschirrspüler ohne Zeolith und mit Energieeffizienzklasse D



Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMT8TB801E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R4 ja
- Kreisel signalrot
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- schwarz/edelstahl
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Spaltausleucht. links weiß
- Lichtvorhang weiß
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- 2-fach drücken
- Türassistent
- ja, mit Ventil
- Trichter
- Edelstahleinbauleisten
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 8, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMT8TB801E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm