

# Spiegelschrank 1 Türig 60 cm
# Spiegelschrank 1 Türig 60 cm inkl Beleuchtung



## Article No.

- 5500PSS060KA001
- 5500PSS060KA011
- 5502PSS060ECR01
- 5502PSS060ECR11

**NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH**
**Chenoverstraße 5, 67117 Limburgerhof, Deutschland**
**www.respekta.de**



## Deutsch

**ACHTUNG**
Bitte nutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind und die Tragfähigkeit sicherstellen. Bei diesbezüglichen Fragen bitte den Fachhandel zurate ziehen.
Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Herunterfallen der Schränke führen.

## English

**ATTENTION**
Please use attachments that are suitable for your walls and ensure a suitable load capacity.
If there are any questions in this regard, please contact your local dealer.
Improper fastening can cause the cabinets to fall down.

## Français


**ATTENTION**
Veuillez utiliser des pièces de fixation qui sont adaptées à vos murs et qui peuvent en garantir la capacité portante.
Pour toutes questions à ce sujet, consultez le revendeur spécialisé.
Un montage incorrect peut entraîner la chute des armoires.


## Nederlands


**LET OP**
Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor uw muren en die de draagkracht ervan kunnen garanderen.
Neem voor vragen hierover contact op met de gespecialiseerde dealer.
Een onjuiste montage kan ertoe leiden dat de kasten omvallen.


## Svenska


**OBS**
Använd fästbeslag som är lämpliga för dina väggar och som säkerställer tillräcklig bärförmåga.
Om du har frågor om detta, kontakta en fackhandlare.
Felaktig montering kan leda till att skåpen faller ner.








Respekta






**60 min**








**16*560*151**
**1X**





**16*560*151**
**1X**





**16*512*128**
**1X**





**16*568*129**
**1X**





**16*181*126**
**1X**





**16*568*150**
**1X**





**16*371*126**
**1X**




**16*557*400**
**1X**




**3*532*194**
**1X**





**3*532*384**
**1X**

Spiegelschrank 1 Türig 60 cm
Spiegelschrank 1 Türig 60 cm inkl Beleuchtung

- **6/14**


respekta®

**KO 01 8*35**
**12X**




3003605

**ZA 01**
**1X**




3004886

**ZA 02**
**1X**




3004885

**EX 01**
**6X**




3002942

**MT 01**
**6X**




3000344

**MT 02**
**10X**




3021499

**KK 03**
**2X**




3001427

**DR 33 4*30**
**4X**




3000577

**MT 04**
**5X**




3002435

**PP 03**
**8X**




3012609

**TI 01**
**6X**




3001728

**DR02 6,3*9,5**
**8X**




3019175

**PN 05**
**2X**




3005199

**PN 02**
**2X**




3005199

**DR 27 3,5*16**
**6X**



3000574


**PL 12**
**1X**




3020881
3024202

**LED**
**1X**


# OPTION LED







3028483


**DR10 3*20**
**1X**




3003843


1
ZA 01
X1
PN 02
X2
2
ZA 01
X1
EX 01
X4
DR 33
X2
ZA 02
X1
ZA 02
X1
1
DR 33
X2
TI 01
X2
3
K0 01
X4



2
TI 01
X4
K0 01
X8
4
5
5
EX 01
X2


3
4
3
5


**4**





**5**




**6**






**7**





## 9
















## 10




**11**




12

# OPTION LED















**WEEE-Reg.-Nr. DE 79775006**











## Deutsch - ENTSORGUNG DER LEUCHTE

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass die LED-Leuchte nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind gemäß Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) bzw. ElektroG getrennt zu sammeln.
Demontieren Sie die LED-Leuchte und den Schalter/Verteiler vor der Entsorgung des Schrankes (Schrauben DR 27 und DR 10 lösen) und geben Sie diese bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel (Rücknahmepflicht) ab. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Lampen oder Batterien.
Der Korpus (Holzwerkstoff, Glas/Spiegel) sowie die Verpackung sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu verwerten. Ordnungsgemäße Entsorgung vermeidet Umwelt- und Gesundheitsschäden.

## English - DISPOSAL OF THE LIGHT FITTING

The crossed-out wheeled bin symbol means that the LED light fitting must not be disposed of with household waste. Waste electrical and electronic equipment must be collected separately in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE). Before disposing of the cabinet, detach the LED fitting and the switch/junction box (undo screws DR 27 and DR 10) and hand them in at a municipal collection point or to your retailer under the take-back scheme. The fitting contains no replaceable lamps or batteries.
The carcase (wood-based panels, glass/mirror) and the packaging should be recycled in accordance with local regulations. Correct disposal prevents harm to the environment and to human health.

## Français - ÉLIMINATION DE L'ÉCLAIRAGE

Le symbole de la poubelle barrée signifie que le luminaire LED ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément conformément à la directive 2012/19/UE (DEEE).
Avant de mettre l'armoire au rebut, démontez le luminaire LED ainsi que l'interrupteur / le boîtier de connexion (dévissez les vis DR 27 et DR 10) et déposez-les dans un point de collecte communal ou chez votre revendeur (obligation de reprise). Le luminaire ne contient ni lampe remplaçable ni pile.
Le corps du meuble (panneaux dérivés du bois, verre/miroir) et l'emballage doivent être valorisés selon la réglementation locale. Une élimination correcte évite les atteintes à l'environnement et à la santé.




## Nederlands - VERWIJDERING VAN DE VERLICHTING

Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer betekent dat de LED-verlichting niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform richtlijn 2012/19/EU (AEEA).
Demonteer de LED-verlichting en de schakelaar / aansluitdoos voordat u de kast weggooit (schroeven DR 27 en DR 10 losdraaien) en lever deze in bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw verkoper (innameplicht). De verlichting bevat geen vervangbare lampen of batterijen.
Het meubelkorpus (houtachtige plaat, glas/spiegel) en de verpakking dienen volgens de plaatselijke voorschriften te worden verwerkt. Correcte verwijdering voorkomt schade aan milieu en gezondheid.

## Svenska - KASSERING AV BELYSNINGEN

Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul innebär att LED-belysningen inte får slängas tillsammans med hushållsavfallet. Avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat i enlighet med direktiv 2012/19/EU (WEEE).
Demontera LED-belysningen och strömbrytaren/kopplingsdosan innan skåpet kasseras (lossa skruvarna DR 27 och DR 10) och lämna dem till en kommunal återvinningscentral eller till din återförsäljare (återtagandeskyldighet). Belysningen innehåller inga utbytbara ljuskällor eller batterier.
Skåpstommen (träbaserade skivor, glas/spegel) och förpackningen ska återvinnas enligt lokala föreskrifter. Korrekt kassering förhindrar skador på miljö och hälsa.

**WEEE-Reg.-Nr. DE 79775006**

**nur für / only for / uniquement pour / alleen voor / endast för: 5500PSS060KA011, 5502PSS060ECR11**
**(inkl. Beleuchtung / with lighting / avec éclairage / met verlichting / med belysning)**

### Deutsch — LICHTQUELLE

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Modellkennung der Lichtquelle: ALA2_300-PCB-NW · EPREL: 838807
Die LED-Leuchte enthält keine vom Endnutzer austauschbare Lichtquelle. Die komplette Leuchte und die Anschlussdose können von qualifiziertem Fachpersonal mit handelsüblichem Werkzeug und ohne dauerhafte Beschädigung des Schrankes abgenommen und ersetzt werden (Schrauben DR 27 und DR 10 lösen). Arbeiten am 230-V-Netzanschluss dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

### English — LIGHT SOURCE

This product contains a light source of energy efficiency class D.
Light source model identifier: ALA2_300-PCB-NW · EPREL: 838807
The LED fitting contains no light source replaceable by the end user. The complete fitting and the junction box can be detached and replaced by qualified personnel using commonly available tools and without permanently damaging the cabinet (undo screws DR 27 and DR 10). Work on the 230 V mains connection must be carried out by a qualified electrician only.

### Français — SOURCE LUMINEUSE

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.
Référence du modèle de la source lumineuse : ALA2_300-PCB-NW · EPREL: 838807
Le luminaire LED ne contient aucune source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final. Le luminaire complet et le boîtier de connexion peuvent être démontés et remplacés par du personnel qualifié à l'aide d'outils couramment disponibles et sans endommager de façon permanente l'armoire (dévisser les vis DR 27 et DR 10). Les interventions sur le raccordement au secteur 230 V doivent être réalisées exclusivement par un électricien qualifié.

### Nederlands — LICHTBRON

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D.
Modelaanduiding van de lichtbron: ALA2_300-PCB-NW · EPREL: 838807
De ledarmatuur bevat geen door de eindgebruiker vervangbare lichtbron. De volledige armatuur en de aansluitdoos kunnen door gekwalificeerd personeel met algemeen verkrijgbaar gereedschap worden gedemonteerd en vervangen zonder de kast blijvend te beschadigen (schroeven DR 27 en DR 10 losdraaien). Werkzaamheden aan de 230 V-netaansluiting mogen uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

### Svenska — LJUSKÄLLA

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.
Ljuskällans modellbeteckning: ALA2_300-PCB-NW · EPREL: 838807
LED-armaturen innehåller ingen ljuskälla som kan bytas av slutanvändaren. Hela armaturen och kopplingsdosan kan demonteras och bytas av kvalificerad personal med allmänt tillgängliga verktyg och utan att skåpet skadas permanent (lossa skruvarna DR 27 och DR 10). Arbeten på 230 V-nätanslutningen får endast utföras av behörig elektriker.

### Deutsch — SCHUTZART UND MONTAGEBEREICH

Die LED-Leuchte hat die Schutzart IP44 und ist gegen Spritzwasser geschützt. Die Anschlussdose (MINI BOX) hat die Schutzart IP20 und ist nicht gegen Spritzwasser geschützt. Im Badezimmer darf der Schrank nur außerhalb der Bereiche 0, 1 und 2 nach IEC 60364-7-701 (DIN VDE 0100-701) montiert werden, d. h. mit einem waagerechten Abstand von mindestens 60 cm zum Rand der Badewanne bzw. der Dusche. Leuchte und Anschlussdose dürfen keinem Spritzwasser ausgesetzt werden.

### English — INGRESS PROTECTION AND MOUNTING ZONE

The LED fitting has a protection rating of IP44 and is protected against splashing water. The junction box (MINI BOX) has a protection rating of IP20 and is not protected against splashing water. In bathrooms, the cabinet may only be installed outside zones 0, 1 and 2 in accordance with IEC 60364-7-701, i.e. at a horizontal distance of at least 60 cm from the edge of the bathtub or shower. The fitting and the junction box must not be exposed to splashing water.

### Français — INDICE DE PROTECTION ET VOLUME D'INSTALLATION


Le luminaire LED possède un indice de protection IP44 et est protégé contre les projections d'eau. Le boîtier de connexion (MINI BOX) possède un indice IP20 et n'est pas protégé contre les projections d'eau.
Dans une salle de bains, l'armoire ne doit être installée qu'en dehors des volumes 0, 1 et 2 selon la norme IEC 60364-7-701 (NF C 15-100), c'est-à-dire à une distance horizontale d'au moins 60 cm du bord de la baignoire ou de la douche. Le luminaire et le boîtier de connexion ne doivent pas être exposés aux projections d'eau.

### Nederlands — BESCHERMINGSGRAAD EN MONTAGEZONE

De ledarmatuur heeft beschermingsgraad IP44 en is beschermd tegen spatwater. De aansluitdoos (MINI BOX) heeft beschermingsgraad IP20 en is niet beschermd tegen spatwater.
In de badkamer mag de kast alleen buiten zone 0, 1 en 2 volgens IEC 60364-7-701 (NEN 1010) worden gemonteerd, d.w.z. op een horizontale afstand van ten minste 60 cm van de rand van het bad of de douche. De armatuur en de aansluitdoos mogen niet worden blootgesteld aan spatwater.

### Svenska — KAPSLINGSKLASS OCH MONTERINGSZON

LED-armaturen har kapslingsklass IP44 och är skyddad mot vattenstänk. Kopplingsdosan (MINI BOX) har kapslingsklass IP20 och är inte skyddad mot vattenstänk.
I badrum får skåpet endast monteras utanför zon 0, 1 och 2 enligt IEC 60364-7-701 (SS 436 40 00), dvs. på ett horisontellt avstånd av minst 60 cm från badkarets eller duschens kant. Armaturen och kopplingsdosan får inte utsättas för vattenstänk.


60°