

MADE IN GERMANY

BONN

VK/CH FRANKEN ENTLASTUNG **E 25 Aktion**



Produktfotos



Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung SEAE03893-I


Spiegelschrank

	Breite in mm
SEAE03873-I	732
SEAE03893-I	932
SDAE03813-I	1332

Abbildung SEAE03893-II


Spiegelschrank

	Breite in mm
SEAE03873-II	732
SEAE03893-II	932
SDAE03813-II	1332

Abbildung Aufsatzleuchte Typ I


LED-Aufsatzleuchte Typ I

	Breite in mm
ZALAZF60E	600

Abbildung Aufsatzleuchte Typ II


LED-Aufsatzleuchte Typ II

	Breite in mm
ZALBAF60E	600

Überbau 700 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte (B: 600 mm), 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	732	175	SEAE03873-I	L/R	Comfort E	1015,56	-	
			ZCS005E			106,95		
703	732	175	SEAE03873-II	L/R	Comfort E	1015,56	-	
			ZCS005E			106,95		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 SEAE03873-I und SEAE03873-II



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			255,75		

Überbau 900 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte (B: 600 mm), 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	932	175	SEAE03893-I		Comfort E	1192,26	-	
			ZCS005E			106,95		
703	932	175	SEAE03893-II		Comfort E	1192,26	-	
			ZCS005E			106,95		

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 SEAE03893-I und SEAE03893-II



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			255,75		

Überbau 1300 mm


Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 2 x 600mm, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1332	175	SDAE03813-I		Comfort E	1720,50	-	
			ZCS005E			106,95		
703	1332	175	SDAE03813-II		Comfort E	1720,50	-	
			ZCS005E			106,95		

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
SDAE03813-I und SDAE03813-II



Nicht separat bestellbar! Immer nur 2 Stück bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E			237,15		

Zusatzartikel


Midischrank

2 Drehtüren, 3 Einlegeböden, 1 offenes Regal (4 Einlegeböden), inkl. Abdeckplatte
Abb. zeigt links

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1210	500	170	MCR555017	L/R	Comfort E	1050,90	1119,72	
1210	500	330	MCR555033	L/R	Comfort E	1050,90	1119,72	
1210	500	430	MCR555043	L/R	Comfort E	1050,90	1119,72	

