

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer: 48810009-02
Nennleistung Leuchte: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 28 W.
Montageart: Hängeleuchte
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II
Schutzart: IP 20
Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K; nicht dimmbar.

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

LED-Modul: Sicherheitskleinspannung (SELV) 24 V Gleichstrom, 3 x 2 Leuchtmittel mit Leistungsaufnahme (Pon) 4 W, 3000 K, 480 lm in einer Kugel (360°).


Leuchtmittel und LED-Treiber sind nicht vom Benutzer austauschbar.

WARNHINWEISE


-  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.

-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

BDSK Handels GmbH & Co.
KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg,
Deutschland, UID:
DE279448078
www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

HINWEIS: Die Stromversorgung führt durch die Öffnung der Leuchtenanschlussbox in die Lüsterklemme im Baldachin. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung durch eine Doppelisolierung von Metallsockel und Montagefläche getrennt ist und die L/N-Anschlüsse wie abgebildet angeschlossen sind.

CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu: 48810009-02
Jmenovitý výkon svítidla: 220–240 V střídavý proud, 50/60 Hz, max. 28 W.
Typ montáže: závěsné svítidlo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II
Typ ochrany: IP 20
Funkce svítidla: Teplota barev 3000 K; nelze stmívat.

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.

LED modul: velmi nízké napětí (SELV), stejnosměrný proud 24 V, 500 mA, 3x 2 žárovky s příkonem (Pon) 4 W, 3000 K, 480 lm ve všech směrech (360°).

Žárovky a ovladače LED nelze vyměnit.

UPOZORNĚNÍ

-  Používání pouze v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.
-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném domácím odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrné dvory. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.


BDSK Handels GmbH & Co.

KG, Mergentheimer Straße 59


97084 Würzburg, Německo

DIČ: DE279448078

www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

UPOZORNĚNÍ: Zdroj napájení vede otvorem napájecího boxu svítidla do úchytky svítidla v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového soklu oddělena pomocí dvojité izolace, že je montážní plocha oddělená a že jsou L/N přípojky připojené podle obrázku.

SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Modellnummer:	48810009-02
Lampans märkström:	220–240 V växelström, 50/60 Hz, max. 28 W
Monteringssätt:	hänglampa
Skyddsklass mot elstötar:	klass II
Kapslingsklassning	IP 20
Lampans funktioner:	färgtemperatur 3000 Kelvin; ej dimbar.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.

LED-modul: Säker lågspänning (SELV) 24 V likström, 3 x ljuskällor med effektförbrukning (Pon) 4 W, 3000 Kelvin, 480 lumen i en kula (360°).

Ljuskällan och LED-drivdonet kan ej bytas ut av användaren.

VARNINGAR

1.  Endast för inomhusbruk.

2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.

3. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.

4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.

5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.

6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.

7. Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.

8. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.

9.  Ikon - överstruken soptunna: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.


BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59


97084 Würzburg, Tyskland,

VAT: DE279448078

www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

OBS: Strömmen passerar genom öppningen i kopplingsdosan till skruvterminalen i takkoppen. Se till att kablarna är separerade från metallsockeln och monteringsytan med dubbel isolering och att L/N-anslutningarna är anslutna enligt bilden.

SK: POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu:	48810009-02
Menovitý výkon svietidla:	220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, max. 28 W
Typ montáže:	závesné svietidlo
Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom:	II
Stupeň ochrany krytom:	IP20
Funkcie svietidla:	farebná teplota 3 000 K, bez funkcie stmievania

Toto svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.


LED modul: bezpečné nízke napätie (SELV) – 24 V jednosmerný prúd, 3 x 2 žiarovky s príkonom (Pon) – 4 W, 3 000 K, 480 lm v guli (360°).

Žiarovku ani LED predradník nesmie vymieňať používateľ.


VAROVANIA

-  Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
- Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť len odborne kvalifikovaná osoba.
- Vzhľadom na možné nebezpečenstvo môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

BDSK Handels GmbH & Co.
KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemecko,
IČ DPH: DE279448078
www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

UPOZORNENIE! Napájanie vedie cez otvor napájacieho boxu svetidla do svorkovnice v ochrannom kryte. Uistite sa, že kabeľáž je od kovovej základne a montážnej plochy oddelená dvojitoú izoláciou a že vodiče L (fázový vodič) a N (nulový vodič) sú pripojené podľa obrázka.

SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Številka modela:	48810009-02
Nazivna moč svetilke:	220–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 28 W
Vrsta montaže:	viseča svetilka
Razred zaščite pred električnim udarom:	razred II
Stopnja zaščite:	IP 20
Funkcije svetilke:	barvna temperatura 3000 K; brez možnosti reguliranja svetlosti

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.

LED-modul: varnostna mala napetost (SELV) 24 V DC, 3 x 2 svetlobna vira z močjo v stanju delovanja (Pon) 4 W, 3000 K, 480 lm v krogli (360°).


Uporabnik ne more sam zamenjati svetlobnega vira in LED-gonilnika.

VARNOSTNA OPOZORILA


-  Namenjena izključno za notranje prostore.
- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.

-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

BDSK Handels GmbH & Co.
KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemčija, ID-
št. za DDV: DE279448078
www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

OPOZORILO: V rozeti vodi napajanje skozi odprtino priključne doze svetilke v priključno sponko svetilke. Prepričajte se, da so kabli z dvojno izolacijo ločeni od kovinskega podnožja in montažne površine in da sta priključka L/N priključena, kot je prikazano.

HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám:	48810009-02
Névleges teljesítmény:	220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, max. 28 W
Szerelési mód:	függőlámpa
Áramütés elleni védelmi osztály:	II. osztály
Védettség:	IP 20
A lámpa funkciói:	3000 K színhőmérséklet, nem tompítható

A lámpa az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.


LED modul: biztonsági törpefeszültség (SELV) 24 V egyenáram, 6 izzó, teljesítményfelvétel bekapcsolt állapotban (Pon) 4 W, 3000 K, 480 lm gömbben (360°).

Az izzókat és a LED meghajtókat a felhasználó nem cserélheti ki.


FIGYELMEZTETÉSEK

-  Csak beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.
-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a környezetet.

BDSK Handels GmbH & Co.
KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg,
Németország, közösségi
adószám: DE279448078
www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

MEGJEGYZÉS: Az áramellátás a lámpacsatlakozó doboz nyílásán keresztül a rozettában található sorkapocsba vezet. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek kettős szigeteléssel vannak elválasztva a fémtalptól és a szerelési felülettől, és hogy az L/N csatlakozók az ábra szerint vannak csatlakoztatva.

HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Broj modela: 48810009-02
Nazivna snaga svjetiljke: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, maks. 28 W.
Vrsta montaže: viseća svjetiljka
Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II
Stupanj zaštite: IP 20
Funkcije svjetiljke: temperatura boje 3000 K, ne može se prigušivati.

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E.

LED modul: Sigurnosni iznimno niski napon (SELV) 24 V istosmjerna struja, 3 x 2 žarulje s potrošnjom energije (Pon) 4 W, 3000 K, 480 lm u kugli (360°).

Korisnik ne smije sam zamijeniti žarulju i LED pokretač.

UPOZORENJA

-  Samo za unutarnju uporabu.
- Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.
-  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

BDSK Handels GmbH & Co.


KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg,


Deutschland, UID:

DE279448078

www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

NAPOMENA: Napajanje strujom vodi kroz otvor priključne kutije svjetiljke u rednu stezaljku u baldahinu. Osigurajte da su kabele dvostrukom izolacijom odvojeni od metalnog postolja i površine za montažu te da su priključci L i N priključeni kako što je prikazano na slici.

BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номер на модела:	48810009-02
Номинална мощност на лампа:	220 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz, макс. 28 W.
Вид монтаж:	висяща лампа
Защитен клас срещу токов удар:	Клас II
Вид защита:	IP 20
Функции на лампата:	Цветна температура 3000 K, без димиране.

Този лампа съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност E.

LED модул: Безопасно ниско напрежение (SELV), постоянен ток 24 V, 3 x 2 крушки с консумирана мощност (P_{on}) 4 W, 3000 K, 480 lm в сфера (360°).


Крушката и LED драйверите не могат да се сменят от потребителя.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ


-  Предназначена само за вътрешно ползване.
- Монтажът на това осветително тяло трябва да се извърши от специалист.
- Не използвайте осветителното тяло във влажна среда, за да избегнете утечки на ток и токови удари.
- Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- Никога не докосвайте осветителното тяло с голи ръце, докато то работи.
- Осветителното тяло е одобрено само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Крушката на това осветително тяло може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.

-  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортирани битовите отпадъци, а ги предавайте на специализирани пунктове за разделно събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.

BDSK Handels GmbH & Co.
KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Вюрцбург, Германия,
ИН по ДДС: DE279448078
www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

УКАЗАНИЕ: Електрозахранването преминава през отвора на разклонителната кутия на осветителното тяло към лустер клемата в покривния капак (балдахин). Уверете се, че окабеляването е разделено чрез двойна изолация между металния корпус и монтажната повърхност и че L/N клемите са свързани както е показано на схемата.

RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte utilizării!

DATE TEHNICE

Număr model: 48810009-02
Putere nominală lampă: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz, max. 28 W.
Modul de montare: lampă suspendată
Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II
Grad de protecție: IP20
Funcțiile lămpii: temperatură culoare 3000 K, nu este dimabilă.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.


Modul LED: tensiune de siguranță foarte joasă (SELV) 24 V curent continuu, 3 x 2 becuri cu un consum de energie (Pon) de 4 W, 3000 K, 480 lm, formă sferică (360°).

Becurile și driverele LED nu pot fi înlocuite de către utilizator.


AVERTISMENTE

-  Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
-  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

BDSK Handels GmbH & Co.
KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germania
CIF: DE279448078
www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

INDICAȚIE: Curentul electric trece prin deschizătura cutiei de joncțiune în terminalul cu șurub din baldachin. Cablurile trebuie să fie separate de soclul de metal și de suprafața de montare printr-o izolație dublă, iar bornele L, N trebuie să fie conectate după cum vă este ilustrat.

SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Broj modela:	48810009-02
Nominalna snaga lampe:	220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, maks. 28 W.
Vrsta montaže:	luster
Klasa zaštite od strujnog udara:	Klasa II
Vrsta zaštite:	IP 20
Funkcije lampe:	temperatura boje 3000 K; nije dimabilno.

Ova lampica sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.

LED modul: Sigurnosni niski napon (SELV) 24 V jednosmerne struje, 3 x 2 sijalice sa potrošnjom energije (Pon) 4 W, 3000 K, 480 lm u svim pravcima (360°).

Korisnik ne može da zameni sijalicu i LED drajver.

UPOZORENJA

-  Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
-  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.


BDSK Handels GmbH & Co.

KG, Mergentheimer Straße 59


97084 Würzburg, Nemačka,

PDV: DE279448078

www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

NAPOMENA: Strujno napajanje vodi kroz otvor priključne kutije svetiljke do redne stezaljke u čašici za plafon. Proverite da li su kablovi od metalnog kućišta i montažne površine razdvojeni dvostrukom izolacijom i da li su L/N priključci povezani kao što je prikazano na slici.

FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de modèle : 48810009-02
Puissance nominale de la lampe : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, max. 28 W
Type de montage : suspension
Classe de protection contre la décharge électrique : classe II
Type de protection : IP 20
Fonctions de la lampe : température de couleur 3000 K, non dimmable

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Module LED : tension de sécurité très basse (SELV) 24 V courant continu, 3 x 2 ampoules avec puissance absorbée (Pon) 4 W, 3000 K, 480 lm dans une sphère (360°).

La source lumineuse et le driver LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS


-  Destiné à un usage intérieur uniquement.
- Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
- Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.

-  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.


BDSK Handels GmbH & Co.
KG, Mergentheimer Strasse
59

97084 Wurtzbourg,
Allemagne, n° TVA :
DE279448078

www.xxxlutz.com info@xxxlutz.at



48810009-02



Spare		
code	Part	Item no.
1	 x2	48810009/02
2	 x2	

REMARQUE : l'alimentation électrique passe par l'ouverture de la boîte de connexion du luminaire au bornier dans le baldaquin. Veillez à ce que le câblage soit séparé du socle métallique et de la surface de montage par une double isolation, et que les bornes L/N soient raccordées comme indiqué.