



Montage


»Quadro«
Modell 392

Montageanleitung


So stellen Sie Ihre Relaxliege zusammen:

Um den Transport zu erleichtern, wird diese Liege zerlegt geliefert. Beim Zusammenbau gehen Sie bitte nach dem Entfernen der Verpackung wie folgt vor:


1. Die M8 Mutterschrauben mit M8 Beilagscheiben von der Innenseite des Sockelrahmens durch die vorgebohrten Löcher schieben.




2. Den Stoffbezug an den Stellen, an denen die Schrauben gegen den Bezug drücken, mit einer Schere aufschneiden und die Schrauben durchschieben.




3. Das Armeteil mit dem Sockelrahmen verschrauben



4. Den Ausziehteil einhängen und einschieben



Mitgeliefertes Montagezubehör:



6 x Sechskantschraube M8x110
2 x Sechskantschraube M8x80



8 x Beilagscheibe M8




2 x Rutschsicherung

Montageanleitung




Bei glatten Fußböden

bitte die Rutschsicherungen auf die Unterseite der hinteren Füße kleben.



Bei Bedarf kann die **Neigung der Rückenlehne** mittels der beiden Einstellschrauben an der Rückseite justiert werden.



Bedienungsanleitung



So verwandeln Sie das Sofa in die Schlafposition:

1. Lehnpolster entfernen (Abb. 1).
2. Zum Auslösen der Vorlaufsicherung, den Sitzpolster leicht anheben und den Ausziehteil bis zum Anschlag nach vorne ziehen (Abb. 2).
3. Bettzeuglade komplett öffnen (Abb. 3) und Rückenlehne vorklappen (Abb. 4).
4. Bettzeuglade schließen (Abb. 5).
5. Beim Rückverwandeln in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

