AVI63CSZF

Weinkühlschrank-Service

Einbaubar

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl der Flaschen : 33
Temperaturzonen : 1
Einstellbarer Temperaturbereich : 5-20°C
Geräuschentwicklung : 37dB
Energieeffizienzklasse : F
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Vinotag kompatibel : JA

Produkt Beschreibung

Einbaubarer Weinkühlschrank: Optimale Verkostung und verlängerte Aufbewahrung

Dieser einbaubare Weinkühlschrank ist perfekt geeignet, um Ihre Flaschen auf die ideale Verkostungstemperatur zu bringen, damit sie ihre Aromen voll entfalten können.

Mit seinem integrierten Vakuumsystem verlängert er die Lebensdauer der geöffneten Flaschen und sorgt so dafür, dass Sie Ihre besten Weine lange genießen können.

Er ist so konzipiert, dass er nahtlos in eine Standardnische von 60 cm (Backofengröße) passt, und bietet außerdem die Möglichkeit, die Flaschen vertikal zu positionieren, so dass ihre Etiketten zur Geltung kommen.

Mit einer Geräuschentwicklung von nur 37dB vereint er Innovation und Eleganz, um den Ansprüchen von Weinliebhabern gerecht zu werden.



INTEGRIERTES LUFTVAKUUMSYSTEM

Angebrochene Flaschen bleiben länger haltbar. Bietet auch 4 vertikale Positionen im Gerät

Hervorhebung von Etiketten

Bringen Sie Ihre schönsten Flaschen in Ihrer Küche zur Geltung.

WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Installieren Sie den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl.

VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühler und Bestandsübersicht

AVI63CSZF

EAN-13 - 3595320107814

Kapazität und Temperatur

- **Anzahl der Flaschen: 33**
- **Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C**

Türart

Türfarbe : verglast mit Schwarzeffekt
Türglasfarbe : grau
Anzahl der Glasschichten : 3
Anti-UV : JA
Gehärtetes Glas : JA
Schloss : NEIN
Türanschlag wechselbar : JA
Griffart : Stangengriff

Sicherheit

Alarm : Tür, Temperatur
Kindersicherung : NEIN
Temperatur Speicher : NEIN

Logistikdaten

Maße unverpackt (BxTxH): 59.0 x 56.0 x 60.0
Maße verpackt (BxTxH): 65.6 x 62.0 x 63.5
Nettogewicht (kg) : 32.0
Bruttogewicht (kg) : 35.0

Technische Daten

Energieklasse : F
Jährlicher Stromverbrauch : 102 KWh/a
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Geräuschentwicklung : 37dB / C
Energieeffizienz Index : 125 %
Eingangsleistung : 60.00 W
Netzspannung : 220-240 V
Länge des Stromkabels : 200 cm
Stecker Typ : Typ E
Kältemittel : R600a
Kältemittel Menge : 21 g
Fast vollständig recycelbares Produkt : JA
Typ des Kompressors : Standard
Hauptkühlsystem : Lüfter
Anti-Vibrations-System : Ja
Verstellbare Füße : 4 / 0.8 cm

Beleuchtung

Lichtquelle : LED
Lichtfarbe(n) : Weiß
Dimmbares Licht : Nein
Lichtschalter : Ja
Dauerhafte Beleuchtung : JA

Qtty per 20' : 81
Qtty per 40': 162
Qtty per 40 HC: 216
Zolltarif-Nr. : 84185090

AVI63CSZF

EAN-13 - 3595320107814



Zubehör

- 1 Regal, aus Holz
- 3 kurze Regale, aus Holz, gleitend

Einbau Hinweise

Einbaumaße (BxTxH) : 55.00 x 55.00 x 59.00
Achtung! Installation : Heiße Luft muss durch die Lüftung an die Schrankrückwand geleitet und dann nach oben abgeleitet werden. Die Lüftungskanäle müssen einen Querschnitt von mindestens 200 Quadratzentimetern haben. Achtung: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, dürfen die Lüftungsgitter niemals blockiert oder abgedeckt werden.