
Wandaufbauleuchte Brahe I Eckig, 3,3 W, 3000 K, Weiß





Mit der Wandleuchte BRAHE mit Schwanenhals und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Leseecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.



Besonderheiten

- hochwertiger, flexibler Schwanenhals
- Schwanenhals mit Silikonüberzug zur einfachen Reinigung
- über flexiblen Schwanenhals individuell einstellbar
- ideal als Leseleuchte geeignet

Gehäusematerial Aluminium Gehäusefarbe Weiß

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme 3,3 W

Eingangsspannung 100-240 V/AC 50 / 60 Hz

Netzgerät inkl. Ja Dimmbar Nein Bewegungsmelder Nein

LED, Lichtquelle nicht wechselbar Lichtquelle

3000 K **Farbtemperatur** 6 SDCM **Farbkonsistenz** Farbkonsistenz Lichtquelle 6 SDCM Farbwiedergabe (Ra) 80 Bemessungslichtstrom 175 lm Abstrahlwinkel 25 Grad Lichtverteilung Symmetrisch

120°/Verteilungscharakteristik DLS

Schwenkwinkel 360 Grad Lichtaustrittsflächen Lichtcharakteristik Direkt Lichtrichtung Unten

Länge 310 mm Höhe 80 mm **Durchmesser** 25 mm Sockellänge 80 mm Sockelbreite 80 mm Sockelhöhe 25 mm

Arbeitstemperatur 0 bis 60 °C 0 bis 60 °C Lagertemperatur **IP Schutzart** IP 20

Lebensdauer L70 / B50 30000 h 100000 Schaltzyklen Energieverbrauch 4 kWh/1000h EEI

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad www.deko-light.com deko@deko-light.com