

Aufbauanleitung für Modell

ROBBIE

Das Modell ist wahlweise seitenverkehrt zu montieren



(2AL/EasyBett/BK-RCHO) Version A

Sehr geehrte Kunden:



Bitte entscheiden Sie sich VOR dem Aufbau für eine Stellvariante.

Nachdem die Vorbereitungen zum Aufbau, durch Freilegung

der Montageteilen abgeschlossen sind, kann die Stellvariante nicht mehr geändert werden.

Das Montagematerial befindet sich unter der Verpackung
und ist mit einem roten Band gekennzeichnet.



Weitere Information auf Seite 4 und 6.



(RCHO-2AL/EasyBett/BK) Version B

Kontrollkarte

ROBBIE: (2AL/EasyBett/BK-RCHO) Version A (RCHO-2AL/EasyBett/BK) Version B









Aufistung der Anzahl der Kissen und Beschläge

Kissen:

Rückenkissen
Armlehnkissen

4 St.
2 St.

Beschläge:

B1  X2	B2  X2	S1 $\varnothing 8 \times 100$  X3	S2 $\varnothing 6 \times 35$  X4	S3 $\varnothing 8 \times 60$  X4	
S4 $\varnothing 6 \times 20$  X4	F1  X2	M1  X3	U1  X10	K1  X1	
S5 $\varnothing 8 \times 55$  X3	<p>ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR! Für Kinder unter 6 Jahre nicht geeignet! Kleinteile können verschluckt werden!</p>				
		K2/K3  X1			

Tour-Nr:


Garnitur-Nr:

Datum:

.....
Unterschrift/Nr des Mitarbeiters (Stempel)

Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 10 cm zwischen Möbelstück und Wand um Beschädigungen zu vermeiden.

ROBBIE (2AL/EasyBett/BK-RCHO) Version A












2AL/EasyBett/BK Version A

RCHO Version A



Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss **vor** Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).



U1 S5

U1 S5

B2 S4

U1 S3

F1


M1 U1 S1

F1 x2

B2	S4	Ø6x20	S5	Ø8x55	U1
x2	x4		x3		x3

B1	S1	Ø8x100	S2	Ø6x35	S3	Ø8x60	U1	M1
x2	x3		x4		x4		x7	x3

ROBBIE (RCHO-2AL/EasyBett/BK) Version B






RCHO Version B

2AL/EasyBett/BK Version B



Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss **vor** Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).



B1	S1	S2	S3	U1	M1
x2	x3	x4	x4	x7	x3

B2	S4	S5	U1
x2	x4	x3	x3