

DE // BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DECKENLEUCHTE


ACHTUNG! Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer:	37650024-01
Nennwerte:	220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Nennleistung:	27 W
Montageart:	zur Montage an der Decke
Stromanschluss:	Anschlussklemme
Schutzart:	IP20
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:	Klasse II
Funktionen der Leuchte:	einfarbig, Farbtemperatur 3500 K, ein-/ausschalten mittels Wandschalter
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
1 x LED-Lichtquelle: SELV, Gleichstrom, 900 mA, 26 W, 3500 K, 3500 lm in einer Kugel (360°).	
Leuchtmittel und LED-Treiber sind nicht vom Benutzer austauschbar.	
LED-Leuchtmittel und LED-Treiber dürfen nur von einer Fachkraft ausgetauscht werden	




WARNHINWEISE



1.  Nur für den Gebrauch im Innenbereich.
2. Die Montage dieses Geräts muss durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
3. Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie die Leuchte montieren, reinigen oder warten.
5. Diese Leuchte ist für die direkte Montage an normal entflammaren Flächen geeignet.
6. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
7. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
8. Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
9. Lassen Sie das Kabel im Falle einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.
10.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

37650024-01 Montage



HINWEIS: Die Stromversorgung führt durch die Öffnung der Leuchtenanschlussbox in die Lüsterklemme im Baldachin. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung vom Metallsockel und der Montagefläche durch eine Doppelisolierung getrennt ist und, dass die Anschlüsse L, N wie angezeigt verbunden sind.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Deutschland
www.xxxlutz.com
 UID: DE279448078
info@xxxlutz.at

CZ // NÁVOD K POUŽITÍ PRO STROPNÍ SVÍTIDLO


POZOR! Před použitím výrobku si tento návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu:	37650024-01
Jmenovité hodnoty:	střídavý proud 220-240 V, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon:	27 W
Typ montáže:	pro montáž na strop
Připojení k elektrické síti:	připojovací svorka
Typ ochrany:	IP20
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:	třída II
Funkce svítidla:	jednobarevné, barevná teplota 3500 K, zapínání a vypínání pomocí nástěnného vypínače
Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.	
1x LED žárovka: velmi nízké napětí (SELV), stejnosměrný proud, 900 mA, 26 W, 3500 K, 3500 lm ve všech směrech (360°).	
Žárovky a LED ovladače nesmí vyměňovat uživatel.	
LED žárovky a LED ovladače smí vyměňovat pouze kvalifikovaný technik.	



UPOZORNĚNÍ




1.  Vhodné pouze pro použití v interiéru.
2. Instalace tohoto zařízení musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
3. Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
4. Před montáží, čištěním nebo údržbou svítidla se ujistěte, že je odpojeno od elektrického napájení.
5. Toto svítidlo je vhodné pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy.
6. Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
7. Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
8. Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
9. V případě poškození nechte kabel vyměnit výhradně výrobcem, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.



10. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném domácím odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrné dvory. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

37650024-01 Montáž



UPOZORNĚNÍ: Zdroj napájení vede otvorem napájecího boxu svítidla do úchytky svítidla v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového podstavce a montážní plochy oddělená dvojitou izolací a přípojky L, N (fáze, nula) jsou spojeny tak, jak je zobrazeno na obrázku.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Německo
www.xxxlutz.com
DIČ: DE279448078
info@xxxlutz.at



SE // BRUKSANVISNING FÖR TAKLAMPAN

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före första användningen av produkten och spara den för framtida bruk.

TEKNISKA DATA

Modellnummer:	37650024-01
Märkdata:	220–240 V växelström, 50/60 Hz
Märkeffekt:	27 W
Monteringssätt:	för montering i tak
Strömanslutning:	anslutningsklämma
Kapslingsklass:	IP20
Skyddsklass mot elstötar:	klass II

Lampans funktioner: enfärgad, färgtemperatur 3500 Kelvin, på/av med väggströmbrytare

Denna lampa innehåller en ljuskälla med energiklass E.

1 x LED-ljuskälla: SELV, likström, 900 mA, 26 W, 3500 Kelvin, 3500 lumen i en kula (360°).

Ljuskällor och LED-drivdon kan ej bytas ut av användaren.

LED-ljuskällor och LED-drivdon får endast bytas ut av en behörig fackman.




VARNINGAR


-  Endast för inomhusbruk.
- Monteringen av denna apparat ska utföras av en kvalificerad elektriker.
- Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- Kontrollera att strömförsörjningen har kopplats bort innan du monterar, rengör eller underhåller lampan.
- Denna lampa är lämplig för direkt montering på svårantändliga ytor.
- Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
- Skadas kabeln är det endast tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer som får byta ut den, för att undvika faror.



- Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningscentral. Om elektriska apparater slängs på soptippar eller deponier, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.



37650024-01 Montering



OBS! Strömförsörjningen går genom kopplingsdosans öppning till takkoppens kopplingsklämma. Säkerställ att metallsockeln och monteringsytans kablar skiljs med en dubbel isolering och att anslutningarna L, N har kopplats ihop som visat på bilden.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Tyskland
www.xxxlutz.com
 VAT-nummer: DE279448078
info@xxxlutz.at

SK // NÁVOD NA POUŽITIE STROPNÉHO SVIETIDLA

POZOR! Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste si ho mohli neskôr v prípade potreby opäť prečítať.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu:	37650024-01
Menovité hodnoty:	220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz
Menovitý výkon:	27 W
Typ montáže:	montáž na strop
Napájanie:	pripojovacia svorka
Stupeň ochrany krytom:	IP20
Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom:	II
Funkcie svietidla: jednofarebné svetlo, farebná teplota 3 500 K, zapnutie/vypnutie pomocou nástenného spínača	

Toto svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

1x svetelný zdroj: SELV, jednosmerný prúd, 900 mA, 26 W, 3 500 K, 3 50° všetkých strán (360°). Svetelný zdroj ani LED predradník nesmie vymieň


Ich výmenu smie vykonať len odborník.



VAROVANIA

-  Toto svietidlo je určené len do interiéru.
- Montáž tohto výrobku musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou, čistením alebo údržbou svietidla sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
- Toto svietidlo je vhodné na priamu montáž na normálne horľavé povrchy.
- Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Svetelný zdroj tohto svietidla môže po skončení jeho životnosti vymeniť len odborne kvalifikovaná osoba.
- V prípade poškodenia smie kábel z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

37650024-01 Montáž



POZNÁMKA: Napájanie vedie cez otvor inštalačnej krabice svietidla do svorkovnice v stropnej rozete. Uistite sa, že káble sú od kovovej základne a montážnej plochy oddelené dvojitou izoláciou a že vodiče L (fázový vodič) a N (nulový vodič) sú pripojené podľa obrázka.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Nemecko
www.xxxlutz.com
 IČ DPH: DE279448078
info@xxxlutz.at



SI // NAVODILA ZA UPORABO STROPNE SVETILKE

POZOR! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

TEHNIČNI PODATKI


Številka modela:	37650024-01
Nazivne vrednosti:	220–240 V AC, 50/60 Hz
Nazivna moč:	27 W
Vrsta montaže:	za montažo na strop
Priključitev na električno:	priključna sponka
Stopnja zaščite:	IP20
Razred zaščite pred električnim udarom:	razred II
Funkcije svetilke:	ena barva svetlobe, barvna temperatura 3500 K, vklop/izklop s stenskim stikalom

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.

1 x LED-svetlobni vir: varnostna mala napetost (SELV), DC, 900 mA, 26 W, 3500 K, 3500 lm v krogli (360°).

Uporabnik ne more sam zamenjati svetlobnega vira in LED-gonilnika.

LED-svetlobni vir in LED-gonilnik sme zamenjati le strokovnjak.




VARNOSTNA OPOZORILA

1.  Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
2. Montažo te naprave mora izvesti kvalificiran električar.
3. Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
4. Pred montažo, čiščenjem ali vzdrževanjem svetilke se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
5. Ta svetilka je primerna za neposredno namestitvev na normalno vnetljive površine.
6. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
7. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
8. Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
9. V primeru poškodbe kabla naj tega zamenja le proizvajalec, njegov prodajni partner ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.
10.  

Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne naprave odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicaajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

37650024-01 Montaža



OPOZORILO: V rozeti vodi napajanje skozi odprtino priključne doze svetilke v priključno sponko. Prepričajte se, da so kabli ločeni od kovinskega ohišja in montažne površine z dvojno izolacijo in da sta priključka L in N povezana, kot je prikazano.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Nemčija
www.xxxlutz.com
 ID-št. za DDV: DE279448078
info@xxxlutz.at



HU // Mennyezeti lámpa használati útmutató

FIGYELEM! A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám:	37650024-01
Névleges értékek:	220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény:	27 W
Szerelési mód:	mennyezetre történő szerelés
Áramcsatlakozó:	csatlakozókapocs
Védettségi fokozat:	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály:	II. osztály

A lámpa funkciói: egyszínű, 3500 K színhőmérséklet, be- és kikapcsolás fali kapcsolóval

A lámpa az E energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz.


1 db LED fényforrás: egyenáram, 900 mA, 26 W, 3500 K, 3500 lm gömbben (360°).

A fényforrás és a LED-meghajtó nem cserélhető a felhasználó által.

A LED izzót és a LED meghajtót kizárólag szakképzett személy cserélheti ki




FIGYELMEZTETÉSEK



-  Csak beltéri használatra.
- A készüléket szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie.
- Az áramütés és szivárgó áram elkerülése érdekében ne használja nedves környezetben.
- A lámpa felszerelése vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás meg van szakítva.
- Ez a lámpa közvetlenül normál gyúlékonyságú felületekre szerelhető.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgál. A lámpán módosítása tilos.
- Az izzót élettartama végén szakember cserélheti ki.
- Ha a kábel megsérült,
kizárólag a gyártóval, annak értékesítési partnerével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.
-  Az áthúzott kuka szimbólum jelentése: Az elektromos készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Adja le a lakóhelye szerinti gyűjtőhelyen. A gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. A nem megfelelő ártalmatlanítás során veszélyes anyagok kerülhetnek a környezetbe, ami káros az egészségre.

37650024-01 Felszerelés:



FIGYELEM: Az áramellátás a lámpacsatlakozó doboz nyílásán keresztül a mennyezeti rózsában található sorkapocsba vezet. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek duplán szigeteltek, el vannak választva a fém talpazattól és a szerelőfelülettől, ill. hogy az L, N csatlakozók az ábrázolt módon vannak összekötve.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Németország

www.xxxlutz.com

EU adóazonosító szám: DE279448078

info@xxxlutz.at



HR // UPUTA ZA KORIŠTENJE STROPNE SVJETILJKE

POZOR! Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitatte uputu za korištenje i spremite ju za kasniju uporabu.


TEHNIČKI PODACI

Broj modela:	37650024-01
Nazivne vrijednosti:	220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz
Nazivna snaga:	27 W
Vrsta montaže:	montaža na strop
Priključak struje:	priključna stezaljka
Stupanj zaštite:	IP20
Klasa zaštite protiv strujnog udara:	klasa II
Funkcije svjetiljke: jednobojno, temperatura boje 3500 K, uklj./isklj. pomoću zidnog prekidača	
Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E.	
1 x LED izvora svjetlosti: SELV, istosmjerna struja, 900 mA, 26 W, 3500 K, 3500 lm u kugli (360°).	
Korisnik ne može zamijeniti žarulju i LED pokretač.	

LED žarulju i LED pokretač smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.




UPOZORENJA



-  Samo za unutarnju uporabu.
- Montažu ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar.
- Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Prije montaže, čišćenja ili održavanja svjetiljke provjerite je li napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ova svjetiljka je pogodna za izravnu montažu na normalno zapaljive površine.
- Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
-  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za više informacija o dostupnim sabirnim centrima obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

37650024-01 Montaža



NAPOMENA: Napajanje strujom vodi kroz otvor priključne kutije svjetiljke u rednu stezaljku u stropnoj rozeti. Osigurajte da su kabele odvojeni dvostrukom izolacijom od metalnog postolja i površine za montažu te da su priključci L i N priključeni kako što je prikazano na slici.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland

www.xxxlutz.com

UID: DE279448078

info@xxxlutz.at



BG // ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАМПА ЗА ТАВАН

ВНИМАНИЕ! Преди употреба на продукта внимателно прочетете тези инструкции за експлоатация и ги запазете за по-късно ползване.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер на модела:	37650024-01
Номинални стойности:	220–240 V променлив ток, 50/60 Hz
Номинална мощност:	27 W
Вид монтаж:	за монтаж на тавана
Връзка за захранването:	свързваща клемма
Вид защита:	IP20
Защитен клас срещу токов удар:	клас II
Функции на лампата:	едноцветна, цветна температура 3500 K, включване/изключване с помощта на стенен ключ
Тази лампа съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.	
1 x LED светлинен източник: SELV, постоянен ток, 900 mA, 26 W, 3500 K, 3500 lm в сфера (360°).	
Крушката и LED драйверът не могат да се сменят от потребителя.	
LED крушките и LED драйверите трябва да се сменят само от специалист.	




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Само за употреба на закрито.
- Монтажът на този уред трябва да се извърши от квалифициран електротехник.
- Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете утечки на ток и токови удари.
- Уверете се, че електрозахранването е прекъснато, преди да монтирате, почистите или правите поддръжка на лампата.
- Тази лампа е подходяща за директен монтаж върху повърхности с нормална запалимост.
- Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- Лампата е одобрена за използване само по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Крушката на тази лампа може в края на експлоатационния ѝ живот да се смени от професионално квалифицирано лице.
- В случай на повреда кабелът може да се сменя само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.
-  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортирани битови отпадъци, а ги предавайте на специализирани пунктове за разделно събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.



37650024-01 Монтаж



ЗАБЕЛЕЖКА: Електрозахранването преминава през отвора на разклонителната кутия на лампата към лустер клемата в таванската чаша. Уверете се, че кабелите са разделени от металната основа и монтажната повърхност посредством двойна изолация, и че конекторите L и N са свързани както е показано.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Deutschland (Вюрцбург,
 Германия)
www.xxxlutz.com
 ИН по ЗДДС: DE279448078
info@xxxlutz.at



RO // MANUAL DE UTILIZARE PENTRU PLAFONIERĂ

ATENȚIE! Citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultarea ulterioară.

DATE TEHNICE


Număr model:	37650024-01
Valori nominale:	220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Putere nominală:	27 W
Mod de montare:	pentru montarea pe tavan
Conexiune electrică:	bornă de conectare
Grad de protecție:	IP20
Clasă de protecție împotriva electrocutării :	clasa II
Funcțiile lămpii:	o singură culoare, temperatură culoare 3500 K, pornire/oprire cu ajutorul întrerupătorului de perete

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.

1 bec LED: tensiune de siguranță foarte joasă (SELV), curent continuu, 900 mA, 26 W, 3500 K, 3500 lm, formă sferică (360°).

Becurile și driverul LED nu pot fi înlocuite de către utilizator.


Becurile LED și driverul LED pot fi înlocuite numai de către un specialist calificat.



AVERTISMENTE

-  Destinat exclusiv uzului în interior.
- Montarea acestui produs se va realiza doar de către un electrician calificat.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată înainte de a instala, curăța sau a efectua lucrări de întreținere la corpul de iluminat.
- Acest corp de iluminat este potrivit pentru montarea directă pe suprafețe în mod normal inflamabile.
- Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- În caz de deteriorare, înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată exclusiv de către producător, partenerii săi de distribuție sau o persoană similar calificată, pentru a evita orice pericol.
-  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

37650024-01 Montare



INDICAȚIE: Curentul electric trece prin deschizătura cutiei de joncțiune în terminalul cu șurub din baldachin. Cablurile soclului de metal și suprafeței de montare trebuie să fie separate printr-o izolație dublă, iar mufele L, N trebuie să fie conectate precum vă este ilustrat.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Germania
www.xxxlutz.com
 CIF: DE279448078
info@xxxlutz.at



SR // UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLAFONJERE

PAŽNJA! Molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za kasnija korišćenja.

TEHNIČKI PODACI

Broj modela:	37650024-01
Nominalne vrednosti:	220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz
Nominalna snaga:	27 W
Vrsta montaže:	za montažu na plafon
Strujni priključak:	priključna stezaljka
Vrsta zaštite:	IP20
Klasa zaštite od strujnog udara:	klasa II
Funkcije lampe:	jednobojno, temperatura boje 3500 K, uključivanje/isključivanje putem zidnog prekidača

Ova lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.

1 x LED izvor svetlosti: SELV, jednosmerna struja, 900 mA, 26 W, 3500 K, 3500 lm u svim pravcima (360°).


Korisnik ne sme da menja ni sijalice ni LED drajvere.

LED sijalice i LED drajvere sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.




UPOZORENJA

-  Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
- Ovaj uređaj mora da montira kvalifikovani električar.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Uverite se da je strujno napajanje isključeno pre utiče, čišćenja ili održavanja lampe.
- Ova lampa je pogodna za direktnu utiče na normalno zapaljive površine.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka uti zameniti stručno lice.
- U slučaju oštećenja, kabl utiče da zameni isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.
-  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne utiče mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.



37650024-01 Montaža



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka
www.xxxlutz.com
PDV broj: DE279448078
info@xxxlutz.at



FR // MODE D'EMPLOI DU PLAFONNIER

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour une consultation ultérieure.

DONNÉES TECHNIQUES


Numéro de modèle :	37650024-01
Valeurs nominales :	220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz
Puissance nominale :	27 W
Type de montage :	pour un montage au plafond
Raccordement électrique :	borne de raccordement
Type de protection :	IP20
Classe de protection contre les chocs électrique :	classe II
Fonctions de la lampe :	Monochrome, température de couleur de 3500 K, marche/arrêt via interrupteur mural.

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

1 x source lumineuse LED : SELV, courant continu, 900 mA, 26 W, 3500 K, 3500 lm, diffusion sphérique (360°).

La source lumineuse et le driver LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.


L'ampoule LED et le pilote LED ne doivent être remplacés que par un professionnel qualifié.



AVERTISSEMENTS

-  Pour usage intérieur uniquement.
- L'installation de cet appareil doit être effectuée par un électricien qualifié.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide afin d'éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de monter, nettoyer ou entretenir la lampe.
- Cette lampe est adaptée à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
- Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est allumée.
- La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à l'usage prévu. Toute modification est interdite.
- La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- En cas de dommage, faites remplacer le câble exclusivement par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
-  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

37650024-01 Montage



BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Allemagne
www.xxxlutz.com
 UID: DE279448078
info@xxxlutz.at

