

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR HÄNGELEUCHTE

ACHTUNG! Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	52480008-01
Nennwerte:	220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 6 x E14-Leuchtmittel max. 40 W (nicht enthalten)
Stromanschluss:	Anschlussklemme
Montageart:	Hängeleuchte
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:	Klasse I
Schutzart:	IP20
Funktionen der Leuchte:	ein-/ausschalten mittels Wandschalter



WARNHINWEISE

-  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Wählen Sie zur Montage eine geeignete Stelle, die das Gesamtgewicht der Leuchte tragen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie die Leuchte montieren oder warten.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen, jegliche Änderungen sind untersagt.
- Ersetzen Sie verbrauchte Leuchtmittel umgehend. Achten Sie dabei auf die korrekte Nennspannung und Wattzahl, um eine Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie dazu zunächst die Leuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie abkühlen. Tauschen Sie das Leuchtmittel gemäß den Anweisungen in der Abbildung aus.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.




-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at



52480008-01


Montage









B



1



Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 2	52480008-01
B	 x 2	52480008-01
C	 x 2	52480008-01
D	 x 1	52480008-01
E	 x 1	52480008-01
F	 x 1	52480008-01 Ersatzschraube
G	 x 1	52480008-01 Ersatzkristall



CZ: NÁVOD K POUŽITÍ PRO ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO

POZOR! Před použitím výrobku si tento návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku:	52480008-01
Jmenovité hodnoty:	220–240 V střídavý proud, 50/60 Hz, 6x žárovka E14, max. 40 W (není součástí dodávky)
Připojení k elektrické síti:	připojovací svorka
Typ montáže:	závěsné svítidlo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:	třída I
Typ ochrany:	IP20
Funkce svítidla:	zapínání/vypínání pomocí nástěnného vypínače

UPOZORNĚNÍ

-  Používání pouze v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pro montáž vyberte vhodné místo, které unese celkovou hmotnost svítidla.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží nebo údržbou svítidla se ujistěte, že je přerušeno napájení.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holými rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Nijak ho neupravujte.
- Nefunkční žárovky okamžitě vyměňte. Dbejte na správné jmenovité napětí a příkon, abyste zabránili přehřátí. Před výměnou nejprve odpojte svítidlo od zdroje napájení a nechte jej vychladnout. Vyměňte žárovku podle pokynů na obrázku.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.




-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Německo
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at









52480008-01

Montáž




1



Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x2	52480008-01
B	 x2	52480008-01
C	 x2	52480008-01
D	 x 1	52480008-01
E	 x 1	52480008-01
F	 x 1	52480008-01 náhradní šroub
G	 x 1	52480008-01 náhradní křišťál

2



SE: BRUKSANVISNING FÖR HÄNGLAMPA

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före första användningen av produkten och spara den för framtida bruk.



TEKNISKA DATA

Artikelnummer:	52480008-01
Märkdata:	220–240 V växelström, 50/60 Hz, 6 x E14-ljuskällor max. 40 W (ingår ej)
Strömanslutning:	anslutningsklämma
Monteringssätt:	hänglampa
Skyddsklass mot elstötar:	klass I
Kapslingsklass:	IP20
Lampans funktioner:	på/av med väggströmbrytare



VARNINGAR

-  Endast för inomhusbruk.
- Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- Välj en lämplig plats för monteringen som kan bära lampans totala vikt.
- Använd inte apparaten i fuktiga miljöer för att undvika läckströmmar och elstötar.
- Kontrollera att strömförsörjningen har kopplats bort innan du monterar eller underhåller lampan.
- Rör inte vid lampan med bara händer när den är påslagen.
- Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning och får inte modifieras.
- Byt ut använda ljuskällor omedelbart. Se till att du använder rätt märkspänning och effekt för att undvika överhettning. För att göra detta måste du först koppla bort lampan från strömförsörjningen och låta den svalna. Byt ut ljuskällan enligt anvisningarna på bilden.
- Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.




-  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningscentral. Om elektriska apparater slängs på soptippar eller deponier, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Tyskland
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



52480008-01


Montering








B




1



Reservdelar		
Kod	Bestandsdel	Artikelnummer
A	 x 2	52480008-01
B	 x 2	52480008-01
C	 x 2	52480008-01
D	 x 1	52480008-01
E	 x 1	52480008-01
F	 x 1	52480008-01 Reservskruv
G	 x 1	52480008-01 Reservkristall

2



SK: NÁVOD NA POUŽITIE ZÁVESNÉHO SVIETIDLA

POZOR! Pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste si ho mohli neskôr v prípade potreby opäť prečítať.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku:	52480008-01
Menovité hodnoty:	220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 6 žiaroviek E14 max. 40 W (nie sú súčasťou balenia)
Napájanie:	pripojovacia svorka
Typ montáže:	závesné svietidlo
Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom:	I
Stupeň ochrany krytom:	IP20
Funkcie svietidla:	zapnutie/vypnutie pomocou nástenného spínača



VAROVANIA



1. Svietidlo je určené len do interiéru.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Na montáž vyberte vhodné miesto, ktoré unesie celkovú hmotnosť svietidla.
4. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
5. Pred montážou alebo údržbou svietidla sa uistite, že je odpojené od elektrickej siete.
6. Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
7. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
8. Vypálené žiarovky okamžite vymeňte a pri ich výmene dbajte na správne menovité napätie a výkon, aby ste predišli ich prehriatiu. Pred výmenou žiarovky odpojte svietidlo od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Novú žiarovku nainštalujte podľa pokynov uvedených na obrázku.
9. Vzhľadom na možné nebezpečenstvo smie vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.




10. Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemecko
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at



52480008-01


Montáž




B




1



Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
A	2x 	52480008-01
B	2x 	52480008-01
C	 2x	52480008-01
D	 1x	52480008-01
E	1x 	52480008-01
F	1x 	52480008-01 náhradná skrutka
G	 1x	52480008-01 náhradný krištál

2



TEHNIČNI PODATKI

Številka artikla:	52480008-01
Nazivne vrednosti:	220–240 V AC, 50/60 Hz, 6 x svetlobni vir E14 maks. 40 W (niso priloženi)
Priključitev na elektriko:	priključna sponka
Vrsta montaže:	viseča svetilka
Razred zaščite pred električnim udarom:	razred I
Stopnja zaščite:	IP20
Funkcije svetilke:	vklop/izklop s stenskim stikalom



VARNOSTNA OPOZORILA

-  Namenjena izključno za notranje prostore.
- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Za montažo izberite primerno mesto, ki lahko zdrži celotno težo svetilke.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Pred montažo ali vzdrževanjem svetilke se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen, vsakršne spremembe so prepovedane.
- Izrabljene svetlobne vire takoj zamenjajte. Pri tem pazite na pravilno nazivno napetost in moč, da se izognete pregrevanju. Najprej odklopite svetilko iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Zamenjajte svetlobni vir v skladu z navodili na sliki.
- Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.




-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne naprave odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemčija
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at



52480008-01


Montaža








B




1



Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 2	52480008-01
B	 x 2	52480008-01
C	 x 2	52480008-01
D	 x 1	52480008-01
E	 x 1	52480008-01
F	 x 1	52480008-01 Nadomestni vijak
G	 x 1	52480008-01 Nadomestni kristal

2



MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám:	52480008-01
Névleges értékek:	220–240 voltos váltakozó áram, 50/60 Hz; 6 db max. 40 wattos E14 LED izzó (nem tartozék)
Áramcsatlakozó:	csatlakozókapocs
Szerelési mód:	függőlámpa
Áramütés elleni védelmi osztály:	I. osztály
Védettségi fokozat:	IP20
Funkciók:	be- / kikapcsolás fali kapcsolóval



FIGYELMEZTETÉSEK

-  Csak beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- A szereléshez olyan helyet válasszon, amely elbírja a lámpa teljes súlyát.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.
- A lámpa felszerelése vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás meg van szakítva.
- Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas, a lámpán mindennemű változtatás tilos.
- Az elhasznált izzókat azonnal cserélje ki. A túlmelegedés elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő névleges feszültségre és teljesítményre. Ehhez először válassza le a lámpát a hálózatról, és hagyja lehűlni. Cserélje ki az izzót az ábrán látható utasításoknak megfelelően.
- A sérült kábelt a kockázatok elkerülése érdekében csak a gyártó, a forgalmazó vagy szakképzett személy cserélheti ki.




-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Az elektromos készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Adja le a lakóhelye szerinti gyűjtőhelyen. A gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. A nem megfelelő ártalmatlanítás során veszélyes anyagok kerülhetnek a környezetbe, ami káros az egészségre.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Németország
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



52480008-01


Az összeszerelést




B



1



Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 2 db	52480008-01
B	 2 db	52480008-01
C	 2 db	52480008-01
D	 1 db	52480008-01
E	 1 db	52480008-01
F	 1 db	52480008-01 Tartalék csavar
G	 1 db	52480008-01 Csere kristály



TEHNIČKI PODACI

Broj artikla:	52480008-01
Nazivne vrijednosti:	220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, 6 x E14 žarulja maks. 40 W (nije isporučeno uz proizvod)
Priključak struje:	priključna stezaljka
Vrsta montaže:	viseća svjetiljka
Klasa zaštite protiv strujnog udara:	klasa I
Stupanj zaštite:	IP20
Funkcije svjetiljke:	uključivanje/isključivanje pomoću zidnog prekidača.

UPOZORENJA


-  Samo za unutarnju uporabu.
- Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Odaberite za montažu pogodno mjesto koje može nositi ukupnu težinu svjetiljke.
- Ne koristite uređaj u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Prije montaže ili održavanja svjetiljke provjerite je li napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo za predviđenu svrhu, modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Odmah zamijenite neispravne žarulje. Pritom obratite pozornost na odgovarajući napon i snagu žarulje kako biste izbjegli pregrijavanje. Za to isključite svjetiljku iz električne mreže i ostavite ju da se ohladi. Zamijenite žarulju sukladno uputama na slici.
- Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.
-  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za više informacija o dostupnim sabirnim centrima obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at



52480008-01


Montaža








B




1



Zamjenski dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 2	52480008-01
B	 x 2	52480008-01
C	 x 2	52480008-01
D	 x 1	52480008-01
E	 x 1	52480008-01
F	 x 1	52480008-01 Ersatzschraube
G	 x 1	52480008-01 Ersatzkristall

2





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикулен номер:	52480008-01
Номинални стойности:	220–240 V променлив ток, 50/60 Hz, 6 x E14 крушки макс. 40 W ((не са включени)
Връзка за захранването:	свързваща клемма
Вид монтаж:	висяща лампа
Клас на защита срещу токов удар:	клас I
Вид защита:	IP20
Функции на лампата:	включване/изключване чрез стенен ключ



ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ



1. Предназначена само за вътрешно ползване.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Изберете подходящо място за монтаж, което може да издържи общото тегло на лампата.
4. Не използвайте уреда във влажна среда, за да избегнете утечни токове и токов удар.
5. Уверете се, че захранването е прекъснато, преди да монтирате или правите поддръжка на лампата.
6. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
7. Лампата е одобрена само за използване по предназначение, всякакви промени са забранени.
8. Незабавно сменяйте използваните крушки. При това обърнете внимание на правилното номинално напрежение и мощност, за да избегнете прегряване. За да направите това, първо изключете лампата от захранването и я оставете да се охлади. Сменете крушката съгласно инструкциите на изображението.
9. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.




10.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте пунктове за разделно събиране на отпадъци. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland (Вюрцбург, Германия)
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



52480008-01


Монтаж








B




1



Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 2	52480008-01
B	 x 2	52480008-01
C	 x 2	52480008-01
D	 x 1	52480008-01
E	 x 1	52480008-01
F	 x 1	52480008-01 Резервен винт
G	 x 1	52480008-01 Резервен кристал

2





DATE TEHNICE

Număr articol:	52480008-01
Valori nominale:	220–240 V curent alternativ, 50/60 Hz, 6 becuri E14 max. 40 W (nu sunt incluse)
Conexiune electrică:	bornă de conectare
Mod de montare:	lampă suspendată
Clasă de protecție împotriva electrocutării:	clasa I
Grad de protecție:	IP20
Funcțiile lămpii:	pornire/oprire prin intermediul întrerupătorului de perete.



AVERTISMENTE

-  Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Alegeți o locație potrivită pentru montare, care să poată susține greutatea totală a corpului de iluminat.
- Nu utilizați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată înainte de a instala sau a efectua lucrări de întreținere la corpul de iluminat.
- Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, orice altă modificare este interzisă.
- Înlocuiți imediat becurile uzate. Acordați atenție tensiunii și puterii nominale corecte pentru a evita supraîncălzirea. Pentru a face acest lucru, mai întâi deconectați lampa de la sursa de alimentare și lăsați-o să se răcească. Înlocuiți becul în conformitate cu instrucțiunile din ilustrație.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



-  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.


BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germania
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



52480008-01


Montarea









B



1



Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 2	52480008-01
B	 x 2	52480008-01
C	 x 2	52480008-01
D	 x 1	52480008-01
E	 x 1	52480008-01
F	 x 1	52480008-01 șurub de rezervă
G	 x 1	52480008-01 cristal de rezervă





TEHNIČKI PODACI

Broj artikla:	52480008-01
Nominalne vrednosti:	220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, 6 x E14 sijalica maks. 40 W (nisu sadržane u pakovanju)
Strujni priključak:	priključna stezaljka
Vrsta montaže:	luster
Klasa zaštite od strujnog udara:	klasa I
Vrsta zaštite:	IP20
Funkcije lampe:	uključivanje/isključivanje pomoću zidnog prekidača



UPOZORENJA



1. Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
3. Izaberite odgovarajuće mesto za montažu koje može da izdrži ukupnu težinu lampe.
4. Uređaj nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
5. Uverite se da je napajanje strujom isključeno pre montaže ili održavanja lampe.
6. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
7. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom, zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
8. Odmah zamenite prazne sijalice. Pritom obratite pažnju na ispravan nominalni napon i vatažu kako biste izbegli pregrevanje. Prvo isključite lampu iz struje i ostavite je da se ohladi. Zamenite sijalicu prema uputstvima na slici.
9. U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.




10.  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at



52480008-01


Montaža





B



1



Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
A	 x 2	52480008-01
B	 x 2	52480008-01
C	 x 2	52480008-01
D	 x 1	52480008-01
E	 x 1	52480008-01
F	 x 1	52480008-01 Rezervni zavrtanj
G	 x 1	52480008-01 Rezervni kristal





DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article :	52480008-01
Valeurs nominales :	220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 6 ampoules E14 max. 40 W (non fournies)
Raccordement électrique :	borne de raccordement
Type de montage :	suspension
Classe de protection contre les chocs électriques :	classe I
Type de protection :	IP20
Fonctions de la lampe :	Marche/arrêt via interrupteur mural




AVERTISSEMENTS

-  Destiné à un usage intérieur uniquement.
- Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- Choisissez pour le montage un emplacement approprié capable de supporter le poids total de la lampe.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de monter ou d'entretenir la lampe.
- Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- Le luminaire est autorisé exclusivement pour son usage prévu, toute modification est interdite.
- Remplacez immédiatement les ampoules usagées. Veillez à respecter la tension nominale et la puissance indiquées afin d'éviter toute surchauffe. Débranchez d'abord la lampe du réseau électrique et laissez-la refroidir. Remplacez l'ampoule conformément aux instructions de l'illustration.
- Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.
-  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.




52480008-01

Montage



B



Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 2	52480008-01
B	 x 2	52480008-01
C	 x 2	52480008-01
D	 x 1	52480008-01
E	 x 1	52480008-01
F	 x 1	52480008-01 Vis de rechange
G	 x 1	52480008-01 Cristal de rechange

52480008-01

Montage

