


UWgb 3631

Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung
Vinidor



UWgb 3631

Unterbaufähiger Weinschrank
zur Weintemperierung
Vinidor



Bauart	Festtür
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	106 / 0,290 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	44 ¹
Gesamtvolumen	110 l ²
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür	-
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 58
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungsvorteile	
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Griff	Griffmulde
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Material Ablageflächen	Metallbord mit Holzfront
Ablageflächen gesamt	4
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	3
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382260234

Zubehör

612526500	SmartDeviceBox
909735100	3-Meter-Netzkabel Typ F
909621200	Türöffnungsbegrenzung


Features



Vibrationsarme Lagerung


Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Technische Zeichnung



max.

[mm]



44

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Gerätetypen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, dir dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (15.11.2024)



home.liebherr.com